




QL
71
.B5
A2
1854
BIRD



EX
LIBRIS
S. DILLON RIPLEY 2ND


EX
LIBRIS
S.DILLON RIPLEY 2ND
Gift of
The Ripley Family
Smithsonian Institution Libraries













~~Herrn Stud: Fischer~~

Th. Lichtenstein Dr

Paul Leverkühn

NOMENCLATOR
AVIUM
MUSEI ZOOLOGICI BEROLINENSIS.

Namenverzeichniſs

der

in der zoologischen Sammlung der Königlichen
Universität zu Berlin
aufgestellten Arten von

Vögeln


nach den in der neueren Systematik am meisten
zur Geltung gekommenen
Namen der Gattungen
und
ihrer Unterabtheilungen.



Berlin.

Gedruckt in der Buchdruckerei der Königlichen Akademie
der Wissenschaften.

1854.


MUSEUM
ZOOLOGICUM
UNIVERSITATIS
FRID. GUIL.
BEROLIN.

Den Freunden unsers Museums übergebe ich hier den Catalog unserer Vögel, nicht als ein Werk von wissenschaftlicher Bedeutung, sondern als eine etwas ausgeführtere Nachricht von dem Bestande, zu welchem ein 44jähriger Fleiſs, unter der Gunst einer edelmüthigen Regierung, eine der anziehendsten Abtheilungen unseres zoologischen Apparats zu bringen im Stande gewesen ist.

Eine genaue und vollständige Inventarisirung gehört zu den ersten Pflichten jeder Verwaltung königlichen Eigenthums, nicht allein insofern sie von oben herab geboten wird, sondern als ein Bedürfniſs der Gewissenhaftigkeit, die, wenn auch Niemand es verlangte, sich selbst jeden Augenblick und über jedes Glied der ihr anvertrauten Menge Rechenschaft abzufordern und zu leisten, die natürliche Regung haben muſs. So sind seit der Gründung der Berliner Universität und der mit ihr verbundenen zoologischen Sammlung alsbald solche Namenverzeichnisse der vorhandenen Objecte angelegt und fleiſsig fortgeführt worden. Das Bemühn, diesen Verzeichnissen eine wissenschaftliche (systematische) Form zu geben, die trockne Numerirung soviel wie möglich zu beseitigen und den Namen die nöthigen Notizen über das Vaterland der Objecte und den Weg, auf welchem sie in das Museum eingewandert sind, beizufügen, hat das Unternehmen und die Ausdauer in demselben zu sehr schwierigen Aufgaben gemacht und manches Verdienst, das eine anderweitige, schriftstellerische Thätigkeit hätte bringen mögen, zum Opfer gefordert. Aber es hieſs auch für die Wissenschaft arbeiten, wenn ein reiches Material sowohl den Forschungen der Gelehrten, wie dem Studium der Jünger in guter

Ordnung und mit allen fraglichen Nachweisungen dargeboten werden konnte.

Jenes Streben, die Inventarien zu Real-Catalogen zu machen, mufste in den Fortschritten der Systematik auf dem Wege einer immer schärferen Spaltung des Gattungsbegriffs, eine willkommene Hülfe finden. Mit den Linnéischen, Daudinschen und Illigerschen Gattungen der Vögel war augenscheinlich nicht mehr auszureichen. Einem Director konnte es nur angenehm sein, dafs ihm die neuere Schule der Ornithologen mit Aufstellung von Zwischen-Gruppen und Benennung derselben in die Hände arbeitete. Wufste er doch nun, dafs er sich wenigstens mit einem Theil seiner Collegen im Einklang befand, wenn er mit einer gewissen Auswahl die Namen solcher Untergattungen annahm und in den Schränken die Arten einer grossen Gattung nach den Verwandtschaften aufstellte, die sich auf dem Papier in den synoptischen Tabellen so hübsch ausnahmen. Er mufste sich dabei freilich die Freiheit vorbehalten, die Sammlung auch für die Elementar-Lehre der Ornithologie, den Studirenden brauchbar und unterrichtend, zu erhalten, und ihnen den Rückblick auf den historischen Gang der Entwickelung dieser Wissenschaft nicht zu trüben, ohne welchen eine gelehrte Behandlung derselben doch nun einmal überhaupt nicht denkbar ist. Es blieben also die Gattungsnamen der älteren Schule stehn, indem sie im Sinne der neueren die Bedeutung von Familien-Namen gewannen, dem Anfänger aber, der mit seinem Handbuch vor die Schränke trat, einen sicherern Führer abgaben, als die ungelenkige, sprachlich schwer zu behandelnde Methodik nach idae und inae gewesen sein würde.

Wie sich nun eine solche, den verschiedenen Bedürfnissen und Ansichten sich möglichst anschliessende Classification in unmittelbarer Anwendung auf eine zahl- und formenreiche Sammlung darstelle, davon wünscht das

hier vorliegende Verzeichnifs auch in seiner typographischen Anordnung eine Vorstellung zu geben und hat, um diese desto weniger zu trüben, bei den Artnamen sowohl die Synonyme der Autoren, wie die Notizen über Vorkommen, Alter und sonstige Varietät weglassen müssen, mit welchen die einzelnen Exemplare in der Sammlung genügend versehn sind. Ohne dieses Zugeständnifs war nicht auf wenigen Bogen zu leisten, was beabsichtigt ward und die Anspruchlosigkeit aufgegeben, in welcher diese Blätter hervortreten.

Dafs aus der ganzen Anordnung der anfängliche noch von Illiger herrührende systematische Zuschnitt deutlich hervorleuchtet, wird Niemand befremden, der die Schwierigkeiten kennt, die mit einer völligen Umgestaltung einer, in gegebnen Räumen einmal aufgestellten Sammlung verbunden sind. Zudem nimmt sich manches System im Buch ganz anders aus, als in den Sälen und wie gern man vielen der neueren Methoden etwa von Sundewal, Charles Bonaparte, Reichenbach u. A. Gerechtigkeit widerfahren und sich im Einzelnen ihre Winke gern zur Lehre dienen läfst, so ist es doch gewifs nicht allein einer Vorliebe für das Alte zuzuschreiben, wenn man nicht mit jedem neuaufgestellten System, also etwa alljährlich auch die Ordnung der Sammlung umstellen will. Kommt es doch für die allgemeine Grundform desselben hauptsächlich nur auf den Nutzen an, den sie für die Mittheilung der allgemeinen Lehren leistet, und haben deshalb jene genannten Systematiker selbst, wenn sie unser Museum besuchten, darüber mit Leichtigkeit hinweggesehn, wie über einen weniger erheblichen Gegenstand der Meinungs-Verschiedenheit, indessen Fragen der speciellsten Diagnostik oder der Parallelisirung ganzer, einander fernstehender Reihen oft zu langen lehrreichen Erörterungen Veranlassung gaben. Es wird also auch hier auf die einmal unter Illigerschen Namen angenommenen Ordnungen kein so grofses Gewicht gelegt, da

es uns selbst schwer fallen dürfte, ihnen in einem blofsen Namenverzeichnifs die wissenschaftliche Begründung und die Schärfe der Abgrenzung zu geben, die unter andern Bedingungen zu fordern wäre und die sie einst von einem weniger hohen Standpunct aus für uns gehabt haben.

Dagegen hoffen wir, dafs unser Verzeichnifs den Besitzern und Verwaltern andrer ornithologischer Sammlungen wohl zu Statten kommen werde, um sich in dem Gewebe der modernen Systematik zu orientiren, die bekannten Arten leicht in die Untergattungen einzureihen und diesen selbst, wenn Fremdes unter solchen Benennungen dargeboten wird, die richtige Stelle anzuweisen. Ja, es kann dazu dienen, auf die fehlenden Mittelglieder aufmerksam zu machen, für welche zum Behuf des Unterrichts jede grössere, zumal öffentliche Sammlung Beispiele aufweisen zu können wünschen mufs.

Ich spreche dieses Alles nicht blofs im eignen Namen aus, sondern zugleich für meinen Freund und vieljährigen Gehülfen Dr. Cabanis, der nach seiner Stellung bei unserm Museum seine Thätigkeit ausschliefslich auf die ornithologische Abtheilung zu wenden hat und der also sowohl für die allgemeinen Grundsätze, wie besonders für die speciellen Namenbestimmungen, wofern sie zu Erinnerungen Veranlassung geben sollten, mit mir verantwortlich ist. Wir hätten uns da gemeinschaftlich wohl noch über Manches zu erklären, z. B. über die Auswahl der Gattungsnamen, das Hinweglassen so vieler andern, über den Vorzug, den wir den von uns gebrauchten Artnamen gegeben haben u. s. w., hoffen aber, dafs man darin nachsichtig unsere eigne Überzeugung, auch ohne Rechtfertigung für jedes Einzelne, gelten lassen werde.

Dagegen ist noch von einigen mehr äusserlichen Nebenzwecken etwas zu sagen, die bei dem Gedanken der Veröffentlichung unsers Inventars der Berliner Vögelsammlung, vorgeschwebt haben.

Zunächst soll es unsern Freunden, den Besitzern ornithologischer Sammlungen und denen, welche den Naturalienhandel betreiben, zu erkennen geben, wo sich die Schwächen und Lücken unsrer Sammlung befinden, für deren Ausfüllung sie uns etwa Vorschläge zu machen wüfsten, dann aber auch soll es bezeichnen, welche Arten wir in so vielen Exemplaren besitzen, dafs wir davon wieder abgeben können. In dieser Absicht ist nicht allein zu jeder Art die Zahl der Exemplare angemerkt, welche davon im Museum aufgestellt sind, sondern wenn von denselben noch präparirte Bälge in den Doubletten-Magazinen vorhanden sind, so ist auch in kleineren Ziffern der Preis in Preufsischen Thalern oder deren Brüchen angegeben, zu welchen wir dieselben gegen baares Geld oder im Tausch gegen andre, ebenfalls auf bestimmten Geldwerth abgeschätzte zoologische Gegenstände, abzugeben bereit sind, wobei es sich von selbst versteht, dafs diese Preise nur für gut conditionirte, leicht herstellbare Exemplare gelten und dafs irgend mangelhafte zu herabgesetzten Preisen berechnet werden. So vertritt dieses Verzeichnifs zugleich die Stelle eines Doubletten-Catalogs.

Durch ein hinzugefügtes alphabetisches Register der in unsrer Sammlung für jetzt angenommenen Namen der sogenannten Untergattungen haben wir dem leichteren Auffinden von Seiten unsrer Mitarbeiter und Studirenden, wie besonders den Besitzern kleinerer Sammlungen zu Hülfe kommen wollen, die, auf dem Wege des Handels unter solchen Namen Neuigkeiten erhalten, die sie sogleich am schicklichen Orte einzureihen wünschen möchten.

Da nun einmal der Kürze halber bei jeder Art nicht die Verschiedenheiten nach Alter, Geschlecht und Jahrzeit, sondern nur die Gesammtzahlen in welchen die aufgestellten Exemplare die ganze Entwickelungsreihe und die zufälligeren Abweichungen jeder Art, darstellen sollen, angegeben werden, so war es ein Leichtes durch fortlau-

fende Addition zu einem Abschlufs über die Menge der bei uns dargebotenen Hülfsmittel für die specielle Kritik der Ornithologie zu gelangen. Es ergiebt diese Aufzählung eine Summe von 13760 Exemplaren, in 4070 Arten, die sich in 6 Ordnungen auf 124 Hauptgattungen (Familien wagen wir nicht, sie zu nennen) und 1074 Untergattungen vertheilen. Freilich ist diese Zahl, während dies Verzeichnifs gedruckt ward, durch unerwartet reiche Sendungen wieder um mehrere hundert neue Exemplare vermehrt worden, so dafs wir unsern Bestand heute auf die runde Zahl von 14000 Exemplaren schätzen, ohne sie zu hoch anzuschlagen.

Endlich ist noch der Catalog unsrer Eier-Sammlung angehängt, die freilich erst im Entstehn begriffen und besonders in den ausländischen Arten lückenhaft ist. Es ist der Wunsch, sie zu vervollständigen, der der Bekanntmachung dieses Catalogs zum Grunde liegt. Doch haben wir hier die Zahl der Exemplare anzugeben für überflüfsig erachtet, da nur in einzelnen Fällen die Variation so erheblich ist, dafs man einer gröfseren Anzahl bedarf. Dafs ein so geübter Kenner, wie Hr. Krüper ist, die Namenbestimmung übernommen hat, mag unsrer Sammlung zur Empfehlung gereichen. Auch aus ihr können seltnere Arten im Tausch abgegeben werden, über die wir uns im Briefwechsel zu erklären wünschen, ziehn aber den Kauf vor und erbitten uns die Preis-Verzeichnisse der hier fehlenden Arten.

Berlin, am 10. Januar 1854.

Lichtenstein.

Ord. I. RAPTATORES.

		Stück	Rthlr.
GYPAETOS *Storr.* barbatus	Schweiz, Africa	5	
VULTUR *Lin.* auricularis	N. O. Africa	3	
Kolbii	S. Africa	1	
fulvus	Aegypten	3	
Rüppellii	N. O. Africa	2	
aegyptius	-	2	
cinereus	Griechenland	2	
occipitalis	S. Africa	2	
eulophus	Aegypten	1	
calvus	Bengalen	1	
leuconotus	- , N. O. Afr.	7	5
Sarcoramphus *Dum.* gryphus	Andes	3	12
californianus	Californien	1	
Gyparchus *Glog.* papa	America	6	
Neophron *Sav.* percnopterus	Africa	7	2
monachus	Aegypten	5	3
Cathartes *Ill.* aura	Brasilien	7	1½
septentrionalis	-	1	
burrovianus		1	
foetens	-	3	
Gypogeranus *Ill.* serpentarius	Africa	3	
FALCO *Lin.*			
Ibycter *Vieill.* nudicollis	America	4	4
Daptrius *Vieill.* ater	-	4	3
Milvago *Spix.* degener	Brasilien	8	1
pezoporus	Chile	4	2
Phalcobaenus *Lafr.* megalopterus	Chile	3	
Polyborus *Vieill.* cheriway	Brasil., Mexico	6	1
Hypomorphnus *Nob.* ardesiacus	Brasilien	2	
anthracinus "	Columbien, Guiana	5	3
urubitinga	Brasilien	10	2
rutilans		3	2½
unicinctus	Mexico	6	2
Ichthyoborus *Kaup.* buson	Brasilien	3	
		124	

			Stück	Rthlr.
			124	
Ichthyoborus *Kaup.*	busarellus	Para, Guiana	2	
Morphnus *Cuv.*	guianensis	Brasilien	1	
	destructor	Mexico, Guiana	2	
Spizaëtos *Vieill.*	tyrannus	Mexico, Brasilien	3	
	ornatus	-	3	
	n. sp.?	Columbien	1	
	occipitalis	Kafferland	3	3
	hastatus	Ostindien	2	
	cristatellus	-	2	
	lanceolatus	Celebes	1	
	piscivorus	Brasilien, Cayenne	2	
	albescens	Kafferland	1	
	zonurus	Süd-Africa	1	
Aquila *Cuv.*	Bonellii	Frankreich, Syrien	4	
	nivea	Bengalen	2	
	pennata	Nub., Senegal, Galizien	5	8
	Brehmii	N. O. Africa	1	
	malaccensis	Java	1	
	limnaëtos	Ostindien	4	
	clanga	Ural, Syrien, N.O. Afr.	4	
	naevia	Mark	4	
	leucoprymna	Kafferland	3	
	rapax	-	9	4
	bifasciata	Himalaya	1	
	imperialis	Griechenland, Spanien	4	
	fucosa	Neuholland	2	
	fulva	Mark	4	2
	chrysaëtos	-	3	
Haliaëtos *Sav.*	leucocephalus	Nordamerika	7	5
	albicilla	Nord Deutschland	8	2
Pontoaëtos *Kaup.*	Macei	Ostindien	2	
	leucoryphus	Buchara	1	
	ichthyaëtos	Ostindien	2	2
	leucogaster	-	1	
	vocifer	Africa	6	3
Haliastur *Selby.*	pondicerianus	Ostindien	4	2
	leucosternus	Neuholland	1	
	sphenurus	-	1	
Pandion *Sav.*	haliaëtos	Europa, Asien, America	3	1½
	leucocephalus	Neuholland	1	
			236	

	Stück	Rthlr.
	236	
Circaëtos *Vieill.* gallicus — Mark	2	
thoracicus — Mozamb., Kafferland	2	
cinereus — Kafferland	1	
? tharus — Montevideo	3	
Herpetotheres *Vieill.* cachinnans — Trop. America	3	2½
Spilornis *Gray.* bacha — Ostindien, China	2	2
undulata - — Nepal	3	
Helotarsus *Smith.* ecaudatus — Kafferland	4	
Archibuteo *Brehm.* lagopus — N. Deutschland, Ural, N. America	7	2
ferrugineus — California	1	
Buteo *Cuv.* aguia — Montevid., Chile	3	3
jacal — Kafferland	6	2
augur — Dongola	2	
borealis — Nord-Amer., Mexico	8	3
buteoïdes — Mexico	2	
rufinus — Himalaya, Arab.	2	
eximius — N. O. Africa	1	
buteo — Nord-Deutschland	9	⅔
plagiatus — Mexico	2	
vulpinus — Kafferland	3	
tachardus — -	1	
braccatus — Chile	3	
pterocles — Brasilien, Mexico	7	1½
lineatus — N. America, Mexico	7	2
abbreviatus — Mexico	3	
melanops — Guiana	2	
lacernulatus — Brasilien	2	
poecilonotus — -	3	
Poliornis *Kaup.* teesa — Ostindien, Nepal	3	
rufipennis — N. O. Africa	2	
Odontriorchis *Kaup.* cayennensis — Brasilien, Guiana	4	
Pernis *Cuv.* apivorus — Deutschland, Arabien	10	1
cristatus — Ostindien	3	
Rostrhamus *Less.* hamatus — Brasilien	8	3
Regerhinus *Kaup.* uncinatus — Brasilien, Guiana	7	3
Rupornis *Kaup.* magnirostris — America	9	1½
gularis — Brasilien	1	
Asturina *Vieill.* nitida — Brasilien, Cayenne	5	2½
Astur *Lacep.* Novae Hollandiae — Neuholland	3	
	385	

			Stück	Rthlr.
			385	
Astur *Lacep.*	approximans	Neuholland	2	
	leucorrhous	Peru	2	
	pileatus	Süd-America	8	2
	? notatus	Brasilien	1	
	sexfasciatus	Mexico	1	
	Cooperi	Mexico, N. America	7	2
	monogrammicus	W. Africa	1	
	trivirgatus	Ostindien	1	
	apoxypterus	Kafferland	1	
	hypoxanthus	-	3	
	melanoleucus?	Süd-Africa?	1	
	atricapillus	Mexico	1	
	palumbarius	Deutschland	9	$\frac{2}{3}$
Melierax *Gray.*	musicus	Kafferland	5	
	polyzonus	Arab., Abessin.	4	2
Ischnoscelis *Strickl.*	hemidactylus	Brasilien	4	
	aterrimus	Mexico	1	
Gymnogenys *Less.*	melanostictus	Kafferland	5	4
Nisus *Cuv.*	Dufsumieri	Bengalen	2	
	tachiro	Kafferland	5	1
	ferrugineus	Brasilien	2	
	Beskii	Mexico, Brasilien	4	
	cuculoïdes	Java	1	
	erythrocnemius	Kafferland	5	1
	cruentus	Neuholland	1	
	torquatus	-	2	
	nisus	Ural, S. Frankreich	12	$\frac{2}{3}$
	exilis	Kafferland	3	
	pennsylvanicus	N. America	7	1
	binotatus	Kafferland	3	
	minullus	N. O. Africa	1	
	satrapa	Kafferland	2	
	manillensis	Manilla	1	
	? parvulus	Cayenne	2	
	carbonarius	Senegal	1	
	hybris	Nord-Africa	2	
	chalcis	Aegypten	1	
Climacocercus *Nob.*	brachypterus	Bahia, Brasilien	3	
	xanthothorax	Brasilien	7	$1\frac{1}{2}$
	concentricus	Surinam, Peru	3	
			512	

			Stück	Rthlr.
			512	
Harpagus *Vig.*	bidentatus	Brasilien	6	1½
	diodon	-	2	
Hierax *Vig.*	coerulescens	Java	2	
Hyptiopus *Hodgs.*	lophotes	Bengalen	2	
Tinnunculus *Vieill.*	tinnunculus	Deutschland, Nubien	8	⅔
	cenchroïdes	Neuholland	1	
	cenchris	S. Europa, Nubien	5	1
	rupicola	Kafferland	4	1½
	moluccensis	Timor	1	
	chicquera	Africa	6	2
	sparverius	America	21	1
Hieracidea *Gould.*	occidentalis	Neuholland	1	
	berigora	Neuholland	4	
	subniger?	Neuseeland	2	
Hypotriorchis *Boie.*	concolor	N. O. Africa	4	
	rufipes	Deutschland, Sibirien	9	1
	aesalon	Deutschland	6	⅔
	columbarius	N. America	1	
	ardesiacus	Senegal	1	
	frontatus	Neuholland	2	
	subbuteo	Deutschland	7	⅔
	femoralis	Brasilien	3	2
	deiroleucus	Mexico, Brasilien	2	
	aurantius	-	4	
Falco *Lin.*	cervicalis	Süd-Africa	1	
	tanypterus	Nubien	10	3
	peregrinoides		6	
	anatum	Mexico	3	
	mexicanus	-	2	
	melanogenys	Neuholland	1	
	peregrinus	Deutschl., Arab., Nub.	13	1
	Feldeggii	Griechenland	1	
	laniarius	Nub., Arabien, Ungarn	6	
	gyrfalco	N. Europa, Sibirien	7	2
Elanus *Sav.*	melanopterus	Africa	6	1
	axillaris	Neuholland	1	
	leucurus	Brasilien	3	
Gampsonyx *Vig.*	Swainsonii	Columbien	3	
Ictinia *Vieill.*	mifsissipiensis	Nord-America	1	
	plumbea	Brasilien	5	2
			685	

		Stück	Rthlr.
		685	
Nauclerus *Vig.* Riocouri	Ostindien	3	–
furcatus	Brasilien	3	2
Milvus *Cuv.* milvus	Mark	5	
ater	Mark, N. Africa	6	1
parasiticus	Africa	2	
melanotis	Japan, China	2	
Strigiceps *Bonap.* pygargus	Europa, Ural	11	$\frac{2}{3}$
cineraceus	Europa, N. Africa, Ostindien	11	1
uliginosus	N. Amer., Mexico	8	2
? canescens	Brasilien	2	
dalmatinus	S. Europa, Africa	7	1
melanoleucus	Ostindien	2	
maurus	S. Africa	3	
Circus *Lacep.* rufus	Europa, Syrien	9	$\frac{2}{3}$
ranivorus	Kafferland	2	
palustris	Brasilien	7	$1\frac{1}{2}$
? protocircus	Neuholland	1	
? antarcticus	-	1	
STRIX *Lin.*			
Strix *Lin.* perlata	America	7	1
furcata	Cuba	2	
punctata	Kafferland	1	
castanops	Neuholland	1	
delicatula	-	1	
flammea	Europa, Africa	5	$\frac{1}{3}$
Otus *Cuv.* otus	Mark, Africa	6	$\frac{1}{3}$
africanus	N. O. Africa	2	
brachyotus	Mark, Syrien, Sandwichs-Inseln	6	$\frac{1}{3}$
? breviauris	Brasilien	2	
capensis	Süd-Africa	1	
melanopis	Brasilien	1	
midas	-	3	
Ketupa *Less.* ketupa	Java, Sumatra	3	
ceylonensis	Bengalen	2	
sinensis ?	-	1	
Bubo *Sibb.* capensis	Kafferland	3	2
? ascalabotes	-	2	
ascalaphus	Nubien	2	
		821	

Gattung	Art	Vaterland	Stück	Rthlr.
			821	
Bubo *Sibb.*	mexicanus	Mexico	3	
	~~magellanicus~~	Brasilien, Chile	2	2½
	virginianus	Nord-America	2	
	~~sibiricus~~	Ural	2	
	bubo	Deutschland	2	2½
	lacteus	Kafferland	3	
	cavearius	Nepal	1	
Ephialtes *Blas Kaysl.*	scops	Europa, Syrien	4	
	noctula	Ostind., Sunda Inseln	4	
	lettia	Himalaya	1	
	asio	Nord-America	4	
	~~ocreata~~	Mexico	1	
	flammeola		2	
	decussata	Süd-America	8	⅔
	~~atricapilla~~	Brasilien	1	
	longipennis	Syrien	3	
	latipennis	Kafferland	2	
	argentina	Montevideo	2	
	leucotis	Kafferland	3	
Nyctea *Steph.*	nyctea	N. Europa, N. America	8	2
Syrnium *Sav.*	aluco	Deutschland, Syrien	10	⅓
	nebulosum	N. America	3	
	uralense	Ural, W. Preufsen	8	2½
	lapponicum	Sibirien, W. Preufsen	2	
	cinereum	N. America	1	
Athene *Boie.*	indranee	Himalaya	1	
	torquata	Guiana, Brasilien	4	
	superciliaris	Brasilien	1	
	hylophila	Chile	2	
	margaritacea	Ostindien	1	
	fuscescens	Japan	1	
	leptogrammica	Borneo	1	
	pagodarum	Ostindien	1	
	dominicensis	Süd-America	2	
	squamulata	Mexico	3	
	Woodfordi	Mozambique	1	
	ferruginea	Brasilien	6	1
	cinnamomea	Mexico	1	
	pusio	-	2	
	havannensis	Cuba	2	
			932	

			Stück	Rthlr.
			932	
Athene *Boie.*	pumila	Brasilien	1	
	eluta	-	3	
	chilensis	Chile	1	$1\frac{1}{2}$
	passerina	W. Preussen, Schwed.	6	1
	licua	N. O. Afr., Kafferl.	3	2
	frontalis	N. America	4	$1\frac{1}{2}$
	castanoptera	Java	2	
	radiata	Himalaya	1	
	Brodiei	-	2	
	cuculoïdes	Nepal	2	
	brama	Ostindien	4	
	noctua	Europa, Arab., Afr.	9	$\frac{2}{3}$
	bubuk	Neuholland	2	
	maculata	-	1	
	hirsuta	Java, Himalaya	4	
	huhula	Brasilien	1	
	cunicularia	Süd-America	7	1
Nyctale *Brehm.*	dasypus	Nord-Deutschland	6	$\frac{2}{3}$
Surnia *Dum.*	nisoria	Deutschl., Sibirien	4	$\frac{2}{3}$

Ord. II. AMBULATORES.

CORVUS *Lin.*

Corvus *Lin.*	crassirostris	N. O. Africa	1	
	albicollis	Kafferland	2	$1\frac{1}{2}$
	scapulatus	Kafferl., Abessin.	6	1
	umbrinus	N. O. Africa	1	
	catototl	Mexico	2	
	corax	Deutschland	3	$\frac{1}{2}$
	australis	Neuholland	3	
	capensis	Kafferland	3	
	culminatus	Ostindien	2	
	enca	Java	2	
	corone	Deutschland	3	$\frac{1}{3}$
	jamaicensis	N. Amer., Puerto Rico	2	
	frugilegus	Deutschl., N. Africa	4	$\frac{1}{3}$
	cornix	Deutschl., N. Afr.	12	$\frac{1}{3}$
	dauuricus	Sibirien	1	
	splendens	Ostindien	3	
			1045	

		Stück	Rthlr.
		1045	
Monedula *Brehm.* monedula	Deutschland	7	$\frac{1}{3}$
Pica *Brifs.* pica	Deutschl., Holland	6	$\frac{1}{3}$
caledonica	Celebes	1	
cyanea	Daurien, Spanien	3	
Nucifraga *Brifs.* caryocatactes	Deutschland, Sibirien	5	$\frac{1}{3}$
hemispila	Himalaya	1	
Garrulus *Brifs.* glandarius	Deutschland	5	$\frac{1}{3}$
japonicus	Japan	1	
bispecularis	Himalaya	2	
iliceti	Syrien	2	
lanceolatus	Himalaya	3	
Perisoreus *Bonap.* infaustus	Sibirien	4	$\frac{2}{3}$
canadensis	Labrador	3	
Lophocitta *Gray.* scapulata	Ostindien	2	
coronata		1	
Cyanocitta *Strickl.* cristata	N. America	3	1
mexicana	Mexico	3	
Stelleri	N. America	2	
floridana	Mexico?	1	
californica		2	
azurea		2	
armillata	Columbien	1	
Beachii	-	1	
cyanicollis	Mexico	1	
Cyanocorax *Boie.* hyacinthinus	Venezuela	1	
cyanomelas	Brasilien	1	
cyanescens		3	
cayanus	Guiana	2	
cyanopogon	Brasilien	2	
pileatus	-	2	1
splendidus		4	
peruvianus	Peru	2	
cyanocapillus	Columbien	3	
luxuosus	Mexico	3	
Psilorhinus *Rüpp.* morio	Mexico	4	
Calocitta *Gray.* miles	-	3	
sinensis	Himalaya, Nepal	3	
Citta *Boie.* ornata	Ceylon	1	
sinensis	Assam	2	
thalassina	Java	3	
		1146	

Gattung	Art	Vaterland	Stück	Rthlr.
			1146	
Dendrocitta *Gould.*	leucogastra	Ostindien	2	
	rufa	Bengalen	3	1 ½
	altirostris?	Assam	1	
	sinensis	Nepal, Sumatra	4	
Fregilus *Cuv.*	graculus	Schweiz	2	
Cercoronus *Nob.*	melanorhynchus	Neuholland	1	
Pyrrhocorax *Vieill.*	pyrrhocorax	Schweiz, Arabien	3	
Phonygama *Lefs.*	chalybea	Neu-Guinea	2	
Gymnorhina *Gray.*	tibicen	Neuholland	2	
	leuconota	-	3	
Strepera *Lefs.*	graculina	-	1	
	fuliginosa	Van Diemensland	1	
	anaphonensis	Neuholland	2	
Chlamydera *Gould.*	maculata		2	
Ptilorhynchus *Kuhl*	holosericeus	-	3	
	virescens		1	
Conostoma *Hodgs.*	aemodium	Nepal	1	
Ptilostomus *Sws.*	poecilorhynchus	Abessinien	2	
	senegalensis	Senegal	3	
Callaeas *Forst*	cinerea	Neuseeland	2	
Glaucopis *Gm.*	leucoptera	Java	2	
	aterrima	-	1	
Crypsirhina *Vieill.*	temia	Ostindien	2	
Podoces *Fischer.*	Panderi	Bucharei	1	
PARADISEA *Lin.*				
Paradisea *Lin.*	apoda	Neu-Guinea	3	
	fulva	-	3	
	rubra	-	1	
Epimachus *Cuv.*	magnus	-	2	
Neomorpha *Gould.*	Gouldii	Neuseeland	2	
Ptiloris *Sws.*	paradiseus	Neu-Guinea	2	
	nebulosus	-	1	
	filamentosus	-	1	
Cicinnurus *Vieill.*	regius	Molukken	2	
	magnificus	Neu-Guinea	1	
Lophorhina *Vieill.*	superba		1	
Astrapia *Vieill.*	nigra		1	
Parotia *Vieill.*	sexsetacea		1	
LANIUS *Lin.*				
Phyllomanes *Nob.*	olivaceus	Nord-America	4	⅔
			1218	

Genus	Species	Vaterland	Stück	Rthlr.
			1218	
Phyllomanes *Nob.*	agilis	Brasilien	4	⅔
	virens	Süd-America	2	
Vireo *Vieill.*	quinticolor	N. Amer., Mexico	3	
	solitarius	Nord-America	4	
	noveboracensis	N. Amer., Mex., Cuba	8	⅔
	exilis	Mexico	1	
	chrysophrys	-	1	
Cyclorhis *Sws.*	guianensis	Brasilien	5	⅔
	amaurophrys	Mexico	1	
Hyloterpe *Nob.*	philomela	Java	2	
Malacopteron *Eyt.*	magnum?	Ostindien	1	
	rufifrons	-	2	
	ferruginosum?	-	1	
Pterythrius *Sws.*	erythropterus	Himalaya	4	
	rufiventris	-	1	
	flaviscapus	Java	1	
	nipalensis	Himalaya	2	
Oreoica *Gould.*	pectoralis	Neuholland	1	
Falcunculus *Vig.*	frontatus	Neuholland	3	
Pachycephala *Vig.*	pectoralis		4	1
	albicollis	Java	1	
	glaucura	Neuholland	1	
	melanura	-	4	
	gutturalis	-	2	
	olivaceus	-	2	
Eopsaltria *Sws.*	australis	Neuholland	3	
Tephrodornis *Sws.*	pelvica	Nepal	2	
	virgata	Java	1	
	sordida		4	⅔
	hirundinacea		5	
Prionops *Vieill.*	plumatus	Senegal	3	⅔
	cristatus	Abessinien	1	
	talacoma	Mozambique	1	
	? (spec. Peters)	-	1	
Laniellus *Sws.*	leucogrammicus	Java	3	
Telephonus *Sws.*	cucullatus	Nordafrica	1	
	senegalus	Seneg., S. Afr., N.O. Afr.	8	⅔
	cruentus	Abessinien	3	
	pictus	-	1	
	longirostris	-	4	⅔
			1320	

			Stück	Rthlr.
			1320	
Telephonus *Sws.*	frenatus	Abessinien	4	
Malaconotus *Sws.*	barbarus	Senegal	2	
	erythrogaster	Abessinien	3	
	atrococcineus	Port Natal	1	
	ornatus	Süd-Africa	3	1
	viridis	Port Natal	2	
	similis	Süd-Africa	1	
	oleagineus		3	$\frac{2}{3}$
	poliocephalus		4	
Dryoscopus *Boie.*	cubla	N. O. Africa, Kafferl.	10	$\frac{2}{3}$
	gambensis	Senegal	5	
	aethiopicus	Abessinien	1	
	boulboul	Kafferland	5	$\frac{2}{3}$
Nilaus *Sws.*	brubru	Kafferl., Senegal	7	
Lanius *Lin.*	collaris	Kafferland	8	$\frac{2}{3}$
	carolinensis	Nord-America	5	$\frac{2}{3}$
	borealis	-	2	
	meridionalis	N. Africa	2	
	excubitor	Europ., Arab.	11	$\frac{2}{3}$
	orbitalis	Nubien	4	
	lathora	Ostindien	1	
	minor	Europa, Nubien	12	$\frac{1}{2}$
	princeps	Abessinien	3	
	schach	Java	2	
	antiguanus	Bengalen	2	
	melanotis	Bengal., Himal.	3	
	erythronotus	Ostindien	2	
	Hardwickii	-	1	
	bucephalus	Japan	2	
	rutilans	Senegal	5	1
	ruficeps	Europa, N. Africa	10	$\frac{1}{2}$
	nubicus	Nord-Africa	11	$\frac{2}{3}$
	phoenicurus	Bengalen	5	
	cristatus	Manilla	1	
	crassirostris	Java	3	
	collurio	Europa, N. Africa	19	$\frac{1}{3}$
	ruficaudus	Arabien	4	
Corvinella *Less.*	corvina	Senegal	2	
Basanistes *Licht.*	cissoïdes	Kafferland	3	
Collurincincla *Vig.*	harmonica	Neuholland	2	
			1496	

			Stück	Rthlr.
			1496	
Colluricincla *Vig.*	Selbyi	-	1	
	rufogaster	-	1	
Vanga *Cuv.*	destructor	-	2	
	leucoptera	-	1	
Cracticus *Vieill.*	varius	Neu-Guinea	1	
CEBLEPYRIS *Cuv.*				
Graucalus *Cuv.*	melanops	Neuholland	3	
	parvirostris	Van Dimensland	2	
	mentalis	Neuholland	3	
	Macei	Nepal	2	
	canus	Ostindien	5	
	pectoralis	Africa	1	
	caesius	Kafferland	3	
Campephaga *Vieill.*	phoenicea	Senegal	2	
	melanoxantha	Kafferland	9	⅔
	axillaris	-	3	
	fimbriata	Java	3	
	Sykesii	Ostindien	5	
	chilensis	Manilla?	1	
Lalage *Boie.*	humeralis	Neuholland	2	
	humeraloïdes	Pulo-Pinang	1	
	orientalis	Ostindien	3	
Valvocivora *Hodgs.*	melaschistos	Nepal	3	
Pericrocotus *Boie.*	speciosus	-	5	
	brevirostris	Himalaya	6	
	flavogularis	-	1	
	flammeus	Java	5	
	miniatus	Java, Bengalen	3	
	modestus	China	1	
	peregrinus	Java, Bengal.	5	
EDOLIUS *Cuv.*				
Irena *Horsf.*	puella	Java	4	
Chibia *Hodgs.*	barbata	Bengal., Nepal	2	
Dicrourus *Vieill.*	forficatus	Madagascar	1	
	cineraceus	Java	3	
	albirictus	Nepal	2	
	bilobus	Ostindien	6	⅔
	coerulescens	Ceylon	1	
	pyrrhops	Nepal	2	
	emarginatus	Kafferland	4	1
			1604	

		Stück	Rthlr.
		1604	
Dicrourus *Vieill.* divaricatus	Senegal	5	1
sp. (Peters)	Mozambique	2	
lugubris	Abessinien	3	
Prepopterus *Hodgs.* aeneus	Bengalen	2	
Melisseus *Hodgs.* remifer	Nepal, Java	5	
Dissemurus *Glog.* setifer	Java, Sumatra	3	1
grandis	Assam	1	
OCYPTERUS *Cuv.*			
Artamus *Vieill.* albovittatus	Neuholland	3	
superciliosus	-	2	
personatus	Neuholland	2	
rufiventer	Ostindien	3	
leucorynchus	-	2	
Analcipus *Sws.* sanguinolentus	Java	2	
Traillii	Himalaya	3	
CORACINA *Vieill.*			
Cephalopterus *Geoffr.* ornatus	Peru	2	
Pyroderus *Gray.* scutatus	Südamerica	4	2
Threnoedus *Glog.* militaris	Cayenne, Guiana	2	
rubricollis	-	3	
Gymnocephalus *Geoffr.* calvus	-	3	
Gymnoderus *Geoffr.* foetidus	-	4	
AMPELIS *Lin.*			
Chasmarhynchus *Temm.* carunculatus	Columb., Guiana	4	
nudicollis	Brasilien	8	1½
Ampelion *Nob.* cucullata	-	2	
melanocephala	-	4	
rubrocristata	Columbien	2	
Ampelis *Lin.* maynana	Para	1	
cayana	Cayenne	9	
coerulea	-	2	
cotinga	Brasilien	3	
Xipholena *Glog.* pompadora	Cayenne	5	
purpurea	Bahia	6	
Ptilochloris *Sws.* squamatus	Brasilien	1	
chrysopterus	-	3	
viridis	Columbien	2	
aureipectus	Caraccas	1	
PHYTOTOMA *Molin.* rara	Chili	4	1
rutila	Montevideo	1	
		1718	

		Stück	Rthlr.
		1718	
Psaris *Cuv.*			
Tityra *Vieill.* brasiliensis	Brasilien	4	$\frac{2}{3}$
cayana	Cayenne	5	$\frac{2}{3}$
semifasciata	Mexico	3	
inquisitor	Brasilien	5	
Pachyrhamphus *Gray.* validus		9	1
roseicollis	Mexico	2	
nigriceps	Brasilien	6	
mitratus	Cayenne	5	$\frac{2}{3}$
sulphureicollis	Columbien	2	
Bathmidurus *Nob.* surinamus	Surinam	1	
castaneus	Brasilien	3	
luridus	Brasilien, Guiana	6	
atricapillus	Brasilien	6	
Pipra *Lin.*			
Calyptomena *Raffl.* viridis	Ostindien	3	
Phoenicocercus *Sws.* carnifex	Cayenne, Guiana	6	
Rupicola *Vieill.* aurantia	Guiana, Brasilien	6	
peruviana	Peru	4	
Phibalura *Vieill.* chrysopogon	Brasilien	4	
Hemipipo *Nob.* chloris	Brasilien	3	
Xenopipo *Nob.* atronitens	Guiana	2	
Metopia *Sws* galeata	Brasilien	6	1
olivascens	-	2	
Chiroxiphia *Nob.* caudata	-	8	$\frac{2}{3}$
ignicapilla	-	2	
militaris	Columbien	4	1
pareola	Brasilien	13	$\frac{1}{3}$
oxyura	-	6	
Pipra *Lin.* aureola	Cayenne	4	
filicauda	Brasilien	1	
cornuta	Guiana	2	
erythrocephala	Brasilien	5	$\frac{1}{3}$
auricapilla	Brasilien, Cayenne	4	
serena	Cayenne	4	
leucocilla	Brasilien	7	$\frac{1}{3}$
plumosa	Columbien	2	
gutturalis	Brasilien	2	
strigilata	-	4	$\frac{1}{3}$
vitellina	Panama	1	
		1880	

			Stück	Rthlr.
			1880	
Chiromachaeris *Nob.*	manacus	Brasilien	8	$\frac{1}{3}$
Piprites *Nob.*	hypochrysis	-	4	
Iodopleura *Lefs.*	modesta	-	5	
Calyptura *Sws.*	cristata	-	3	
MUSCICAPA *Lin.*				
Milvulus *Sws.*	forficatus	Mexico	3	$\frac{2}{3}$
	tyrannus	-	5	1
	vetulus		3	$1\frac{1}{2}$
Copurus *Strickl.*	monachus	Brasilien	6	
	poecilonotus	Guiana	1	
Tyrannus *Lacép.*	satelles	Mexico	2	
	satrapa	Mexico	3	
	despotes	Brasilien, Guiana	10	$\frac{2}{3}$
	animosus	Nord-Americ.	3	
	intrepidus	Cuba	3	
	gnatho	Mexico	2	
	dominicensis	Antillen	1	
	dictator	Cuba	1	
	ynca	Brasilien, Guiana	3	
	dux	-	3	1
	cinchoneti	Peru	1	
Scaphorhynchus *Pr. Max*	pitangua	Mexico, S. Amer.	4	$\frac{2}{3}$
	audax	Cayenne, Brasilien	6	$\frac{2}{3}$
Saurophagus *Sws.*	flavus	Süd-America	8	$\frac{2}{3}$
	derbyanus	Mexico	2	1
	erythropterus	Columbien	1	
	lictor	Brasilien	3	
	pitangulus	Brasilien	1	
Lipaugus *Boie*	plumbeus	-	6	$\frac{2}{3}$
	sibilatrix	Brasilien	6	
	simplex	-	8	$\frac{2}{3}$
Muscivora *Cuv.*	regia	Cayenne	1	
	ferruginea	Brasilien	4	$\frac{2}{3}$
Myiarchus *Nob.*	crinitus	Nord-America	4	$\frac{2}{3}$
	villicus	Mexico	2	
	sibilans	Brasilien	4	$\frac{2}{3}$
	amiantinus	-	1	
	atratus	Mexico	3	
	fuscus	Nordamerica	4	
	pertinax	Mexico	3	
			2021	

			Stück	Rthlr.
			2021	
Myiarchus *Nob.*	ferox	Trop. America	6	$\frac{2}{3}$
	tuberculifer	Brasilien	1	
	virens	Nord-America	3	$\frac{2}{3}$
	acadicus	-	1	
	humilis	Mexico	3	
	agilis	Brasilien	5	$\frac{2}{3}$
	fuliginosus		2	
	ardesiacus	Columbien	1	
	cinereus	Brasilien	3	$\frac{2}{3}$
	atropurpureus	Peru	3	
	coronatus	Trop. America	11	$\frac{2}{3}$
	virgatus	Brasilien	5	
	rubicundus	Mexico	3	
Cyclorhynchus *Sundev.*	brevirostris	Mexico	1	
	olivaceus	Brasilien	2	
	sulphurescens	Brasilien, Guiana	3	
	virescens		3	
Elaenea *Sundev.*	cayanensis	Süd-America	9	$\frac{1}{2}$
	columbiana	Columbien	3	
	mexicana	Mexico	2	
	sulphurea	Cayenne?	1	
	rustica	Brasilien	2	$\frac{2}{3}$
	pagana	Brasilien, Guiana	8	$\frac{1}{2}$
	cryptoleuca	Chile	3	
	mesoleuca	Montevideo	1	
	griseicollis	Columbien	2	
	legatus	Brasilien, Cayenne	3	1
	spadicea	Cayenne	1	
	surrepta	Brasilien, Cayenne	2	
	aurifrons	Guiana	1	
	plebeja	Brasilien	5	
	pusio		4	$\frac{2}{3}$
	regulus	Mexico	1	
	obsoleta	Brasilien	4	
	minuta	Columbien	2	
	subcoronata	Brasilien	2	
	ventralis		7	
Mionectes *Nob.*	striaticollis	Columbien	1	
	rufiventris	Brasilien, Mexico	4	
			2145	

		Stück	Rthlr.
		2145	
Mionectes *Nob.* oleagineus	Brasilien, Cayenne	3	
Myiobius *Gray.* barbatus	Cayenne	4	
eupogon	Brasilien	4	⅔
erythrurus	Cayenne	1	
Hapalura *Nob.* hapalura	Brasilien	3	
Euscarthmus *Pr. Max.* pareolus	-	1	
rubetra	Montevideo	1	
obscuratus	Brasilien	3	
incomptus		1	
parulus	Chile	4	1
eximius	Süd-America	2	
Hapalocercus *Nob.* flaviventris	Montevideo	1	
ruficeps	Brasilien	1	
Platyrhynchus *Vieill.* cancroma	-	4	
Tyrannulus *Vieill.* elatus	Brasilien, Cayenne	3	
Cyanotis *Sws.* superciliosus	Chile	5	
Alectrurus *Vieill.* psalurus	Süd-Brasilien	4	1½
gallus	Brasilien	4	
Fluvicola *Sws.* nengeta		2	1
bicolor	Guiana, Cayenne	4	⅔
leucocephala	Süd-America	4	⅔
Ochthoeca *Nob.* saya	Mexico	2	
oenanthoïdes	Columbien	2	
Xolmis *Boie.* cursoria	Montevideo	3	
polyglotta	Brasilien	3	1
vittigera	Montevideo	1	
pyrope	Chile	4	
velata	Brasilien	3	1
moesta	Montevideo	3	1
dominicana	Brasilien	5	1
Lichenops *Comm.* perspicillata	Montevideo	6	
Cnipolegus *Boie.* comatus	Brasilien	3	1
carbonarius		5	
ater		4	1
Machetornis *Gray.* miles	-	3	
capistrata		4	1
praeceps	-	2	
Agriornis *Gould.* lividus	Chile	3	
Ptyonura *Gould.* rufivertex	Chile, Cobija	6	
murina	Chile	1	
		2267	

		Stück	Rthlr.
		2267	
Centrites *Nob.* rufus	Montevideo, Chile	8	1
Gubernetes *Sws.* yiperu	Brasilien	3	1½
Rhipidura *Vig.* hypoxantha	Nepal	1	
albiscapa	Neuholland	3	
fusciventris	Java	1	
rufifrons	Neuholland	1	
flabellifera	Java	1	
phoenicura	-	1	
cuculligera	Bengalen	2	
javanica	Java	2	
leucophrys	Neuholland	3	
Seisura *Vig.* volitans	Neuholland	2	1
Prosorinia *Hodgs.* purpurea	Himalaya	1	
azurea	Java	1	
Chaitaris *Hodgs.* grandis	Himalaya	2	
sundava	Nepal	4	
rubeculoïdes	Ostindien	7	
aurea	Nepal, Ostindien	4	
banyumas	Java	2	
Dimorpha *Hodgs.* strophiata	Nepal	2	
Chasiempis *Nob.* sandvicensis	Sandwich-Inseln	2	
Muscipeta *Cuv.* paradisii	Ostindien	7	1
melanogastra	Kafferland, Senegal	6	
perspicillata	Kafferland	10	⅔
borbonica	Isle de France	1	
pyrrhoptera	Sumatra	1	
cristata	Kafferland	4	1
Myiagra *Vig.* rubecula	Neuholland	1	
plumbea	-	1	
nitida	Neuholland	2	
coerulea	Bengalen, Java	4	
Muscicapa *Lin.* indigo	Ostindien, Java	3	
thalassina	Ostindien	4	
melanops	Nepal	3	
cyanomelas	China	1	
parva	Europ., Ural, Bengal.	9	
melanoleuca	Himalaya, Java	3	
collaris	Deutschland, Arabien	6	
atricapilla	Europa	8	
grisola	Europ., Nub., Syrien	10	⅓
		2404	

Genus	Species	Vaterland	Stück	Rthlr.
			2404	
Muscicapa *Lin.*	undulata	Kafferland	3	⅔
	pondiceriana	Ostindien	5	
	stellaris	Neuholland	1	
	picata	Himalaya	1	
	sp.	-	1	
Melaenornis *Gray.*	edolioïdes	Senegal	1	
	sericea	Africa?	1	
	atronitens	Kafferland	3	1
Hemichelidon *Hodgs.*	fuliginosa	Nepal	1	
Platystira *Jard.*	tenella	Süd-Africa	2	
	thoracica	Süd-Africa	2	
	strepitans	Kafferland	4	
	melanoleuca	-	4	
	molitor	-	4	
	succincta	Senegal	5	
	fimbriata	-	4	
	melanoptera	-	1	
Todus *Lin.*				
Todus *Lin.*	viridis	Westindien	3	
Triccus *Nob.*	cinereus	Cayenne	3	
	atricapillus	Para	1	
	perspicillatus	Brasilien	2	
	adspersus		4	
	ruficollis		3	
	viridulus	Brasilien	3	
	limbatus	-	3	
Orchilus *Nob.*	exilis	-	2	⅔
	pygmaeus	-	3	
	sylviolus	-	1	
	crinitus	-	3	1
	vilis	-	2	
	flaveolus	-	3	1
Colopterus *Nob.*	pilaris	Columbien	1	
Hypothymis *Licht.*				
Ptilogonys *Sws.*	mexicana	Mexico	2	
	aterrima	-	2	
Myiadestes *Sws.*	armillatus	Westindien	2	
	caesius	Mexico	6	
	leucogenys	Brasilien	2	
Drymophila *Temm.*	velata	Java	2	
			2500	

			Stück	Rthlr.
			2500	
Drymophila *Temm.*	carinata	Neuholland	2	
	alecto	Java	1	
MYIOTHERA *Ill.*				
Thamnophilus *Vieill.*	procerus	Brasilien	4	
	variolosus	Montevideo	7	1
	severus	Brasilien	9	1
	meleager		3	1
	stagurus		3	$\frac{2}{3}$
	luctuosus	-	2	
	cristatus	-	1	
	galeatus	-	8	1
	doliatus	Cayenne	7	$\frac{2}{3}$
	palliatus	Brasilien	5	$\frac{2}{3}$
	scalaris		9	$\frac{2}{3}$
	naevius	Cayenne, Brasilien	6	$\frac{2}{3}$
	aspersiventer	Brasilien	4	$\frac{2}{3}$
	ruficollis	Guiana	2	
Herpsilochmus *Nob.*	pileatus	Bahia	4	$\frac{2}{3}$
	variegatus	Brasilien	2	
	rufimarginatus		1	
Dysithamnus *Nob.*	notatus	Brasilien	1	
	guttulatus	-	3	
	mentalis	-	6	$\frac{2}{3}$
Formicivora *Sws.*	limbata	-	5	
	leucophrys		4	
	? superciliaris	Cayenne, Bahia	6	$\frac{1}{2}$
	fuliginosa	Cayenne, Brasilien	14	$\frac{1}{2}$
	Menetriesii	Brasilien	2	
	quadrivittata	Süd-America	3	
	pygmaea	Cayenne, Brasilien	3	
Rhopoterpe *Nob.*	formicivora	Cayenne?	1	
	gularis	Brasilien	1	
	ochropyga	Cayenne	4	
	minuta	Brasilien	1	
Ellipura *Nob.*	ferruginea	Brasilien	3	
	malura	-	2	
	striata	-	5	
	rufa	-	1	
	squamata	-	5	$\frac{2}{3}$
	fuliginosa	-	2	
			2652	

		Stück	Rthlr.
		2652	
Ellipura *Nob.* maculata	Brasilien	1	
leucosticta	Mexico	1	
Thamnomanes *Nob.* caesius	Brasilien, Cayenne	7	$\frac{2}{3}$
Dasycephala *Sws.* vulpina	Brasilien	5	$\frac{2}{3}$
corticina	-	2	
uropygialis	Guiana	2	
thamnophiloïdes	Brasilien, Guiana	2	
haematodes	Brasilien	1	
Myrmonax *Nob.* castanea	Columbien	3	
loricata	Brasilien	5	
cinnamomea	Cayenne, Guiana	3	
lugubris	Para	2	
ardesiaca	Brasilien	2	
leucophrys	Guiana	1	
cucullata	Brasilien	1	
Rhodinocichla *Hartl.* rosea	-	2	
Holocnemis *Strickl.* lineata	Guiana	1	
Pyriglena *Nob.* domicella	Brasilien	5	$\frac{2}{3}$
atra	Bahia	1	
aterrima	Chile	1	
funebris	Cayenne	5	
Corythopis *Sundev.* pectoralis	Brasilien	3	
thoracicus	-	1	
Hypocnemis *Nob.* margaritacea	Cayenne	1	
poecilonota	Guiana, Cayenne	3	
Conopophaga *Vieill.* ardesiaca	Peru	1	
aurita	Brasilien	5	$\frac{2}{3}$
leucotis	-	1	
angustirostris	Guiana	1	
perspicillata	Brasilien	3	1
Rhamphocaenus *Vieill.* longirostris	Bahia	3	
Pithys *Vieill.* albifrons	Cayenne	3	1
rufogularis	-	2	
Myiothera *Ill.* tetema	Brasilien	6	1
colma	Cayenne	2	
analis	Guiana	1	
Grallaria *Vieill.* tinniens	Cayenne	3	
macularia	Guiana	1	
grallaria	Brasilien	4	
squamigera	Columbien	1	
		2750	

		Stück	Rthlr.
		2750	
Hypsibemon *Nob.* ruficapillus	Columbien	1	
rufulus	-	1	
Chamaeza *Vig.* campanisona	Brasilien	3	
Pitta *Vieill.* cyanura	Ostindien	2	
elegans	Sumatra	1	
Schwaneri	Borneo	1	
strepitans	Neuholland	1	
granatina	Riou	1	
cyanoptera	Java	1	
brachyura	Bengalen	4	
cucullata	Ostindien	1	
atricapilla	Borneo	1	
Brachypteryx *Horsf.* montana	Java	2	
sepiaria	-	1	
frontalis	-	2	
Timalia *Horsf.* pileata	-	2	
gularis	-	3	
thoracica	-	2	1
lepidopleura	-	1	
nigricollis	-	1	
poiocephala	-	2	
pyrrhoptera	-	2	
poliopsis	-	2	
hyperythra	Ostindien	2	
sp.	Ceylon	1	
pyrrhops	Nepal	1	
sp.	Ostindien	4	
Napothera *Boie.* lepidota	Java	1	
capistrata	-	3	
pyca	-	1	
Pellorneum *Sws.* ruficeps	Ostindien	3	
Macronous *Jerd.* trichorrhos	Java	1	
Jora *Horsf.* zeylanica	Ostindien	9	
Leiothrix *Sws.* strigula	Himalaya	5	
sp.	-	2	
cyanouroptera	-	2	
nipalensis	-	1	
ignitincta	-	1	
castaniceps	-	1	
vinipectus	-	2	
		2828	

			Stück	Rthlr.
			2828	
Leiothrix *Sws.*	argentauris	Himalaya	1	
Pomatorhinus *Horsf.*	trivirgatus	Neuholland	3	
	superciliosus	-	1	
	schisticeps	Himalaya	2	
	erythrogenys	-	4	
	ruficollis	-	2	
	australis	Neuholland	1	
	montanus	Java	2	
	Horsfieldii	Ostindien	1	
Myiophoneus *Temm.*	Temminckii	Himalaya	3	1 ½
	metallicus	Java	1	
	Horsfieldii	Ostindien	1	
	glaucinus	Java	1	
Garrulax *Less.*	leucolophus	Himalaya	4	
	albogularis	-	3	1 ½
	rufifrons	Java	1	
	moniliger	Himalaya	3	
	pectoralis	-	2	
	perspicillata	China	1	
	coerulatus	Himalaya	2	
	ruficollis	-	2	
	ocellatus	Nepal	1	
	rufimentum	Himalaya	3	
	mitratus	-	1	
	cirrhocephalus	Neu-Guinea	1	
	bicolor?	Borneo	2	
Keropia *Gray.*	crassirostris	Neuseeland	2	
	striata	Himalaya	1	
Pterocyclus *Gray.*	erythrocephalus	-	2	
	variegatus	-	1	
	affinis	-	1	
	cachinnans	-	1	
Trochalopteron *Gray.*	phoeniceum	-	1	
	setifer	-	3	
Actinodura *Gould.*	Egertoni	-	1	
	nipalensis	-	3	
Cinclus *Bechst.*	aquaticus	Europa, Sibirien	11	1'
	rufiventris	Syrien	1	
	syriacus	-	1	
	tenuirostris	Himalaya	2	
			2908	

		Stück	Rthlr.
		2908	
CINCLUS *Bechst.* unicolor	Mexico	1	
ORIOLUS *Lin.* aureus	Ostindien	1	
galbula	Deutschl., Arab., N.Afr.	10	⅔
bengalensis	Bengalen	3	
bicolor	Senegal	7	1½
acrorynchus	Manilla	1	
chinensis	Ostindien	2	
Horsfieldii	Java	3	
larvatus	Kafferland	6	⅔
melanocephalus	Ostindien	5	1½
xanthonotus	Java	3	
viridis	Neuholland	3	
Sericulus *Sws.* regens	-	2	
Sphecotheres *Vieill.* virescens		2	
TURDUS *Lin.* simensis	Abessinien	2	
strepitans	Kafferland	2	
viscivorus	Deutschland	5	
pilaris	Deutschland, N. Africa	15	½
chrysolaus	Japan	1	
pallidus	Himalaya	2	
iliacus	Deutschland	11	
musicus	Deutschl., N. Africa	12	½
mustelinus	Mexico	2	
minor	Nord-America	6	
Wilsonii	-	2	
Swainsonii	-	1	
pileatus	Mexico	1	
Melpomene	-	4	
fuscatus	Sibirien	2	
ruficollis	Himalaya, Deutschland	2	
atrogularis	Sibirien, Nepal	3	
castaneus	Himalaya	3	
hypopyrrhus	Java	2	
nestor	Neuholland	2	
poecilopterus	Himalaya	4	2
nivicollis	Nepal, Himalaya	2	
torquatus	Deutschland	9	⅔
merula	-	16	⅔
carbonarius	Brasilien	7	⅔
gymnophthalmus	Columbien, Cayenne	3	
		3078	

Genus	Species	Vaterland	Stück	Rthlr.
			3078	
TURDUS *Lin.*	crotopezus	Brasilien	9	⅔
	humilis	-	6	
	tristis	Mexico	1	
	fumigatus	Brasilien	4	1
	helvolus	Mexico	5	
	albicollis	Brasilien	3	
	phaeopygus	Cayenne	4	
	migratorius	Nord-America	5	1
	gigas	Columbien	2	
	magellanicus	Chile	5	1
	olivaceus	Kafferland	6	
	rufiventris	Brasilien	7	⅔
	libonyanus	Mozambique	2	
	sibiricus	Java	1	
Oreocincla *Gould.*	aurorea?	Asien	1	
	Whitei	Himalaya	3	
	lunulata	Neuholland	2	
	mollissima	Himalaya	2.	
Geocichla *Kuhl.*	citrina	Nepal, Bengalen	3	
	rubecula	Java	3	
	interpres	-	1	
Myiophaga *Lefs.*	andromeda		2	
Zoothera *Vig.*	monticola	Himalaya	1	
Petrocincla *Vig.*	saxatilis	Schweiz, Syrien, Aegypt.	9	⅔
	rupicola	Kafferland	4	1½
	explorator	-	2	
	rufocinerea	Abessinien	1	
	manilensis	Manila	3	
	solitaria	Alpen, Frankr., Aegypt.	12	⅔
	formicivora	Kafferland	4	
	aethiops	Senegal	3	
	cincloryncha	Ostindien	2	
	erythrogastra	Himalaya	5	
	montana	Kafferland	4	1⅓
	albiscapulata	Abessinien	1	
	semirufa	-	1	
Bessonornis *Smith.*	reposcens	Kafferland	3	⅔
	leucoceps	Senegal	1	
	albicapilla		1	
	cyanocampter	Africa	1	
			3213	

			Stück	Rthlr.
			3213	
Bessonornis *Smith.*	semirufa	Abessinien	1	
	gutturalis	-	1	
	superciliaris	Kafferland	3	
Copsychus *Wagl.*	macrurus	Java	4	
	mindanensis	Ostindien, Java	11	⅓
Toxostoma *Wagl.*	deflexum	Nord-America	4	
	grypanium	Mexico	1	
	rufum	Nord-America	3	1
Orpheus *Sws.*	thenca	Chile	4	1
	polyglottus	N. America, Mexico	5	
	lividus	Brasil., Venezuela	9	1
	saturninus	Brasilien	11	1
	rubripes	Cuba	2	
	erythrophthalmus	Mexico	4	
	carolinensis	Nord-America	3	1
	poecilopterus	Mexico	2	
Cinclosoma *Vig.*	punctatum	Neuholland	3	1
	castanotum	West-Australien	1	
Grallina *Vieill.*	melanoleuca		2	
Crateropus *Sws.*	atripennis	Senegal	1	
	apicalis	-	1	
	orioloïdes	-	3	
	unicolor	Ostindien	1	
	plebejus	N. O. Africa	2	
	leucocephalus	-	2	
	leucopygius	-	1	
	squamiceps	Arabien	3	1
	acaciae	Nubien	3	1
	rubiginosus	Abessinien	1	
	sp.	Mozambique	1	
Malacocercus *Sws.*	striatus	Ostindien	3	
	griseus	Nepal, Indien	4	
	Sommervillei	Kafferland	1	
	isabellinus	Indien	3	
Pycnonotus *Kuhl.*	caffer	Bengalen	4	1
	pygaeus	Nepal	3	
	chrysorrhaeus	Java	2	
	xanthopygos	Arab., Mozamb.	6	⅔
	capensis	Kafferland	2	
	Arsinoë	Nubien	4	⅔
			3338	

			Stück	Rthlr.
			3338	
Pycnonotus *Kuhl.*	obscurus	Senegal	2	
	jocosus	Bengalen	3	
	pyrrhotis	Nepal	1	
	leucogenys	Nepal	3	
	bimaculatus	Ostindien	3	
	ochrocephalus	Java	2	
	psidii		2	
	flavirictus	Ostindien	2	
	virescens	Java	1	
	xantholaemus	Ostindien	1	
	inornatus?	Java, Sumatra	3	
	melanocephalus	Nepal	3	
	striatus	Himalaya	3	
	flavulus	-	2	
Brachypus *Sws.*	dispar	Ostindien	1	
	atriceps		2	
	melanoleucus	Malacca	2	
Andropadus *Sws.*	importunus	Kafferland	4	1
Phyllastrephus *Sws.*	jurgiosus	-	1	
	murinus		4	
Trichophorus *Temm.*	gularis	Java	2	
	sulphuraceus	Amboina	1	
	flaveolus	Himalaya	2	
	ictericus	Ostindien	1	
Sylvia *Lath.*				
Ruticilla *Brehm.*	tithys	Europa, Nubien	8	
	fuliginosa	Himalaya	1	
	Reevesii	-	2	
	phoenicura	Sibir., Deutschl., N.O.Afr.	17	½
	semirufa	Syrien	9	
	atrata	Ostindien	3	
	aurorea	Sibirien	2	
	leucocephala	Himalaya	3	
	sp.	-	1	
	frontalis	-	2	
Pogonocichla *Nob.*	ocularis	Kafferland	3	1
Luscinia *Boie.*	philomela	Deutschl., Schwd., Aegypt.	4	
	luscinia	Europa, Arabien	7	
Erythacus *Cuv.*	rubecula	Deutschl., Schwd., Aegypt.	8	⅓
	akahige	Japan	1	
			3460	

		Stück	Rthlr.
		3460	
Erythacus *Cuv.* cyanurus	Sibirien	2	
chrysaeus	Ostindien	1	
Cyanecula *Brehm.* suecica	Europa	10	½
suecoïdes	Nepal	2	1
coerulecula	Sibir., Arab., Nubien	12	
Calliope *Gould.* calliope	Sibirien	2	
pectoralis	Himalaya	1	
Bradybates *Hodgs.* phoenicuroïdes	Ostindien	2	
rubecula	-	1	
cyanea	Himalaya	2	
Grandala *Hodgs.* coelicolor	Djargali	1	
Aedon *Boie.* galactodes	Spanien, Africa	8	1
familiaris	Syrien	3	
Acrocephalus *Naum.* turdoïdes	Deutschland	3	
stentoreus	Arabien	2	
Calamoherpe *Boie.* languida	Syrien		
palustris	Europa, Arabien	6	
caffra	Kafferland	3	
arundinacea	Deutschland, Nubien	13	½
pallida	Nubien, Aegypten	8	1
Cettia *Bonap.* Cetti	Italien	1	
loquax	Kafferland	3	
luteoventris	Nepal	1	
apicalis	Kafferland	1	
affinis	Nepal	1	
Melizophilus *Leach.* provincialis	Süd-Europa	6	
subalpinus	Süd-Europa, Arabien	9	
conspicillatus	Sicilien, Nord-Africa	2	
Sylvietta *Lafr.* grypania	Kafferland	3	1
brachyura	Senegal	2	
Lusciniola *Gray.* melampogon	Italien	2	
Locustella *Ray.* locustella	Deutschland, Holland	9	
certhiola	Sibirien	1	
fluviatilis	Oestreich	4	
cariceti	Frankreich	1	
aquatica	Holland	2	
phragmitis	Europa, Syrien	13	⅔
nana	Arabien	3	
Culicivora *Sws.* bivittata	Brasilien	6	
coerulea	Nord-America, Mexico	5	⅔
		3617	

Gattung	Art	Vaterland	Stück	Rthlr.
			3617	
Culicivora *Sws.*	bilineata	Columbien	2	
	menytes	Kafferland	4	
Phyllopseuste *Boie.*	xanthoschistos	Nepal, Himalaya	2	
	olivascens	Kafferland	1	
	olivacea	Bengalen	5	
	Nattererii	Alpen	3	
	prasinopygos	Senegal	1	
	sibilatrix	Deutschland	4	
	hypolais	-	3	
	italica	Italien	2	
	elaeica	Griechenlaud, N. Africa	3	
	ambigua ?	Nord-Africa	1	
	opaca	Senegal	1	
	trochilus	Deutschl., Afric., Bengal.	17	⅓
	rufa	Nubien, Deutschland	18	⅓
	caligata	Orenburg	1	
	viridula	Nubien	5	
Chloropeta *Sundev.*	icterina	Süd-Africa	1	
Neornis *Hodgs.*	cacharensis	Nepal	1	
	Burkii	Bengalen	2	
	sp.	Java	2	
Sylvia *Lath.*	nisoria	Deutschland	8	
	orphea	S. Europa, Syrien	6	
	curruca	Europa, Arabien, Nubien	9	⅓
	hortensis	Deutschland	4	
	cinerea	Europa, Nubien, Arab.	12	⅓
	atricapilla	Deutschland, Arabien	10	½
	melanocephala	S. Europ., Syrien, Nub.	14	1
	Rüppellii	Griechenland, Aegypten	5	
	lypura	Abessinien	1	
Megalurus *Horsf.*	marginalis	Java	3	
Sphenoeacus *Strickl.*	tibicen	Kafferland	3	1⅓
Sphenura *Licht.*	brachyptera	Neuholland	3	
	striata	Ostindien	1	
Psophodes *Vig.*	crepitans	Neuholland	2	
Thamnobia *Sws.*	leucocampter	Ostindien	5	
	erythroptera	Arab., N. Africa, Senegal	9	⅔
	lactea	Kafferland	3	
	coryphaea		3	1
	vittigera	-	3	
			3800	

			Stück	Rthlr.
			3800	
Thamnobia *Sws.*	psaltes	Kafferland	3	
Malurus *Vieill.*	cyaneus	Neuholland	6	
	splendens	-	1	
	leucopterus	-	1	
	elegans	-	1	
	Lamberti	-	3	
	melanocephalus	-	4	
Stipiturus *Lefs.*	malacurus		4	
Prinia *Horsf.*	familiaris	Java, Sumatra	3	
	polychroa	Java	4	
	crinigera	Nepal	2	
	fusca	Ostindien, Nepal	1	
Drymoica *Sws.*	macroura	Süd-Africa	3	
	limonella	Kafferland	2	
	sp.	Mozambique	1	
	gracilis	Senegal, Aegypten	5	⅔
	inquieta	N. O Africa	1	
	ocularis	Süd-Africa	2	
	melanophrys	Kafferland	1	
	typhina	-	1	
	debilis	-	2	
	clamans	Abessinien	1	
	famula	Arabien, Aegypten	3	
	subruficapilla	Kafferland	1	
Cisticola *Lefs.*	cisticola	Süd-Europa, Aegypten	7	
	cursitans	Nepal	2	
	tinniens	Kafferland	1	
	sp.	Mozambique	2	
	erythrogenys	Abessinien	1	
	ruficeps	Abessinien	2	
	schistilata	Nepal	1	
Hemipteryx *Sws.*	textrix	Kafferland	1	
Bradypterus *Sws.*	tenellus		3	
	erythropygos	-	3	
Setophaga *Sws.*	ruticilla	Nord-America	10	⅔
	tricolor	Mexico	2	
	larvata	-	4	
	ornata	Columbien	4	
	verticalis	Columbien, Peru	2	
	castaneocapilla	Guiana	1	
			3902	

			Stück	Rthlr.
			3902	
Vermivora *Sws.*	pensylvanica	Nord-America	1	
	Swainsonii	- -	1	
	chrysoptera	- -	2	
	protonotaria		3	
	solitaria	Mexico	4	
	? blanda	Cuba	1	
	rubricapilla	Mexico	4	
	peregrina	Nord-America	1	
Geothlypis *Nob.*	trichas	Cayenne, Brasilien	5	⅔
	vegeta	Mexico	2	
	philadelphia	Nord-America	1	
	marilandica	-	7	
	unisona	Brasilien	3	
	stragulata		3	⅔
	nigriceps	Columbien, Brasilien	5	
Myiodioctes *Audub.*	mitrata	Nord-America	3	
	petasodes	Mexico	4	
	pardalina	Mexico, Nord-America	3	
	lacrymosa	Mexico	1	
	verticalis	Brasilien, Guiana	5	
	culicivora	Mexico	2	
	chrysophrys		2	
	aurigula		2	
	brunniceps	Columbien	2	
	erythropis	Mexico	1	
	argyrotis		3	
Nemosia *Vieill.*	melanoxantha	Brasilien	6	
	guira	-	2	
	personata	-	3	⅔
	blanda	-	2	
	verticalis	Columbien	4	
	caniceps	-	3	
	crinita	-	1	
	ruficollis	Brasilien	4	
	pileata	Brasilien, Columbien	3	
Henicocichla *Gray.*	auricapilla	Nord-America, Mexico	4	
	aquatica	Nord-America, Guiana	5	
	major	Mexico	1	
Sylvicola *Sws.*	americana	Nord-America	5	
	mexicana	Mexico	2	
			4018	

			Stück	Rthlr.
			4018	
Sylvicola *Sws.*	brasiliana	Brasilien	3	$\frac{2}{3}$
Dendroica *Gray.*	aestiva	Mexico, Nord-America	11	$\frac{2}{3}$
	ruficapilla	Nord-America	4	
	nigrescens	Mexico	3	
	maculosa	-	5	
	Blackburnia	Nord-America	3	
	petechia	-	6	
	pensilis		3	
	Auduboni	Mexico	3	
	coronata	Nord-America	6	$\frac{2}{3}$
	icterocephala	Guatemala, America	4	
	castanea	Nord-America	2	
	virens	Mexico, Nord-America	5	
	minuta	Nord-America	4	
	Townsendii	Mexico	2	
	parus	Nord-America	3	
	pinus		8	$\frac{2}{3}$
	canadensis		6	$\frac{2}{3}$
	striata	-	5	
Mniotilta *Vieill.*	varia	Mexico, Nord-America	5	
Hylophilus *Temm.*	thoracicus	Brasilien, Columbien	3	
	amaurocephalus	Brasilien	3	
	ruficeps	Brasilien	3	
Zosterops *Vig.*	dorsalis	Neuholland	2	
	madagascariensis	Süd-Africa	3	1
	lateralis	-	1	
	virens	-	1	
	madraspatana	Nepal	2	
	sp.	Ceylon	1	
	flava	Manila	1	
	palpebrosa	Java	1	
Orthotomus *Horsf.*	sepium	-	1	
	cucullatus	-	2	
	Bennetti	Ostindien	1	
	sutorius	Nepal	1	
	longicaudus	Senegal	2	
	chrysocnemus	Senegal	1	
	florisuga	Süd-Africa	2	
Camaroptera *Sundev.*	olivacea	Süd-Africa	1	
Eremomela *Sundev.*	scatops	-	1	
			4143	

			Stück	Rthlr.
			4143	
Eremomela *Sundev.*	flaviventris	Süd-Africa	1	
	usticollis	-	1	
Cynura *Brehm.*	albifrons	Neuholland	3	
Acanthiza *Vig.*	diemenensis	-	1	
	nana	-	1	
	lineata	-	1	
	chrysorrhoa	-	1	
	humilis?		1	
Chthonicola *Gould.*	minima		2	
Regulus *Koch*	ignicapillus	Europa	6	
	cristatus	Deutschland	14	$\frac{2}{3}$
	satrapa	Nord-America	3	
	tenuiceps	Nepal	1	
	calendula	Nord-America	5	
TROGLODYTES *Koch*				
Troglodytes *Koch*	parvulus	Deutschland	4	
	hyemalis	Nord-America	2	
	rufulus	Guiana	2	
	subhimalayanus	Himalaya	1	
	stellaris	Nord-America	2	
	interscapularis	Brasilien	1	
	bicolor	Mexico	1	
	striatulus	Santa Fé d. B.	1	
	americanus	Nord-America	2	
	myodes	Mexico	2	
	platensis	Guiana	1	
	musculus	Brasilien	4	
	furvus	Brasilien, Chile	6	
	äedon	Nord-America	2	
	ludovicianus		6	1
	concolor	Mexico	3	
	nisorius		1	
	albipectus	Cayenne	1	
	cumanensis	Columbien	1	
	albicollis	Brasilien	2	
Thryothorus *Vieill.*	palustris	Nord-America	2	
	Bewickii	Mexico	3	
	coraya	Brasilien, Guiana	5	$\frac{2}{3}$
Campylorhynchus *Spix.*	scolopaceus	Brasilien	4	
	griseus	Guiana	2	
			4245	

			Stück	Rthlr.
			4245	
Campylorhynchus *Spix.*	gigas	Mexico	3	
	procerus	-	1	
	pinetorum	-	4	
	brunneicapillus	-	1	
	cervicalis		1	
	nuchalis	Venezuela	2	
Donacobius *Sws.*	vociferans	Brasilien, Venezuela	4	$\frac{2}{3}$
	otaitiensis	Otaheiti	1	
Salpinctes *Nob.*	murarius	Mexico	2	
	obsoletus	-	3	
Sialia *Sws.*	Wilsonii	Nord-America	9	1
	azurea	Mexico	2	
Limnornis *Gould.*	unirufus	Columbien	1	
	canifrons	-	2	
Cyphorhinus *Nob.*	cantans	Guiana	1	
	leucostictus	Mexico	2	
Pnöepyga *Hodgs.*	squamata	Java, Himalaya	2	
	albiventer	Nepal	1	
Accentor *Bechst.*	alpinus	Süd-Europa	4	
	nipalensis	Nepal	1	
	modularis	Deutschland	5	
	montanellus	Sibirien	1	
	strophiatus	Nepal	2	
	sp.	Himalaya	1	
SAXICOLA *Bechst.*				
Saxicola *Bechst.*	oenanthe	Europ., Aegypt., Ural	24	$\frac{1}{3}$
	stapazina	Süd-Europa	18	1
	aurita	Süd-Europa, Syrien	13	1
	valida	Europa, Aegypt., Ural	6	1
	libanotica	Arabien, Syrien	8	$1\frac{1}{3}$
	morio	Abessinien, Arabien	6	
	vittata	Arabien	1	
	leucomela	Sibirien	1	
	gutturalis	Arabien, Aegypten	13	$1\frac{1}{2}$
	lugens	Nubien, Arabien	6	$1\frac{1}{3}$
	pileata	Kafferland	2	
	gularis	-	4	
	moesta	Aegypten	3	
	insignis?	Nepal	1	
	gracilis	Arab., Aegypt., Nubien	7	
			4414	

Genus	Species	Locality	Stück	Rthlr.
			4414	
Saxicola *Bechst.*	leucura	Arab., Aegypt., Nubien	14	1
	cursoria	Kafferland	4	
	monticola	-	4	
	incompta	-	6	$\frac{2}{3}$
	infuscata	-	1	
	familiaris	-	3	
	melanura	Arabien	4	1
	albifrons	Abessinien	1	
	ferrea	Nepal	4	
Pratincola *Koch.*	rubetra	Europa, Arab., Afric.	14	$\frac{1}{2}$
	indica	Nepal	6	
	rubicola	Europa, Arab., N. Afric.	11	$\frac{1}{3}$
	pastor	Kafferland	4	1
	Hemprichii	N. O. Africa	12	1
	caprata	Ostindien	4	
Petroica *Sws.*	rosea	Neuholland	1	
	albifrons	Neuseeland	1	
	Goodenovii	Neuholland	1	
	multicolor	Norfolk-I.	5	1
	phoenicea	-	2	
	fusca	-	2	
	bicolor	-	3	
PARUS *Lin.*				
Certhiparus *Lefs.*	albicillus?	Neuseeland	1	
Parus *Lin.*	luctuosus	Kafferland	3	1
	leucomelas	N. O. Africa	1	
	bicolor	Nord-America	4	
	cristatus	Deutschland	3	
	galeatus	Mexico	2	
	rubidiventris	Nepal	1	
	xanthogenys	Himalaya	2	
	monticola	-	3	
	bokharensis	Bucharei	3	
	atriceps	Java	3	
	major	Europa, Syrien	9	
	ater	Deutschland	4	
	coeruleus	Europa	8	$\frac{1}{3}$
	cyanus	Rufsland	3	
	lugubris	Albanien	1	
	sibiricus	Lappland	1	
			4573	

		Stück	Rthlr.
		4573	
Parus *Lin.* borealis	Lappland	1	
palustris	Deutschland	4	
atricapillus	N. America, Mexico	2	
carolinensis	Nord America	4	
melanotis	Mexico	2	
jouschistos	Nepal	1	
erythrocephalus	-	2	
Mecistura *Leach.* caudata	Europa	3	
Calamophilus *Leach.* biarmicus		6	
Aegithalus *Vieill.* pendulinus	Schweiz	3	
pensilis	Kafferland	4	$1\frac{1}{3}$
capensis	-	2	1
Melanochlora *Sws.* flavocristata	Nepal, Assam.	2	
Hemirhynchus *Hodgs.* nipalensis	Nepal	1	
Pardalotus *Vieill.* punctatus	Neuholland	4	
striatus	-	2	
affinis	-	2	
Psaltria *Temm.* exilis	Java	1	
Eupetes *Temm.* macrocercus	Sumatra	1	
Enicurus *Temm.* coronatus	Ostindien	1	
maculosus	Himalaya	3	
schistaceus	-	1	
Scouleri	-	2	

MOTACILLA *Lin.*

		Stück	Rthlr.
Motacilla *Lin.* capensis	Kafferland	3	
Vaillantii	-	3	1
Lichtensteinii	Nubien, Inhambane	6	1
lugens	Kamtschatka	1	
Yarrellii	Nord-Africa	2	
alba	Europa, Nubien, Arabien, Bucharei	24	$\frac{1}{3}$
alboides	Ostindien	3	
poeciloptera	-	2	
boarula	Europ., Aegypt., Arab.	17	$\frac{2}{3}$
Budytes *Cuv.* flava	-	36	$\frac{1}{3}$
Feldeggii	Albanien	1	
melanocephala	S. Europa, Aegypten	6	
atricapilla	N. O. Africa	3	
superciliaris	-	1	
citreola	Buchara	3	
		4738	

			Stück	Rthlr.
			4738	
Budytes *Cuv.*	flaveola	S. Europa, N. Africa	5	
	calcarata	Ostindien	3	
	pygmaea	N. O. Africa	1	
	viridis	Nepal	1	
ANTHUS *Bechst.*				
Anthus *Bechst.*	arboreus	Aegypten, Arabien	40	⅔
	maculatus	Ostindien	4	
	rufogularis	Aegypten, Arabien	7	1
	pratensis	Europa	16	½
	campestris	Europ., Aegypt., Arab.	17	½
	Raaltenii	Kafferland	3	
	Lichtensteinii	Thüringen	2	
	rosaceus	Nepal	1	
	rupestris	Europa	3	
	aquaticus	Aegypten, Arabien	9	
	Horsfieldii ?	Java	3	
	australis	Neuholland	4	
	striolatus	Nepal	3	
	chloris	Kafferland	1	
	caffer	-	1	
	scapularis	-	2	
	brachyurus	-	1	
	rufidorsis	Africa	6	
	Richardii	Kafferland	3	
	sordidus	Nord-Africa	1	
	ludovicianus	Nord-America	6	⅔
	chii	Brasilien	6	⅔
	correndera	Brasilien, Chile	3	
Cinclorhamphus *Gould.*	rufescens	Neuholland	3	
Calamoanthus *Gould.*	fuliginosus	-	1	
Heterura *Hodgs.*	sylvana	Nepal	2	
Macronyx *Sws.*	capensis	Kafferland	4	
	flavigaster	Nord-Africa	2	
ALAUDA *Lin.*				
Alauda *Lin.*	calandra	S. Europ., Aegypt., Arab.	12	
Melancorypha *Boie.*	tartarica	Kirgis. Steppe, Sibirien	8	
	sibirica	Ural	1	
	mongolica	China, Dauurien	2	
Otocoryx *Bonap.*	bilopha	Syrien	7	1⅓
	alpestris	Sibir., Ural, Crim.	7	
			4905	

			Stück	Rthlr.
			4905	
Otocoryx *Bonap.*	cornuta	Mexico, N. America	4	
Coraphites *N.*	verticalis	Kafferland	2	
	conirostris	-	1	
	frontalis	Nubien, Arabien	13	$\frac{2}{3}$
	grisea	Ostindien	3	
	melanocephala	Senegal, Nord-Africa	5	$\frac{2}{3}$
Geocoraphus *N.*	mirafra	Ostindien	3	
	malabaricus	-	4	
	deserti	N. O. Africa	7	1
	pallidus	Arabien	6	
Calandrella *Kaup.*	brachydactyla	S. Europa, Arabien	21	$\frac{2}{3}$
	pispoletta	Kirgisische Steppe	1	
	baghera	Nepal	1	
	cinerea	Kafferland	5	
Megalophonus *Gray.*	crepitans		3	
	planicola	-	3	$1\frac{1}{3}$
	fasciolatus		1	
Alaemon *Blas.* et *Keys.*	africana	Süd-Africa	2	
	albofasciata		2	
	rufopalliata	Kafferland	2	
	bifasciata	Nubien, Arabien	10	1
Galerita *Boie.*	cristata	Europ., Arab., N.O. Afr.	13	$\frac{1}{3}$
	crassirostris	Süd-Africa	2	
	arborea	Europa, Syrien	10	$\frac{1}{2}$
Alauda *Lin.*	arvensis	S. Europ., Syrien, Aegypt.	34	$\frac{1}{3}$
	undata	Süd-Frankreich	2	
	Buffonii	Pommern	1	
Bombycilla *Pall.*	garrula	Deutschland	8	
	carolinensis	Nord-America, Mexico	5	
Procnias *Ill.*	ventralis	Brasilien, Guiana	11	
Euphone *Ill.*	Pretrei	Columbien	1	
	smaragdina	Brasilien	3	
	musica	-	7	
	tibicen	Mexico	4	
	chlorotica	Brasilien	7	
	cayennensis	-	4	
	rufiventris		4	$\frac{2}{3}$
	violacea	Brasilien, Cayenne	11	$\frac{1}{3}$
	laniirostris	Columbien	2	
	chloritica	Brasilien	3	$\frac{1}{3}$
			5136	

Genus	Species	Locality	Stück	Rthlr.
			5136	
Euphone *Ill.*	minuta	Guiana	1	
Tanagra *Lin.*				
Procnopis *Nob.*	vittata	Brasilien	5	
	Vassorii	Columbien	2	
Callospiza *Gray.*	tatao	Brasilien	2	
	Yeni	Para	1	
	tricolor	Brasilien	5	1
	trichroa	-	3	1
	citrinella		3	
	thoracica	-	5	⅔
	mexicana	Cayenne, Guiana	5	
	brasiliensis	Brasilien	4	
	nigroviridis	Columbien	2	
	xanthocephala		1	
	punctata	Brasilien, Guiana	6	
	Parzudacki	Columbien	2	
	aurantia		2	
	cyanicollis	Peru	1	
	labradorides	Columbien	2	
	nuchalis	-	1	
	calliparaea	Peru	1	
	gyrola	Cayenne, Guiana	2	
	viridissima	Caraccas	2	
	gyroloides	Columbien	2	
	Pretrei	Cuba	1	
	Dubusia	Caraccas	2	
	analis	-	1	
	personata	Brasilien	3	
	autumnalis	-	6	
	cayana	Cayenne, Guiana	7	
	flava	Brasilien	8	⅓
	vitriolina	Columbien	3	
	cyanoptera	-	1	
Tanagra *Lin.*	serioptera	Cayenne	2	
	coelestis	Brasilien	1	
	cana	Venezuela	3	
	episcopus	Brasilien	5	
	sayaca	-	6	½
	olivascens	-	6	½
	vicarius	Mexico	3	
			5254	

Genus	Species	Locality	Stück	Rthlr.
			5254	
Tanagra *Lin.*	cyanocephala	Columbien	2	
	olivicyanea	Caraccas	1	
	striata	Brasilien	5	
	frugilega	Peru	2	
	montana	Columbien	2	
	eximia	-	1	
	igniventris	Peru, Columbien	4	
	leucophaea	Brasilien	4	$\frac{1}{2}$
	melanopis	-	5	$\frac{1}{2}$
	occipitalis	-	2	
Rhamphocelus *Desm.*	jacapa	Cayenne, Para	10	$\frac{1}{2}$
	brasilia	Brasilien	10	$\frac{2}{3}$
	melanogaster	Columbien	3	
	flammigerus	-	1	
	nigrogularis	Para	2	
	sanguinolentus	Mexio	1	
Phoenisoma *Sws.*	mississipensis	Brasilien	11	$\frac{2}{3}$
	aestiva	N. America, Mexico	7	
	dentata	Mexico	5	
	sanguinolenta		1	
	rubriceps	-?	1	
	erythrocephala	-	1	
	erythromelas	-	1	
	rubra	Nord-America	5	1
	porphyrio	Brasilien	7	1
	guajacina	Mexico	2	
	ignicapilla	-	3	
Orthogonys *Strickl.*	vegeta	Brasilien	3	
Lamprotes *Sws.*	loricata		5	
Tachyphonus *Vieill.*	nigerrimus	Cayenne, Brasilien	11	$\frac{2}{3}$
	coryphaeus	Brasilien	7	$\frac{2}{3}$
	phoeniceus	-	1	
	luctuosus	Guiana	1	
	cristatus	Brasilien	7	$\frac{2}{3}$
	ochropygos	Cayenne, Guiana	3	
Pogonothraupis *Nob.*	versicolor	Guiana	2	
	poliocephala	Süd-America	2	
	auricapilla	Brasilien	6	$\frac{2}{3}$
Tanagrella *Sws.*	archiepiscopus		6	1
	velia	-	4	$\frac{1}{3}$
			5411	

			Stück	Rthlr.
			5411	
Tanagrella *Sws.*	iridina	Para, Guiana	2	
	ruficollis	Jamaica	1	
Icteria *Vieill.*	auricollis	Mexico	4	

EMBERIZA *Lin.*

			Stück	Rthlr.
Emberiza *Lin.*	citrinella	Europa	19	$\frac{1}{3}$
	miliaria	Deutschland	6	$\frac{1}{3}$
	cirlus	Süd-Europa	5	
	cia	S. Europa, Arabien	8	
	hortulana	Europa	10	$\frac{1}{2}$
	rufibarba	Arabien, Syrien	11	$\frac{2}{3}$
	buchanana	Himalaya	1	
	schoeniclus	Europa	12	$\frac{1}{2}$
	palustris	Italien	5	
	intermedia	Dalmatien	1	
	fucata	Sibirien	2	
	rustica	Dauurien	2	
	pityornis	Sibirien	3	
	nipalensis	Himalaya	2	
Fringillaria *Sws.*	flavigaster	Kafferland	4	1
	capistrata	Kafferl., Arabien	5	$\frac{2}{3}$
	striolata	Aegypten	5	$\frac{2}{3}$
Euspiza *Bonap.*	melanocephala	Griechenland, Syrien	5	
	aureola	Ural, Sibirien	7	$1\frac{1}{2}$
	icterica	Nord-Asien	2	
	americana	N. America, Columbien	5	
Lophocorythus *Gray.*	gubernatrix	Montevideo	1	
Plectrophanes *Meyer.*	nivalis	Deutschland	13	$\frac{2}{3}$
	calcaratus	Europa, N. America	7	
	pictus	Nord-America	2	
	ornatus	Mexico	3	

FRINGILLA *Lin.*

			Stück	Rthlr.
Passerella *Sws.*	rufa	Nord-America	4	
	graminea	-	4	$\frac{2}{3}$
Passerculus *Bonap.*	savanna	N. America, Mexico	5	
Zonotrichia *Sws.*	albicollis	Nord-America	3	
	matutina	-	9	$\frac{1}{2}$
	melodia	-	5	$\frac{2}{3}$
	conspurcata	Mexico	1	
	turdina	-	2	
	plebeja		2	
			5599	

			Stück	Rthlr.
			5599	
Aimophila *Sws.*	brachyptera	Mexico	5	
	superciliaris		2	
	humeralis	-	3	
	acuminata	-	4	
Peucaea *Audub.*	georgiana	Nord-America	4	
	aestivalis	N. America, Mexico	3	
Ammodromus *Sws.*	lituratus	Montevideo	5	
	caudacutus	Nord-America	1	
Tardivola *Sws.*	coracina	Brasilien	3	1
	macroura	Brasilien, Cayenne	6	1
	melanopis	Brasilien	3	
Chondestes *Sws.*	grammaca	Nord-America, Mexico	2	
Spizella *Bonap.*	leucophrys	Nord-America, Mexico	4	
	canadensis	Nord-America	2	
	pusilla	-	5	
	socialis	N. America, Mexico	9	2/3
	pusio	Mexico	2	
Coturniculus *Bonap.*	passerinus	Nord-America	4	
	manimbe	Brasilien	4	2/3
Sycalis *Boie.*	brasiliensis	Venezuela, Brasilien	13	1/3
	luteocephala	Peru	2	
	luteoventris	Chile, Brasilien	8	1
Niphaea *Audub.*	hudsonia	Nord-America	4	1
	oregona	Californien	1	
	rufidorsis	Mexico	4	
	pagana	-	1	
Phrygilus *Nob.*	Gayi	Chile	7	1
	guttatus	-	2	
	rusticus	Peru	1	
Diuca *Reichenb.*	Diuca	Chile	3	1
	luctuosa	-	4	
	fasciata	Brasilien	4	
Poospiza *Nob.*	schistacea	-	4	
	mesoleuca	-	4	
	thoracica	-	2	
	lateralis	-	6	
Pipilo *Vieill.*	erythrophthalmus	Nord-America	4	2/3
	arcticus	Mexico	2	
	scutatus	-	3	
	torquatus	-	1	
			5750	

		Stück	Rthlr.
		5750	
Pipilo *Vieill.* fuscus	Mexico	6	
rubricatus	-	1	
vitellinus	-	2	
pileatus	-	2	
leucophrys	-	3	
Arremon *Vieill.* flavirostris	Brasilien	1	
silens	Brasilien, Cayenne	6	$\frac{2}{3}$
assimilis	Columbien	3	
frontalis	Mexico	1	
schistaceus	Columbien	3	
personatus	Guiana	1	
flavinucha	Peru, Columbien	2	
pallidinucha	Columbien	1	
Selysia	-	2	
Saltator *Vieill.* atriceps	Mexico	2	
jugularis	Brasilien	3	1
Riefferi	Columbien	3	
orenocensis	Venezuela	1	
magnus	Brasilien, Cayenne	3	$\frac{2}{3}$
coerulescens	Brasilien	2	
olivascens	Guiana, Venezuela	4	
grandis	Mexico	2	
gutturalis	Brasilien	6	$\frac{2}{3}$
striatipectus	Columbien	4	
maxillosus	Montevideo	1	
superciliaris	Brasilien	5	
Lamprospiza *Nob.* habia	Guiana	2	
Pitylus *Cuv.* grossus	-	3	
gnatho	Brasilien	3	
Celaeno	Mexico	3	
erythromelas	Cayenne	2	
cayanensis	Brasilien	3	$\frac{2}{3}$
episcopus	Mexico	1	
Bethylus *Cuv.* leverianus	Brasilien	4	$\frac{1}{2}$
minor	Peru, Guiana	3	
Cardinalis *Bonap.* phoeniceus	Columbien	1	
cardinalis	Nord-America, Mexico	8	1
Calyptrophorus *Nob.* cucullatus	Brasilien	4	
dominicanus	-	6	$1\frac{1}{2}$
nigrogenys	Caraccas	1	
		5864	

		Stück	Rthlr.
		5864	
Calyptrophorus *Nob.* gularis	Para, Guiana	3	
Tiaris *Sws.* comptus	Brasilien	3	
lepidus	Mexico	3	
cristatus	Brasilien	6	
pileatus	-	2	
Spiza *Bonap.* ciris	-	6	
cyanea	N. America, Mexico	10	1
lazulina	Mexico	2	
unicolor	Brasilien	4	
grisola	-	2	
jacarina	Trop. America	8	
Stephanophorus *Strickl.* diadematus	Brasilien	5	1
Coccoborus *Sws.* aureoventris	Columbien	2	
ludovicianus	Mexico	3	1½
epopoeus		4	
coeruleus	N. America, Mexico	5	1
Brissonii	Brasilien	6	
parellinus	Mexico	2	
ater	Guiana	1	
torridus	Brasilien	7	⅔
Catamblyrhynchus *Lafr.* diadema	Columbien	1	
Sporophila *Nob.* nigra	Mexico	1	
compta	Montevideo	1	
falcirostris	Brasilien	3	
olivascens		3	
ardesiaca		3	
cinereola	-	3	
hypoleuca	-	2	
ornata	-	8	⅔
unicolor	-	6	
pectoralis	Brasilien, Cayenne	6	
malaris	Cayenne	2	
minuta	Brasilien	2	
luctuosa	Peru	2	
alaudina	-	1	
gutturalis	Brasilien, Columbien	5	⅔
ochropyga	Mexico	3	
fumigata	-	2	
hypoxantha	Brasilien	2	
nigriceps	-	7	
		6011	

			Stück	Rthlr.
			6011	
Sporophila *Nob.*	ruficollis	Brasilien	1	
	castaneiventris	Guiana	1	
	plebeja	Brasilien	2	
	mitrata		3	
Chrysomitris *Boie.*	spinus	Deutschland	16	
	pinus	Nord-America	2	$\frac{1}{3}$
	noveboracensis	Chile	3	$\frac{2}{3}$
	spinescens	Columbien	5	
	melanoxantha	Mexico	7	1
	atrata	Chile	2	
	notata	Mexico	1	
	icterica	Brasilien	8	$\frac{2}{3}$
	tristis	Nord-America	6	1
	pistacina	Sibirien	1	
	spinoïdes	Himalaya	5	
	cucullata	Venezuela	1	
Carduelis *Steph.*	subulata	Sibirien	2	
	carduelis	Europa, Syrien	21	$\frac{1}{2}$
	Burtoni	Himalaya	1	
Cannabina *Brehm.*	cannabina	Europa	20	$\frac{2}{3}$
	flavirostris	Deutschland	6	
Linota *Bonap.*	linaria	Europa	16	$\frac{1}{2}$
	canescens	Grönland	3	
Serinus *Brehm.*	citrinella	Süd-Europa	2	
Dryospiza *Blas* et *Keys.*	serinus	Europa	11	1
	syriaca	Syrien	1	
	uropygialis	Kafferland	1	
	leucopygos	Senegal	3	
	pusilla	Himalaya	1	
Ligurinus *Brifs.*	chloris	Europa	10	$\frac{1}{3}$
	chloroticus	Syrien	2	
	xanthogramma	Chile	1	
	rhodoptera	Libanon	4	
Mycerobas *Nob.*	melanoxanthus	Himalaya	2	
	papa	Boninsima	1	
Coccothraustes *Brifs.*	coccothraustes	Europa	6	
	nippon	Japan	1	
	icteroïdes	Himalaya	1	
	albospecularis	Altai	1	
	vespertinus	Mexico	2	
			6194	

Genus	Species	Locality	Stück	Rthlr.
			6194	
Montifringilla *Brehm.*	griseinucha	Kurilische Inseln	2	
	brunneinucha	Kamtschatka	1	
	arctoa	Kurilische Inseln	2	
	nivalis	Schweiz, Kaukasus	3	
Fringillauda *Hodgs.*	memoricola	Himalaya	1	
Fringilla *Boie.*	montifringilla	Europa, Ural	11	$\frac{1}{3}$
	coelebs	Europ., Syrien, Arab.	16	$\frac{1}{3}$
Pyrrha *Nob.*	nipalensis	Himalaya	4	
Pyrgita *Cuv.*	montana	Europa, Ostindien	10	$\frac{1}{2}$
	cinnamomea	Himalaya	2	
	domestica	Europa, Aegypten	28	$\frac{1}{6}$
	cisalpina	Abessinien, Italien	3	
	hispaniolensis	Abessinien, Arabien	9	$\frac{2}{3}$
	Rüppelli	Abessinien	1	
	rufidorsalis	N., O. Africa	1	
	nigripes	Aegypten	1	
	simplex	Nubien, Abessinien	5	1$\frac{1}{3}$
	euchlora	Abessinien, Arabien	3	
	lutea	Aegypten	6	1
	arcuata	Kafferland	6	
	spadicea	N. Africa, Senegal	6	$\frac{2}{3}$
	humilis	Kafferland	3	
	xanthosterna	Bengalen	2	
	jugularis	-	3	
Petronia *Bonap.*	petronella	Kafferland	8	
	petronia	S. Europa, Syrien	7	
	brachydactyla	Arabien	1	
Crithagra *Sws.*	sulphurata	Kafferland	5	
	canaria	Europa	9	
	butyracea	Kafferland	2	$\frac{2}{3}$
	? chlorotica	Süd-Africa	1	
	chrysopyga	Isle de France, Mozamb.	4	
	flaviventris	Süd-Africa	2	
	? limonella	-	4	
	lineolata	Kafferland	3	
	personata	-	8	$\frac{2}{3}$
Carpodacus *Kaup.*	erythrinus	Schlesien, Sibirien	11	1
	purpureus	Nord-America	6	1
	haemorrhous	Mexico	7	
	sinaiticus	Sinai	5	
			6406	

Gattung	Art	Vaterland	Stück	Rthlr.
			6406	
Carpodacus *Kaup.*	uropygialis	Arabien	2	
	roseus	Sibirien	1	
	rhodochrous	Nepal	2	
	rhodopeplus	-	3	
	rhodopterus	Libanon	4	
	obsoletus	Asien	1	
	githagineus	Aegypten, Nubien	5	1
Uragus *Blas.* et *Keys.*	sibiricus	Sibirien	4	
Pyrrhula *Moehr.*	pyrrhula	Europa	9	½
	erythrocephala	Himalaya	5	
	nepalensis	Nepal	1	
Pinicola *Vieill.*	enucleator	Deutschl., N. America	10	⅔
Spermopipes *Nob.*	subhimachalus	Himalaya	2	
Haematospiza *Blyth.*	sipahi		2	
Psittacina *Temm.*	olivacea	Sandwich-Inseln	3	
Hypoloxias *N.*	coccinea	-	3	
Loxia *Scop.*	pytiopsittacus	Deutchland	6	
	curvirostra	-	16	⅔
	bifasciata	Schlesien	5	
	leucoptera	Nord-America	2	
	americana	-	4	
Estrelda *Sws.*	astrild	Kafferl., Mozambique	9	⅔
	troglodytes	Senegal	3	⅔
	buccalis	Nubien	2	
	rufibarba	Abessinien	7	
	effrenata	-	2	
	coerulescens	Senegal, Mozambique	2	
	temporalis	Neuholland	2	
	melpoda	Süd-Africa	2	
	sanguinolenta	Senegal	4	
	neisna	Kafferland	8	
	incana	-	1	
	senegalla	Senegal, Nubien	8	⅔
	rubricata	Kafferland	3	
	amandava	Ostindien	12	⅔
	bengala	Africa	3	1
	granatina	Süd-Africa	5	
	polyzona	Senegal	5	
Pytelia *Sws.*	elegans		7	⅔
Amadina *Sws.*	fasciata	Africa	10	⅔
			6591	

			Stück	Rthlr.
			6406	
Amadina *Sws.*	brasiliensis	Kafferland	4	
	ruficauda	Neuholland	1	
	leucocephala	-	3	
	bella	-	3	
	amadina	-	1	
	castanotis	-	1	
Spermospiza *Gray.*	guttata	Senegal	2	
Erythrura *Sws.*	sphecura	Java	3	
Spermestes *Sws.*	cucullata	Africa	4	
	spec. (Peters)	Mossambique	4	
	striata	Ostindien	8	1
	acuticauda		2	
	cantans	Nubien	4	½
	punctularia	Ostindien	6	1
	atricapilla		4	
	minuta	Manilla	1	
	braccata	Ostindien	3	
	majanoides	Java	2	
	maja	Ostindien	6	⅔
	oryzivora		9	⅔
Pyrenestes *Sws.*	albifrons	Kafferland	5	
Sporopipes *Nob.*	lepidopterus	Süd-Africa	6	1
Vidua *Brifs.*	nitens	Africa	8	½
	ultramarina	-	2	½
	regia	Senegal	3	
	serena	Africa	7	1
	fuliginosa	Kafferland	3	
	paradisea	Africa	13	1
Pentheria *N.*	longicauda	-	2	
	macrocerca	Aegypten	2	
	laticauda	N. O. Africa	2	
	auricollis	Kafferland	7	1⅓
	panayensis	Philippinen Inseln	1	
	axillaris	Mossambique	4	
Chera *Gray.*	caffra	Süd-Africa	6	
Euplectes *Sws.*	capensis	-	7	
	oryx	-	3	
	ignicolor	Senegal, Nubien	12	⅔
	spec.	Mossambique	1	
	ranunculaceus	Senegal, Nubien	4	
			6575	

			Stück	Rthlr.
			6575	
Euplectes *Sws.*	sp. (Peters)	Mossambique	1	
	Taha	Süd-Africa	2	
	rubriceps		2	
Ploceus *Cuv.*	phillippinus	Ostindien	4	
	baya	-	2	
	quelea	Senegal, Mossambique	10	
	madagascariensis	Isle de France, Abess.	5	
	erythrocephalus	Isle de France	2	
	striatus	Ostindien	2	
Hyphantornis *Gray.*	textor	Nord-Africa, Senegal	5	
	capitalis	Senegal, Mossambique	5	
	luteola	Senegal	2	
	aurigula	Ostindien	1	
	vitillina	Senegal	2	1
	personata	Abessinien, Arabien	9	1
	flavoviridis	Nord-Africa	4	
	subaurea	Süd-Africa	4	
	mariquensis	Mossambique	2	
	acunha	West-Africa	1	
	capensis	Kafferland	7	
	aurifrons	Kafferland	7	1
	spinonota	Kafferland, Mossamb.	3	
	larvata	Kafferland	3	1
	ocularia	Kafferland, Senegal	6	
Sycobius *Vieill.*	malimbus	Congo	1	
	gregalis	Kafferland	4	1
Philetaerus *Smith.*	socius	-	3	
Agrophilus *Sws.*	haematocephalus		3	
	melanorhynchus	Mossambique	1	
Textor *Temm.*	erythrorhynchus	Kafferland	2	
	alecto	Abessinien	3	
Dolichonyx *Sws.*	oryzivorus	Nord-America	5	
ICTERUS *Brifs.*				
Scolecophagus *Sws.*	ferrugineus	Nord-America	4	
	aeneus	Mexico	6	
Lampropsar *N.*	dives	-	3	
	guianensis	Guiana	3	
Molothrus *Sws.*	pecoris	Nord-America, Mexico	9	1
	armenti	Columbien	3	
	fulgidus	Mexico	2	
			6718	

			Stück	Rthlr.
			6718	
Molothrus *Sws.*	infuscatus	Montevideo	3	
	dispar	Brasilien	4	
	sericeus	Brasilien, Venezuela	13	1
Agelaius *Vieill.*	gubernator	Mexico	4	
	phoeniceus	Nord-America	10	⅔
	xanthocephalus	Mexico	4	⅔
	unicolor	Brasilien	3	
	aterrimus	Chile	3	1
	atroviolaceus	Cuba	1	
	chrysopterus	Chile, Montevideo	8	⅔
Chrysomus *Sws.*	icterocephalus	Para, Guiana	6	1⅓
	frontalis	Brasilien	2	
	xanthus	-	3	
Leistes *Vig.*	Gasqueti	-	4	1
	anticus	-	3	
	guianensis	Para, Guiana	8	1
Amblyrhamphus *Leach.*	pyrrhocephalus	Montevideo	5	
Sturnella *Vieill.*	ludoviciana	N. Amer., Mex., Guiana	8	
	militaris	Brasilien, Montevideo	5	
	loyco	Chile	4	⅔
Hyphantes *Vieill.*	baltimore	Nord-America, Mexico	6	1
	costototl	Mexico	5	
Xanthornus *Cuv.*	Bonana	Süd-America	1	
	varius	Nord-America	8	1
	chrysocephalus	Guiana	2	
	cayennensis	Brasilien	3	
	dominicensis	Westindien	3	
	Novae Hispaniae	Mexico	3	
	calandra	-	2	
	interscapularis	-	3	
	mesomelas		1	
	melanopsis	Columbien	2	
Icterus *Daud.*	vulgaris	Venezuela	1	
	jamacaii	Brasilien	4	
	croconotus	Para, Guiana	3	
	gularis	Mexico	2	
	pustulatus	-	4	
	xanthornus	Cayenne, Guiana	4	1
	Parisiorum	Mexico	3	
			6879	

			Stück	Rthlr.
			6879	
Icterus *Daud.*	melanocephalus	Mexico	2	
	canorus	Para, Venezuela	6	1
Cassicus *Cuv.*	festivus	Brasilien	2	1 1/3
	holosericeus	Mexico, Columbien	4	
	haemorrhous	Brasilien, Guiana	4	1
	persicus	-	7	1
	galeatus	Mexico	2	
	comatus		3	
	cristatus	Brasilien	7	1
	viridis	Cameta, Guiana	3	
Scaphidura *Sws.*	nigra	Brasilien, Guiana	6	
Quiscala *Vieill.*	versicolor	Nord-America	4	
	nitens		3	
	major		2	
	tenuirostris	Mexico	1	
	macroura	Mexico, Columbien	5	
	jamaicensis	Guiana, Cayenne	2	
	minor	Guiana	3	
Sturnus *Lin.*	vulgaris	Europa, Syr., Aegypt.	26	
	indicus	Nepal	1	
	unicolor	Italien	2	
	cinereus	Japan	1	
Psarites *Nob.*	contra	Ostindien	4	1
	jalla	Java	1	
	candida		1	
Gracula *Lin.*				
Pastor *Temm.*	roseus	Süd-Europ., Sibir., Syrien	8	
	dauuricus	Sibirien, Java	3	
Acridotheres *Vieill.*	pagodarum	Bengalen	2	
	malabaricus	Bengalen, Nepal	4	1
	senex	China	1	
	temporalis		1	
	griseus	Nepal	1	
	tristis	Ostindien	4	1
	cristatellus	Bengalen, Nepal	5	
	philippensis	Philippinen Inseln	1	
Basilornis *Temm.*	celebensis	Celebes	1	
Dilophus *Vieill.*	carunculatus	Süd-Africa	5	2/3
Gymnops *Cuv.*	calvus	Manilla	1	
Eulabes *Cuv.*	Dumontii	Neu-Guinea	1	
			7019	

			Stück	Rthlr.
			7019	
Eulabes *Cuv.*	religiosa	Ostindien	4	1
Creadion *Vieill.*	carunculatus	Neuseeland	3	
Lioptilus *Nob.*	cucullatus	Kafferland	4	⅔
Scissirostrum *Lafr.*	Pagei	Celebes	2	
Buphaga *Lin.*	africana *L.*	Senegal	4	
	abessinica	Abessinien	5	1½
Enodes *Temm.*	erythrophrys	Celebes	1	
Saraglossa *Vig.*	spiloptera	Ostindien	3	
Lamprotornis *Temm.*	metallica	-	2	
	cantor	Java	4	1
	opaca	Ostindien	2	
Lamprocolius *Sundev.*	leucogaster	Süd-Africa	5	
	chrysogaster	Senegal, Abessinien	4	
	superbus	Abessinien	1	
	coruscus	Kafferland	3	
	chalcurus	West-Africa	2	
	chalybeus	Nubien	2	
	nitens	West-Africa	4	⅔
	auratus	Kafferland	3	⅔
	sycobius	Mossambique	2	
	chrysotis	Senegal	6	
	lucidus	Senegal	2	
	ignitus	West-Africa	1	
	purpuropterus	Abessinien	2	
	Burchellii	Süd Africa	3	
	aeneus	Senegal	3	1
	morio	Süd-Africa	6	1
	albirostris	Abessinien	2	
	bicolor	Kafferland	2	
	porphyropleuron	Süd-Africa	1	
MELIPHAGA *Lewin.*				
Tropidorhynchus *Vig.*	corniculatus	Neuholland	4	
	mitratus	Timor	1	
Entomyza *Sws.*	cyanotis	Neuholland	3	
Anthochaera *Vig.*	inauris	-	2	
	mellivora	-	3	
	carunculata	-	1	
Acanthogenys *Gould.*	rufogularis		1	
			7122	

		Stück	Rthlr.
		7122	
Prosthemadera *Gray.* Novae Hollandiae	Neuseeland	2	
Pogonornis *Gray.* cincta	-	1	
Meliphaga *Lewin.* phrygia	Neuholland	2	
Ptilotis *Sws.* auricomis	-	3	
chrysops	-	2	
sonora	-	2	
chrysotis	-	1	
flavigula	-	3	
ornata	-	1	
fusca	-	1	
penicillata	-	1	
leucotis	-	3	
sericea	-	2	
Novae Hollandiae	-	4	
australasiana	-	2	
Glyciphila *Vig.* fulvifrons	Neuholland, Vandiem.	4	
albifrons	West-Australien	2	
Acanthorynchus *Gould.* superciliosus	-	1	
tenuirostris	Neuholland	3	
Myzomela *Vig.* sanguinolenta	-	1	
cardinalis	Sandwich-Inseln	2	
Acrulocercus *Nob.* pacificus	-	2	
Manorhina *Vieill.* melanophrys	Neuholland	3	
garrula	-	3	1
obscura	West-Australien	1	
Melithreptus *Vieill.* validirostris	Neuholland	1	
gularis	-	1	
lunulatus	-	4	
melanocephalus	Van Diemensland	2	
Phyllornis *Boie.* Hardwickii	Nepal, Aracan	3	
aurifrons	Ostindien	4	
Mülleri	Riou Sumatra	4	
malabaricus	Goa	3	
icterocephalus	Ostindien	2	
cochinchinensis	Java	5	
cyanopogon	Sumatra	1	
Hypsipetes *Vig.* amaurotis	Japan	1	
viridis	Himalaya	2	
		7207	

		Stück	Rthlr.
		7207	
Hypsipetes *Vig.* psaroïdes	Himalaya	5	
Alcopus *Hodgs.* picoïdes	-	2	
nigriceps		3	
Polyodon *Hodgs.* gularis	-	4	
occipitalis	-	2	
flavicollis	-	1	
NECTARINIA *Ill.*			
Ptilurus *Sws.* caffer	Süd-Africa	4	
Hemignathus *Licht.* obscurus	Sandwich-Inseln	1	
lucidus	-	3	
Drepanis *Temm.* coccinea	-	6	
sanguinea	-	3	
virens	-	6	
Arachnothera *Temm.* liturata	Java	3	
chrysogenys	Sumatra	4	1½
magna	Himalaya	2	
uropygialis	Java	1	
longirostra	Sumatra	1	
Nectarinia *Ill.* famosa	Süd-Africa	5	1
pulchella	Senegal	9	⅔
scarlatina	Kafferland	5	1
Verreauxii	Süd-Africa	1	
chalybea	Kafferland	7	1
cormorensis	Mossambique	2	
lucida	Abessinien	6	1
nitida	West-Africa	3	
cyanocephala	-	4	
natalensis	Mossambique	4	
senegalensis	Senegal	7	1
cuprea	Africa	3	
tocazze	Abessinien	1	
aurifrons	Kafferland	7	1
olivacea	Mossambique	1	
venusta?	Senegal	3	
cyanopygos	-	6	
metallica	Nubien, Abessinien	13	⅔
saginata	Kafferland	5	
chloropygia	Senegal	1	
Anthreptes *Sws.* lepida	Sunda-Inseln	6	
hypogrammica	-	1	
		7356	

			Stück	Rthlr.
			7356	
Anthreptes *Sws.*	phoenicotis	Java	1	
	chalcostetha	Sumatra	1	
	violacea	Süd-Africa	5	1
	equicauda	Nepal	1	
	nipalensis	-	4	
	goalpariensis	Goa, Nepal	2	
	mystacalis	Java	2	
	eximia	-	1	
	lotenia	Ostindien	6	
	mahrattensis		5	
	exspectata	Manilla	2	
	Hasseltii	Sumatra	2	
	solaris	Amboina	1	
	gularis	Ostindien	4	
	jugularis	Manilla	3	
	sperata	Bengalen	1	
	zeylanica	Ostindien	8	1
Dicaeum *Cuv.*	rubrocanum	Java	3	
	sanguinolentum	-	4	
	chrysorrhoum	-	4	1
	hirundinaceum	Neuholland	1	
	cantillans	Sumatra	2	
	rubricapillum		3	
Piprisoma *Blyth.*	agilis	Ostindien	1	
Prionochilus *Strickl.*	percussus	Sumatra	2	
Coereba *Vieill.*	coerulea	Cayenne, Guiana, Peru	9	1
	cyanea	Cayenne, Guiana	11	1
Dacnis *Cuv.*	mitrata	Cayenne, Brasilien	6	$\frac{2}{3}$
	cyanocephala		7	$\frac{1}{2}$
	cyana	Guiana	2	
	plumbea	Cayenne, Brasilien	8	
Conirostrum *Lafr.*	sitticolor	Columbien	5	
Certhiola *Sundev.*	luteola	Guiana, Columbien	5	
	flaveola	Brasilien	11	$\frac{2}{3}$
Campylops *Licht.*	hamulus	Mexico	4	
	ater	Columbien	3	
	caesius	-	2	
TROCHILUS *Lin.*	major	Guiana	3	
Docimastes *Gould.*	derbyanus	Columbien	2	
Mellisuga *Briss.*	melanogaster	Mexico	5	
			7503	

			Stück	Rthlr.
			7503	
Mellisuga *Brifs.*	mesoleuca	Brasilien	4	
	longirostris	Cayenne, Venezuela	5	
Helianthea *Boie.*	porphyrogaster	Columbien	3	
	Lutetiae	Equador	2	
	chrysogaster	Columbien	2	
	Eos	-	3	
	torquata	-	1	
	Conradii	-	1	
	cyanoptera	-	2	
Patagona *Lefs.*	gigas	Chile	6	2½
Coeligena *Lefs.*	lucida	Mexico	2	
	rubinea	Brasilien	6	
	fulgida	Mexico	1	
	flavescens	Columbien	2	
Heliangelus *Gould.*	Clarissa	-	3	
	Spencei	-	1	
	Parzudacki	-	2	
Oxypogon *Gould.*	Lindeni	-	2	
	coruscus	-	2	
	microrhynchus	-	3	
Metallura *Gould.*	tyrianthina	Columbien	7	1½
	opaca	Peru	1	
Platurus *Lefs.*	platurus	Brasilien	4	
	rufocaligatus	Peru	1	
	Underwoodii	Columbien	1	
Calliphlox *Boie.*	rufus	Mexico, Nord-America	5	
	colubris	Nord-America	6	
	lamprocephalus	Mexico	1	
	purpurissus	-	5	
	filicaudus	Columbien	2	
	Heliodorii	-	1	
Heliactin *Boie.*	bilobus	Brasilien	3	
	Langsdorfii	-	4	
	lepidus	Mexico	1	
	amethystinus	Brasilien	7	
	rosa	Columbien	3	
Lophornis *Lefs.*	ornatus	Brasilien	6	
	decorus	-	13	1½
	festivus	-	4	
Sephanoïdes *Lefs.*	galeritus	Chile	5	1
			7636	

		Stück	Rthlr.
		7636	
Chrysolampis *Boie.* moschitus L.	Brasilien, Venezuela	12	$1\frac{2}{3}$
fallax	Venezuela	2	
Orthorhynchus *Cuv.* opisthocomus	Brasilien	1	
Delalandii	-	3	
cristatus	West-Indien	4	
Eriopus *Gould.* uropygialis, vestita	Columbien	4	
(Hylocharis) cupreiventris, — Fras. Gr.	-	3	
Aureliae, — Gr.	-	1	
mosquera	-	1	
Luciani	Equador	1	
dasypus	Columbien	2	
Cometes *Gould.* Sappho	-	1	
Cynanthus *Sws.* forficatus	-	6	
Sabine	-	2	
Nuna	-	4	
Gouldii	-	2	
Hylocharis *Boie.* sapphirinus	Brasilien	2	
„ angustipennis Gr. lazulinus	-	3	1
azureus	-	7	1
bicolor	Brasilien, Columbien	18	$\frac{1}{2}$
cyanomelas	Brasilien	1	
modestus	Mexico	1	
cuculliger	-	6	
venustus	Brasilien	3	
lumachellus	Columbien	1	
viridipectus	Brasilien	2	
maugeus	-	2	
nitidissimus	-	1	
flavifrons	-	8	$\frac{1}{2}$
cyanifrons	Columbien	3	
Feliciae Less.	-	3	
Buffonii	-	1	
Caniveti	-	1	
Haeberlinii	-	1	
columbianus	-	5	
phaeopygus	Peru	1	
Esmeralda	Columbien	5	
Heliothrix *Boie.* aurita	Brasilien	3	
auriculata	Brasilien, Guiana	3	
Calothorax *Gray.* coruscus	Mexico	7	$1\frac{1}{2}$
angelae Gr.		7773	

Genus	Species	Locality	Stück	Rthlr.
			7773	
Calothorax *Gray.*	cora	Peru	2	
	flavicaudatus	Columbien	3	
	Saulae	-	1	
	Pichincha	Equador	2	
Topaza *Gray.*	pella	Guiana, Cayenne	7	
	atrata	Brasilien	5	$\frac{1}{3}$
	mellivora	Guiana, Cayenne	5	1
Chrysurus *Sws.*	dichrous	Brasilien	2	
	verticalis	Mexico	3	
	cyanocephalus	-	1	
	hypoleucus	Columbien	3	
	Oenone	-	1	
Amazilis *Lefs.*	Amazili	Peru, Chile	2	
	Arsinoïdes	Columbien	1	
	Arsinoe *Less. beryllina Licht.*		2	
	fuscicaudatus	Mexico	5	
	erythronotus	Venezuela, Columbien	4	
Glaucopis *Boie.*	glaucopis	Brasilien	5	1
	furcatus	Cayenne, Guiana	5	1
	excisus	Brasilien	2	
	Goudoti	Columbien	4	
	Otero	Peru	1	
Polytmus *Briss.*	albiventris	Brasilien	4	
cyanotis Gr.	leucogaster	-	3	
	chionogaster	Peru	1	
Lampornis *Sws.*	Mango	Brasilien	5	$\frac{1}{2}$
	albicollis	-	2	1
	versicolor	-	6	1
	holosericeus?	West-Indien	1	
	viridis	Brasilien, Venezuela	6	
	prasinus	Brasilien	2	
Glaucis *Boie.*	dominicus *Licht. hirsuta Gm.*	Brasilien, Cayenne	4	1
Petasophora *Gray.*	chalcotis	Brasilien	8	1
	thalassina	Mexico	1	
	Anais *Less.*	Mex., Peru, Columbien	5	
Eulampis *Boie.*	violaceus	West-Indien	4	
	bromicolor	-	2	
	pectoralis	Cayenne	9	1
Campylopterus *Sws.*	macrourus	Brasilien	5	1
	campylopterus	Brasilien, Cayenne	3	
			7910	

Saucerottia Warszewiczi Cab.

Genus	Species	Locality	Stück	Rthlr.
			7910	
Campylopterus *Sws.*	campylostylus	Brasilien	2	1
	falcatus	Columbien	4	
	ensipennis	Venezuela	2	
	hemileucurus	Mexico	3	
	pampa	-	3	
	hyperythrus	Guiana	1	
Phaëtornis *Sws.*	Longuemareus	Cayenne, Guiana	3	
	rufigaster	Brasilien	1	
	brasiliensis	-	1	
	Davidianus	-	3	
	Guyi	Peru	1	
	ochropygus	Brasilien	6	1
	melanotis	Brasilien, Chile	5	
	Bourcieri	Guiana	1	
	malaris	Brasilien	3	
Oretrochilus *Gould.*	leucopleurus	Chile	3	
Grypus *Spix.*	squamosus	Brasilien	3	1
HIRUNDO *Lin.*				
Progne *Boie.*	purpurea	Brasilien, N. America	6	
	chalybea	Trop. America	5	
	dominicensis	Brasilien	7	$\frac{2}{3}$
	tapera	Süd-America	4	$\frac{2}{3}$
Hirundo *Lin.*	senegalensis	Senegal	3	
	daurica	Ostindien	2	
	capensis	Süd-Africa	3	
	dichroa	-	4	
	cahirica	Aegypten, Arabien, Syrien, Bengalen	7	1
	rufa	America	8	1
	javanica	Java	1	
	neoxena	Neuholland	1	
	rufifrons	Süd-Africa	2	1
	filifera	Ostindien	2	
	ruficeps	Nubien, Mossambique	6	
	rustica	Europa, Afr., Abess.	17	$\frac{1}{3}$
	ambrosiaca	Kafferland	4	
	moschata	-	2	
	spilodera	-	1	
	melanoleuca	Guiana, Columbien	3	
Atticora *Boie.*	fasciata	Guiana	2	
			8045	

		Stück	Rthlr.
		8045	
Atticora *Boie.* leucosterna	West-Australien	1	
Chelidon *Boie.* urbica	Europa, Nubien	10	½
nigricans	Neuholland	2	
coronata	Mexico	3	1
fulva	Cuba	1	
pyrrhonota	Paraguay	1	
tahitica	Sandwich-Inseln	1	
melampyga	Brasilien	5	
bicolor	Nord-America	3	
thalassina	Mexico	5	1
leucoptera	Brasilien, Guiana	5	1
leucopyga	Brasilien, Chile	4	
Cotyle *Boie.* rupestris	Süd-Europa, Nubien, Syrien, Nepal	7	1⅓
fuligula	Kafferland	3	1⅓
torquata	-	2	
borbonica	Isle de France	1	
albiventris	Kafferland	1	
littoralis	Nubien	4	1
hortensis	Brasilien	4	1
cervicalis	Montevideo	2	
serratipennis	Nord-America, Mexico	3	
riparia	Europa, Aegypten	7	
Cypselus *Ill.* melba	Europa, Arab., Africa	6	1
apus	Europa, Syrien, Africa	7	⅔
abyssinicus	Abessinien	3	
affinis	Nepal	1	
caffer	Kafferland	3	1
palmarum	Ostindien	1	
parvus	Nubien	3	
Panyptila *Nob.* cayennensis	Bahia	1	
Acanthylis *Boie.* torquatus	Brasilien, Guiana	4	
caudacutus	Neuholland	1	
pelasgius	Nord-America	3	
fumigatus	Brasil., Para, Guiana	2	
Collocalia *Gray.* esculenta	Ostindien	5	
fuciphaga		1	
Macropteryx *Sws.* longipennis	Java	2	
schisticolor	Nepal	2	
mystaceus	Neu-Guinea	1	
		8166	

		Stück	Rthlr.
		8166	
Macropteryx *Sws.* comatus	Sincapore	1	
CAPRIMULGUS *Lin.*			
Chordeiles *Sws.* virginianus	Nord-America	6	
semitorquatus	Para, Peru	2	
leucopygius	-	1	
Podager *Wagl.* campestris	Brasilien	3	
Nattereri	-	3	
scaphiurus	Cameta	1	
Eurostopodus *Gould.* albogularis	Neuhollaud	2	
imberbis	Java	1	
Caprimulgus *Gould.* europaeus	Europa, Nubien	7	⅔
mozambiquus	Mossambique	2	
ruficollis	Süd-Europa	2	
indicus	Kafferland	3	
aegyptius	Aegypten	3	1
infuscatus	Nubien, Arabien	11	1
pectoralis	Kafferland	8	1
nepalensis	Nepal	1	
monticola	Indien	1	
affinis ?	Sunda-Inseln	4	
Scotornis *Sws.* climacteris	Africa, Ost-Indien	6	1⅓
Macrodipteryx *Sws.* macrodipterus	West-Africa	3	
Anthrostomus *Gould.* carolinensis	Nord-America	2	
rutilus	Brasilien	2	
vociferus	Nord-America, Mexico	5	
nigrescens	Guiana	2	
brasilianus	Brasilien	2	
decussatus	Brasilien, Guiana	2	
cayennensis	Brasil., Guiana, Venez.	4	
Eleothreptus *Gray.* mixtus	Brasilien	2	
Nyctidromus *Gould.* albicollis	Trop. America	7	1
Hydropsalis *Wagl.* psalurus	Brasilien	3	
megalurus		2	
Nyctibius *Vieill.* rufus	Guiana	1	
jamaicensis	Brasilien, Cayenne	3	
grandis	Surinam	1	
aethereus	Brasilien	1	
Steatornis *Humb.* caripensis	Venez., Guadeloupe	2	
Aegotheles *Vig.* Novae Hollandiae	Neuholland	1	
Podargus *Cuv.* Cuvieri	-	1	
		8280	

		Stück	Rthlr.
		8280	
Batrachostomus *Gould.* cornutus	Ostindien	1	
EURYLAEMUS *Horsf.*			
Corydon *Less.* corydon	Sumatra	2	5
Cymbirhynchus *Vig.* nasutus		4	2
Eurylaemus *Horsf.* Horsfieldii	Ostindien	3	3
cucullatus		3	3
Psarisomus *Sws.* Dahlhousiae	Himalaya	1	
Serilophus *Sws.* lunatus	Ostindien	2	

Ord. III. SCANSORES.

OPETIORYNCHUS *Temm.*			
Furnarius *Vieill.* badius	Brasilien	3	⅔
figulus	Bahia	2	1
leucopus	Guiana	3	
Cillurus *Nob.* rupestris	Chile	2	
nigrofumosus	Peru	1	
minor	Chile	1	
brunneus	Süd-Brasilien	2	
Ochethorynchus *Meyer.* ruficaudus	Chile	1	
dumetorum		3	
Lochmias *Sws.* nematura	Brasilien	3	
Henicornis *Gray.* melanura	Chile	1	
Geositta *Sws.* erythroptera	Brasilien	5	
fissirostra ?	Chile	2	
taenioptera	Brasilien	2	
Synallaxis *Vieill.* Candei	Columbien	2	
rubricata	Cameta	1	
cinerascens	Brasilien	3	
ruficeps	Brasilien, Cayenne	15	⅔
pusilla	Brasilien	2	
obsoleta	Montevideo	2	
ruticilla	Süd-Brasilien	2	
guajacina	-	1	
cinnamomea	Para, Cayenne	2	
mentalis	Brasilien, Guiana	9	⅔
setaria	Brasilien	1	
aegithaloïdes	Chile	2	
tessellata	Montevideo	2	
		8371	

			Stück	Rthlr.
			8371	
Oxyurus *Sws.*	ornatus	Chile	5	1
	melanops	Chile, Montevideo	4	
Schizura *N.*	filicauda	Chile	2	
ANABATES *Temm.*				
Sphenopyga *N.*	frontalis	Brasilien	4	$\frac{2}{3}$
	puncticollis	Süd-Brasilien	3	1
Thripophaga *Nob.*	Boissonneautii	Peru, Columbien	2	
	rufosuperciliata	Caraccas	1	
	striolata	Bahia	2	$\frac{1}{2}$
Philydor *Spix.*	superciliaris	Brasilien	3	$\frac{2}{3}$
	pyrrhodes	Guiana	1	
	poliocephalus	Brasilien	6	$\frac{2}{3}$
Anabates *Temm.*	maculatus	-	3	
	leucophthalmus	-	3	$\frac{2}{3}$
	albicollis	-	4	$\frac{2}{3}$
	ruficapillus	-	1	
	montanus	Peru	1	
	adspersus	Brasilien	3	1
	contaminatus	-	1	
	notatus	-	1	
	cayennensis	Cayenne	2	
	castaneus	Brasilien	1	
	ruficaudus	Mexico	1	
Oryrhynchus *Temm.*	cristatus	Brasilien	3	
DENDROCOLAPTES *Herrm.*				
Sclerurus *Sws.*	Umbretta	Brasilien	3	$\frac{2}{3}$
Sittasomus *Sws.*	erithacus	-	2	1
	pectinicaudus	Mexico	2	
	cinnamomeus	Columbien	3	
Glyphorhynchus *Pr. Max.*	cuneatus	Brasilien	2	
Dendrocincla *Gray.*	turdina	-	3	$1\frac{1}{2}$
	merula	Cayenne	1	
Premnocopus *N.*	cayennensis	Brasilien	3	$1\frac{1}{2}$
	undulatus	Guiana	2	
Dendroplex *Sws.*	picus	Brasilien	2	1
	picumnus	Guiana	1	
Dendrocolaptes *Ill.*	decumanus	Brasilien	4	
	guttatus	-	3	$1\frac{1}{3}$
	poecilonotus	Mexico	1	
	obsoletus	Para	1	
			8461	

Art	Vaterland	Stück	Rthlr.
		8461	
Dendrocolaptes *Ill.* Chunchotambo	Peru	1	
Thripobrotus *Nob.* bivittatus	Brasilien	2	
compressus	Mexico	1	
linearis	-	3	
lacrymiger	-	2	
lemniscatus	Columbien	2	
tenuirostris	Brasilien	3	
squamatus	-	4	1⅓
falcinellus	Montevideo	2	1
longirostris	Para	1	
Xiphorynchus *Sws.* procurvus	Brasilien	2	
trochilirostris	-	3	
Xenops *Ill.* genibarbis	-	3	1
rutilus	Bahia	2	1
Pygarrichus *Licht.* sittellus	Chile	3	
SITTA *Lin.*			
Sittella *Sws.* pileata	Neuholland	2	1
Dendrophila *Sws.* velata	Ostindien	3	
melanocephala	-	1	
Sitta *Lin.* pusilla	Nord-America	2	
canadensis	-	3	
carolinensis	-	5	⅔
nepalensis	Nepal	1	
castaneiventris	-	2	
caesia	Deutschland	4	
europaea	Schweden	1	
uralensis	Ural, Sibirien	3	
syriaca	Syrien	4	1
Climacteris *Temm.* scandens	Neuholland	2	
picumnus	-	3	
rufa	West-Australien	1	
CERTHIA *Lin.* familiaris	Europa	5	
brachydactyla	Thüringen	2	
americana	Nord-America	4	
spilonota	Nepal	2	
Tichodroma *Ill.* muraria	Süd-Europa	4	
PTEROPTOCHUS *Kittl.*			
Scytalopus *Gould.* niger	Chile	4	
fuscus	-	2	
indigoticus	Brasilien	2	
		8557	

		Stück	Rthlr.
		8557	
Triptorhinus *Nob.* paradoxus	Chile	2	
Sarochalinus *Nob.* mystax	Brasilien	1	
rhinolophus	-	1	
Pteroptochus *Kittl.* albicollis	Chile	3	1½
rubecula	-	5	1½
Hylactes *King.* Tarnii	-	3	2
megapodius	-	2	
Menura *Dav.* superba	Neuholland	3	
Irrisor *Lefs.* erythrorynchus	Kafferland	7	1
Rhinopomastus *Smith.* unicolor	-	5	1⅓
Upupa *Lin.* epops	Europa, Aegypten	4	⅔
africana	Kafferland	3	1
indica	Nepal	2	
Merops *Lin.* apiaster	Süd Europa, Nubien	7	⅔
nubicus	Senegal	3	
superciliosus	Africa	3	⅔
Savignii	Nord-Africa, Senegal	3	
philippinus	Java, Sumatra, Manilla	6	
Cuvieri	Abessinien, Senegal	4	1
viridis	Bengalen, Africa	11	⅔
cupreus	Arabien	4	1
ornatus	Neuholland	2	
badius	Sumatra	3	
quinticolor	Java	1	
Melittophagus *Boie.* erythropterus	Senegal	4	⅔
Lafresnayi	Abessinien	1	
Bullockii	Senegal	3	
Bullockioides	Vorgb. d. g. Hoffnung	1	
furcatus	Africa	2	
gularis	Guinea	1	
Nyctiornis *Sws.* amictus	Sumatra	4	
Athertonii	Himalaya	2	2½
Galbula *Moehr.*			
Lamproptila *Sws.* grandis	Cayenne, Guiana	3	
Galbula *Moehr.* viridis	Brasilien	2	
viridicauda	Brasilien, Columbien	2	
ruficauda	Brasilien	3	⅔
albirostris	Brasilien, Guiana	5	
leptura	Guiana, Columbien	5	
albiventris	Cayenne	2	
		8685	

		Stück	Rthlr.
		8685	
Galbula *Moehr.* paradisea	Cayenne	3	
lugubris	Venezuela	3	
Cauax *Nob.* tridactyla	Brasilien	3	⅔
ALCEDO *Lin.*			
Alcedo *Lin.* Ispida	Deutschl., Aegypt., Syr.	7	⅔
bengalensis	Ostindien, Sumatra	7	1
spec.	Sumatra	1	
meninting	Sunda-Inseln	4	
Biru	Ostindien	2	
semitorquata	Süd-Africa	3	1
Alcyone *Sws.* azurea	Neuholland	2	
Ceyx *Lacép.* tridactyla	Ostindien, Sumatra	5	
rufidorsa	Sunda-Inseln	4	
melanura	Sumatra	2	
Halcyon *Sws.* Actaeon	West-Africa	1	
cancrophaga	Senegal	2	
senegalensis	-	1	
smyrnensis	Arabien	1	
erythrorynchus	Ostindien, Sumatra	5	1
rufirostris	Ostindien, Manilla	2	
omnicolor	Ostindien	2	
atricapilla	Ostindien, Sumatra	4	1⅓
capensis	-, Cap	8	1
amauroptera	-	5	
spec.	Sumatra	1	
cristata	Süd-Africa	5	1
Ceryle *Boie.* rudis	Africa	3	⅔
maxima	Süd-Africa, Senegal	5	
torquata	Trop. America	6	1
stellata	Chile	5	1
Alcyon	Nord-America, Mexico	5	
amazona	Brasilien, Guiana	6	1
americana	Trop. America	7	⅔
superciliosa	Para	3	
bicolor	Brasilien, Cayenne	4	
diops	Ternate	1	
collaris	Ostindien	3	
sacra	Neuholland	4	
abyssinica	Abessinien	2	
concreta	Java	2	
		8824	

			Stück	Rthlr.
			8824	
Ceryle *Boie.*	striolata	Senegal	4	⅔
	semicoerulea	Süd-Africa	4	⅔
	monacha	Celebes	1	
	pulchella	Malacca, Sumatra	6	
Tanysiptera *Vig.*	Dea	Ostindien	1	
Paralcyon *Glog.*	fusca	Neuholland	3	
Coracias *Boie.*	garrula	Deutschland, Sibirien	7	
	abyssinica	N. O. Africa, Senegal	7	1
	loquax	Kafferland	1	
	Temminckii	Celebes	1	
	assamensis	Assam	2	
	cyanogaster	West-Africa	2	
	caudata	Süd-Africa	2	1½
	bengalensis	Ostindien	4	1½
	naevia	Senegal	2	
Eurystomus *Vieill.*	madagascariensis	Africa	2	
	australis	Neuholland	1	
	orientalis	Nepal, Sumatra	4	
Prionites *Sws.*	mexicanus	Mexico	2	
	ruficapillus	Brasilien	2	1½
	momota	Brasilien, Cayenne	6	
	coeruleocephalus	Mexico	4	
Hylomanes *N.*	momotula	Mexico	1	
	superciliaris	Central-America	2	
Buceros *Lin.*				
Rynchaceros *Glog.*	melanoleucus	Senegal, Arabien	3	2
	nasutus	Senegal, Abessinien	6	2½
	coronatus	Kafferland	3	2½
	limbatus	Abessinien	1	
Buceros *Lin.*	panayensis	Manilla	2	
	ginginianus	Ostindien	2	
	galeritus	Sumatra	4	
	nepalensis	Nepal	2	
	plicatus	Ostindien, Sumatra	4	
	cristatus	Abessinien	1	
	corrugatus	Sumatra	1	
	lunatus	Ostindien	3	
	rhinoceros	Ostindien, Sumatra	5	
	buccinator	Kafferland	2	
	malabaricus	Bengalen	1	
			8935	

Gattung	Art	Vaterland	Stück	Rthlr.
			8935	
Buceros *Lin.*	convexus	Ostindien	3	
	anthracinus		6	
	spec.	Sumatra	1	
	bicornis	-	1	
Tmetoceros *N.*	abyssinicus	Africa	5	
Rhinoplax *Glog.*	galeatus	Borneo	3	
RAMPHASTOS *Lin.*				
Aulacoramphus *Gray.*	prasinus	Mexico	3	
	albivitta	Columbien	1	
	atrogularis	Peru	2	
	haemato-rynchus	-	2	
	sulcatus	Guiana	1	
	Lichtensteinii	Peru	1	
Pteroglossus *Ill.*	Baillonii	Brasilien	3	
	inscriptus	-	1	
	maculirostris	-	6	1⅓
	piperivorus	Brasilien, Guiana	3	
	Azarae	Venezuela	1	
	bitorquatus	Para, Cameta	3	
	viridis	Cayenne	3	
	regalis	Mexico	2	
	castanotis	Brasilien	1	
	Aracari	Brasilien, Cayenne	5	
	ulocomus	Para	1	
	nigrirostris	Panama	1	
Ramphastos *Lin.*	vitellinus	Cayenne	2	
	Temminckii	Brasilien	3	
	dicolorus	-	3	1⅔
	carinatus	Mexico	3	
	ambiguus	Peru, Columbien	3	
	Cuvieri	Para	1	
	erythrorynchus	Para, Cayenne	4	
	Toco	Brasilien	4	3
PSITTACUS *Lin.*				
Nestor *Lin.*	australis	Neuholland	2	
Calyptorynchus *Vig.*	Leachii		2	
	Banksii	-	2	
	funereus	-	2	
	xanthonotus	Vandimensland	2	
			9027	

			Stück	Rthlr.
			9027	
Microglossus *Geoffr.*	aterrimus	Molucken	1	
Callocephalon *Vieill.*	galeatum	Neuholland	1	
Licmetis *Wagl.*	nasica	Süd-Australien	1	
Plyctolophus *Vieill.*	Eos		1	
	Leadbeateri	Süd-Australien	1	
	sulphureus	Ostindien	3	
	cristatus		2	
	galeritus	Neuholland	3	
	moluccensis	Ostindien	3	
Psittacus *Lin.*	Erithacus	Africa	5	2
	Le Vaillanti	Süd-Africa	6	2
	Meyeri	Abessinien	2	
	senegalus	Senegal	3	
	malaccensis	Sumatra	4	
	Maximiliani	Brasilien	3	1⅔
	menstruus	Brasilien, Guiana	4	
	purpureus	Para, Guiana	4	
	haemorrhous	Columbien	2	
	senilis	Mexico	1	
	melanocephalus	Brasilien, Guiana	5	
	brachyurus	Brasilien	1	
	pileatus	Guiana	2	
	Barrabandii	Süd-America	1	
	vulturinus	Para	2	
Chrysotis *Sws.*	pulverulentus	Brasilien	2	
	ochrocephalus	Trop. America	5	
	amazonicus	Brasilien	7	
	vinaceus	-	5	1½
	festivus	Para	3	
	aestivus	Brasil., Cayenne, Venez.	3	
	autumnalis	Mexico	3	
	Dufresnii	Brasilien, Guiana	6	2
	leucocephalus	West-Indien	6	1⅔
	albifrons	Mexico	2	
	vernus	Montevideo	2	
	xanthops	Brasilien	1	
	mercenarius	Peru	3	
Derotypus *Wagl.*	acciptrinus	Para, Guiana	3	
Triclaria *Wagl.*	cyanogaster	Brasilien	6	1⅓
Psittacula *Kuhl.*	mitrata	-	8	1⅓
			9153	

			Stück	Rthlr.
			9153	
Psittacula *Kuhl.*	purpurata	Guiana	2	
	melanoptera	-	2	
	melanonotus	Bahia	3	
	surda	Brasilien	3	
	passerina	-	6	1
	gregaria	Venezuela, Guiana	5	
	modesta	Guiana	1	
	cyanopis	Columbien	2	
	cana	Isle de France	4	
	roseicollis	Africa	2	
	pullaria	Africa	6	1⅓
	galgulus	Philippinen, Sumatra	5	
	philippensis	Manilla	1	
	vernalis	Philippinen-Inseln	3	
Coriphilus *Wagl.*	Dryas	Südsee-Inseln	1	
	taitianus	Otaheite	2	
	Kuhlii	Gesellschafts-Inseln	1	
	fringillaceus	Otaheite	1	
Tanygnathus *Wagl.*	macrorynchus	Molucken	1	
	Geoffroyi	-	2	
	marginatus	-	2	
Lorius *Brifs.*	domicella	-	3	
	Lori	-	1	
	garrulus	-	3	
Eos *Wagl.*	coccineus	-	1	
	ruber	Ostindien	1	
	puniceus	Manilla, Neu-Guinea	2	
Eclectus *Wagl.*	puniceus	Ostindien	1	
	sinensis	-	3	
	grandis	-	2	
Coracopsis *Wagl.*	Vasa	Madagascar	2	
	comorensis	Mossambique	1	
Palaeornis *Vig.*	Eupatria	Ostindien	2	
	nipalensis	Nepal	1	
	frenatus	Ostindien, Africa	13	1
	columboïdes	Ostindien	1	
	malaccensis	Bengalen	1	
	erythrocephalus	Ostindien	3	
	bengalensis	Bengalen, Java	6	
	schisticeps	Nepal	1	
			9256	

Gattung	Art	Vaterland	Stück	Rthlr.
			9256	
Palaeornis *Vig.*	melanorynchus	Ostindien	2	
	ponticerianus		5	
Nymphicus *Wagl.*	Novae Hollandiae	Neuholland	4	
Platycercus *Vig.*	eximius	-	6	2
	flaviventris	-	4	
	Adelaidiae	-	4	
	flaveolus	-	2	
	icterotis	-	3	
	pileatus	West-Australien	2	
	semitorquatus	Neuholland	2	
	Barnardi	-	3	
	haematonotus	-	2	
	elegans		5	2
Aprosmictus *Gould.*	scapulatus		9	$1\frac{2}{3}$
	melanurus	-	2	
	Barrabandi	-	2	
	erythropterus	Timor, Neuholland	3	
Trichoglossus *Vig.*	haematodus		6	$1\frac{1}{3}$
	ornatus	Ostindien	2	
	chlorolepidotus	Neuholland	1	
	australis		3	$1\frac{1}{3}$
	purpureus	Neuholland	2	
	versicolor	-	1	
	pusillus	-	2	
Euphema *Wagl.*	discolor		5	
	auriceps	Neuseeland	1	
	elegans	Neuholland	2	
	chrysostomus	Vandiemensland	3	
	pulchella	Neuholland	2	
Melopsittacus *Gould.*	undulatus	-	3	
Enicognathus *Gray.*	leptorynchus	Chile	3	2
Conurus *Kuhl.*	Tuipara	Brasilien	5	
	Tovi	Columbien	1	
	Tui	Para	2	
	virescens	Brasilien	2	
	xanthopterus		2	
	viridissimus		5	$1\frac{1}{2}$
	rufirostris		3	
	pertinax	Brasil., Guiana, Columb.	7	1
	leucotis	Brasilien	3	
			9382	

		Stück	Rthlr.
		9382	
Conurus *Kuhl.* lepidus	Brasilien	2	
versicolor	Para, Guiana, Venez.	3	
undulatus	Brasilien	5	1
squamosus		4	
phoenicurus	Chile	3	$1\frac{2}{3}$
murinus	Paraguay, Montevideo	4	
agilis	Peru	2	
canicularis	Brasilien	7	1
auricapillus	Para	3	
carolinensis	Nord-America	5	
solstitialis	Guiana	3	
Guaruba	Brasilien	3	
armillaris	Corrientes	1	
erythrochlorus	Columbien	6	
mitratus	Peru	1	
frontatus	-	1	
modestus	Montevideo	2	
guianensis	Brasilien, Guiana	5	
patagonicus	Süd-Brasilien	2	
strenuus	Mexico	2	
Sittace *Wagl.* nobilis	Brasilien, Guiana	4	
chrysotorques	Brasilien	1	
Macavuana	Brasilien, Guiana	3	
Illigeri	Brasilien	5	$1\frac{2}{3}$
severus	Para	3	
Anodorynchus *Spix.* glaucus	Süd-Brasilien	2	
hyacinthinus	Para	1	
Arara *Spix.* militaris	Mexico	3	
Aracanga	Brasilien	3	
Ararauna	Süd-America	4	3
Macao	Brasilien	2	
Pezoporus *Ill.* formosus	Neuholland	3	
Novae Hollandiae	-	2	
Strigops *Gray.* habroptilus	-	1	
Pogonias *Ill.* sulcirostris	Africa	2	
personatus	Kafferland	2	
haematops	Aegypten	1	
senegalensis	Senegal	2	1
bifrenatus	Abessinien	2	
unidentatus	Kafferland	4	$\frac{2}{3}$
		9496	

			Stück	Rthlr.
			9496	
Bucco *Lin.*				
Megalaema *Gray.*	grandis	Himalaya	3	
	corvina	Ostindien	2	
	viridis	-	5	
	chrysopogon	Sumatra	2	
	javanica	-	1	
	mystacophanos	-	6	
	spec.	-	3	
	Franklinii	Himalaya	2	
	versicolor	Ostindien, Sumatra	6	2
	cyanops	Bengalen	4	1½
	armillaris	Ostindien	3	
	philippensis	Bengalen	5	
	roseicollis	Java	1	
	Duvaucelii	-, Sumatra	5	1
	gularis		3	
	pumila	Kafferland	2	⅔
	bilineata	-	1	
	pusilla	Ostindien	2	
	leucotis	Mossambique	2	
Megalorynchus *Eyton.*	fuliginosus	Borneo, Sumatra	4	1½
	sp.	Mossambique	1	
Capito *Vieill.*	cayennensis	Cayenne, Guiana	4	1
	peruvianus	Süd-America	1	
	glaucogularis	Peru	1	
	margaritatus	Abessinien	3	1⅓
Bucco *Lin.*	macrorhynchus	Brasilien	3	
	ruficollis	Columbien	2	
	melanoleucus	Para	2	
	Tamatia	-	2	
	strigilatus	Brasilien	3	⅔
	bicinctus	Columbien	3	
	collaris	Brasilien	1	
	somnolentus	Bahia	3	⅔
	fuscus	Brasilien	3	½
	rubecula	-	2	
Monasa *Vieill.*	leucops	-	3	⅔
Chelidoptera *Gould.*	tenebrosa	-	3	½
	cinerea	-	4	½
Picus *Lin.*				
			9602	

		Stück	Rthlr.
		9602	
Campephilus *Gray.* principalis	Nord-America	2	
magellanicus	Chile	4	
Dryocopus *Boie.* validus	Java, Sumatra	4	
spec.	Sumatra	4	
pyrrhotis	Himalaya	2	
rubricollis	Brasil., Cayenne, Guiana	5	1⅓
robustus	Brasilien	3	1⅓
martius	Europa	4	
pileatus	Nord-America	3	
regius	Mexico	1	
leucoramphus		3	
lineatus	Brasilien, Guiana	7	1
comatus		7	1⅓
mesoleucus	Columbien	1	
semitorquatus	Montevideo	2	
Chrysocolaptes *Blyth.* strictus	Ostindien	4	
goënsis		1	
Apternus *Sws.* tridactylus	Deutschland, Sibirien	4	
arcticus	Nord-America	2	
Picus *Lin.* leuconotus	Deutschl., Schwed., Sibir.	5	1
major	-	3	
medius	-	6	
fuliginosus	Syrien	2	
himalayensis	Himalaya	5	
hyperythrus	Nepal	2	
villosus	Nord-America	4	1
leucotis	-	4	
pubescens	-	7	⅔
varius	Nord-America, Mexico	9	⅔
Harrisii	Mexico	3	
gradatus	Chile	2	
Macei	Ostindien	4	
analis	-	3	
scalaris	Mexico	2	
cancellatus	Brasilien	5	
minor	Deutschland	3	
cathphorius	Nepal	2	
mahrattensis	Ostindien	3	
brunnifrons	Nepal	2	
moluccensis	Ostindien, Sumatra	5	
		9746	

Genus	Species	Locality	Stück	Rthlr.
			9746	
Picus *Lin.*	Zizuki	Nepal	1	
	obsoletus	Senegal	1	
Dendrobates *Sws.*	abessinicus	Abessinien	2	
	fulviscapus	Kafferland	5	½
	Namaquus	-	5	⅔
	aurantius ?	-	1	
	capensis	Süd-Africa	5	⅔
	Goertan	Abessinien	4	
	poicephalus	Abessinien	1	
Hemicercus *Sws.*	concretus	Java, Sumatra	4	
	canente	Ostindien	1	
	cordatus	-	1	
Campethera *Gray.*	punctuligera	Senegal	5	
	variolosa	Kafferland	2	
	notata	-	5	1
	nubica	Abessinien	3	1
Melanerpes *Sws.*	erythrocephalus	Nord-America	5	
	melampogon	Mexico	3	
	rubidicollis	West-Indien	1	
	Herminieri	-	1	
Centurus *Sws.*	carolinus	Nord-America	4	1
	erythrophthalmus	Mexico	3	
	aurifrons	Mexico	4	
	superciliaris	Cuba	1	
	hypopolius	Mexico	2	
	tricolor	Columbien, Venezuela	4	1
Tripsurus *Sws.*	coronatus	Brasilien	5	⅔
	saucius ?	Cayenne	2	
	hirundinaceus	Guiana	3	
Chrysoptilus *Sws.*	cayennnensis	Para, Venezuela	3	
	melanochlorus	Brasilien	5	1
	chlorozostus	Montevideo	2	
Chloronerpes *Sws.*	aurulentus	Brasilien	3	1
	erythrops	-	2	
	chlorocephalus	Cayenne	3	
	polyzonus	Brasilien	2	
	aeruginosus	Mexico	2	
	canipileus	Peru	2	
	rubiginosus	Guiana	3	
	passerinus	Brasilien, Guiana	6	
			9863	

Genus	Species	Locality	Stück	Rthlr.
			9863	
Chloronerpes *Sws.*	affinis	Brasilien	2	
	sanguineus	Cayenne, Guiana	3	
	oleagineus	Mexico	3	
	percussus	Cuba	2	
Meiglyptes *Sws.*	poecilolophus	Java, Sumatra	5	1
	brunneus	-	4	1½
	badius	-	5	
	rufonotus	Ostindien	1	
Celeus *Boie.*	castaneus	Mexico	3	
	rufus	Guiana	2	
	Jumana	Brasilien, Guiana	2	
	cinnamomeus	-	4	
	exalbidus	Brasilien	5	
	ochraceus	-	3	
	flavescens	-	6	1
	multicolor	Guiana	1	
	tinnunculus	Brasilien	1	
Chrysonotus *Sws.*	tiga	Ostindien, Sumatra	5	
	amicta	Sumatra	3	
Brachypternus *Strickl.*	bengalensis		5	
Gecinus *Boie.*	viridis	Deutschland	5	½
	canus	N. Europa, Sibirien	6	1
	caniceps	Himalaya	4	
	flavinucha	-	3	
	chlorolophus	-	4	
	squamatus	Nepal, Assam	2	
	dimidiatus	Java, Ostindien	5	
	mentalis	Java, Sumatra	4	1½
	puniceus	-	6	
	miniatus	-	6	1½
Hemilophus *Sws.*	leucogaster	Java	2	
	pulverulentus	Sumatra	1	
Leuconerpes *Sws.*	candidus	Brasilien	3	1½
Geocolaptes *Burch.*	olivaceus	Süd-Africa	3	1
Colaptes *Sws.*	Fernandinae	Cuba	1	
	Rivolii	Columbien	2	
	auratus	Nord-America	6	1
	rubricatus	Mexico	3	
	campestris	Brasilien	7	1½
	Puna	Peru	2	
			10003	

		Stück	Rthlr.
		10003	
Colaptes *Sws.* Chilensis	Chile	3	
Picumnus *Temm.* minutus	Brasilien, Guiana	6	
pygmaeus	Brasilien	3	
exilis		2	
ruficollis	-	2	
albosquamatus	Columbien	2	
cinnamomeus	-	2	
Microcolaptes *Gray.* abnormis	Java, Himalaya	3	
Iynx *Lin.* torquilla	Deutschland	7	½
ruficollis	Kafferland	2	
Indicator *Vieill.* indicator		3	1
maculicollis		1	
proditor		2	
regulus	-	1	
apivorus		4	1
Cuculus *Lin.*			
Chrysococcyx *Boie.* cupreus	Natal	5	2
Claasii	Kafferland	5	⅔
auratus	-	8	⅔
lucidus	Neuholland	2	
chalcites	-	2	
xanthorynchus	Malacca?	1	
auricollis	Ostindien	1	
Cuculus *Lin.* flavus	Ostindien, Sumatra	5	
spec.	Sumatra	2	
Sonnerati	-	5	
cineraceus	Neuholland	5	
radiatus	Ostindien	1	
solitarius	Kafferland	6	⅔
canorus	Deutschl., Kafferl., Arab., N. Africa, Sumatra	16	⅔
optatus (cantor)	Neuholland	1	
inornatus	-	2	
ejulans	Ostindien, Sumatra	6	
sparverioïdes	Himalaya	4	
clamosus	Kafferland	5	⅔
Surniculus *Lefs.* lugubris	Java, Sumatra	5	
Oxylophus *Sws.* glandarius	Süd-Europa, Africa	8	1⅓
serratus	Africa	6	1
Le Vaillanti	Senegal	1	
		10148	

			Stück	Rthlr.
			10148	
Oxylophus *Sws.*	coromandus	Ostindien. Sumatra	3	
Eudynamis *Vig.*	orientalis	Ostindien, Java	8	$1\frac{1}{3}$
	punctatus	Seram	1	
Coccyzus *Vieill.*	erythrophthalmus	Nord-America	2	
	seniculus	Brasilien	4	
	helviventris	Guiana	2	
	americanus	Nord-America	3	
Serisomus *Sws.*	coeruleus	Madagascar	1	
Dasylophus *Sws.*	superciliosus	Süd-Africa	1	
Phoenicophaus *Vieill.*	melanognathus	Java	2	
	erythrognathus	Sumatra	4	2
Zanclostomus *Sws.*	Javanicus	Java, Sumatra	4	
	tristis	Bengalen	1	
	Diardi	Sumatra, Riou	4	$1\frac{1}{3}$
	cristatus	Ostindien	2	
Rinortha *Vig.*	chlorophaea	Java, Sumatra	4	$1\frac{1}{2}$
Pyrrhococcyx *Nob.*	cayanus	Trop. America	11	$\frac{1}{2}$
	cinnamomeus	Mexico	1	
	amaurocephalus	Guiana, Cayenne	2	
	minutus	Guiana, Para	1	
	rutilus	Guiana	1	
Diplopterus *Boie.*	galeritus	Brasilien	6	1
	punctulatus	-	3	
	vidua	-	1	
Octopteryx *Kaup.*	Guira	-	4	1
Cultrides *Puch.*	torquatus		2	
Saurothera *Vieill.*	Merlini	Cuba	3	
Geococcyx *Wagl.*	viaticus	Mexico	3	
Scythrops *Lath.*	Novae Hollandiae	Neuholland	2	
Centropus *Ill.*	phasianus	-	2	
	rufipennis	Ostindien	7	$1\frac{1}{2}$
	spec.	Sumatra	3	
	Tolu	Madagascar	1	
	affinis	Java	4	
	senegalensis	Africa	4	1
	superciliosus	Abessinien	5	$1\frac{1}{3}$
CROTOPHAGA *Lin.*	major	Brasilien	2	
	ani	Brasilien, Guiana	5	$\frac{2}{3}$
	rugirostra	Guiana	1	
			10268	

Gattung	Art	Vaterland	Stück	Rthlr.
			10268	
CROTOPHAGA *Lin.*	Casasii	Chile, Peru, Mexico	3	1½
TROGON *Lin.*				
Harpactes *Sws.*	flagrans	Sumatra	1	
	Hodgsonii	Himalaya	2	
	Duvaucelii	Riou, Timor, Sumatra	5	3
	spec.	Sumatra	1	
	malabaricus	Ostindien	1	
	Diardii	-	5	3
	fasciatus	Sumatra	5	
	oreskios	Java	2	
	spec.	-	3	
	Reinwardsii	-	1	
Hapaloderma *Sws.*	Narina	Kafferland	7	1½
Priotelus *Sws.*	temnurus	Cuba	2	
Calurus *Sws.*	resplendens	Guatimala	3	
	pavoninus	Rio-Negro	1	
	auriceps	Columbien	1	
	pulchella	-	2	
	neoxenus	Mexico	2	
Trogon *Lin.*	ambiguus	-	2	
	mexicanus	-	5	1½
	heliothrix	Peru	2	
	rufus	Brasilien	2	
	elegans	Brasilien, Mexico	3	
	collaris	Süd-America	3	
	atricollis	-	4	
	caligatus	Mexico	2	
	meridionalis	Cayenne, Guiana	2	
	aurantius	Brasilien	1	
	melanopterus	Brasil., Cayenne, Guiana	8	1
	melanocephalus	Mexico	2	
	citreolus	-	3	
	Surucua	Süd-America	2	
	melanurus	Para, Cayenne, Guiana	4	
COLIUS *Lin.*	senegalensis	Senegal, N. O. Africa	2	1
	capensis	Vorgeb. d. g. Hoffnung	3	
	indicus	Kafferland	3	⅔
	striatus	-	4	⅔
	leucotis	Abessinien	2	
MUSOPHAGA *Isert.*				
			10374	

		Stück	Rthlr.
		10374	
Musophaga *Isert.* violacea	Guinea	2	
Corythaix *Ill.* Persa	Süd-Africa	4	2
Buffonii	West-Africa	1	
leucotis	Abessinien	1	
porphyreolopha	Port Natal	2	3
Schizorhis *Wagl.* concolor	Tette	1	
senegalensis	Senegal	2	
zonurus	Abessinien, Senaar	2	
gigantea	Senegal	1	
Opistocomus *Ill.* cristatus	Brasilien, Venezuela	4	4
Columba *Lin.*			
Carpophaga *Selby.* aenea	Molucken, Ostindien	4	
oceanica	Ualan	1	
leucomela	Neuholland	1	
badia	Java	1	
lacernulata	-	2	
magnifica	Neuholland	1	
spadicea	Süd-See-Inseln	2	
Lopholaemus *Gray.* antarcticus	Neuholland	1	
Columba *Lin.* Oenas	Deutschland	2	
palumbus	-	3	1
Livia	Süd-Europa, Senegal	6	
domestica	Deutschland, Aegypten	31	$\frac{2}{3}$
erythrina	Mexico	2	
loricata	Brasilien	2	
arquatrix	Kafferland	3	
littoralis	Sumatra	1	
pulchricollis	Nepal	1	
Hodgsonii	Ostindien	2	
guinea	Senegal, Kafferland	2	
albitorques	Nord-Africa	1	
speciosa	Brasilien	2	
Denisea	Chile	2	$1\frac{1}{3}$
fasciata	Mexico	3	
infuscata	Brasilien	4	1
rufina	-	4	1
leuconota	Himalaya	2	
leucocephala	West-Indien	2	
portoricensis		2	
maculipennis	Montevideo	1	
		10495	

Gattung	Art	Vaterland	Stück	Rthlr.
			10495	
Ectopistes *Sws.*	migratorius	Nord-America	3	
	carolinensis		2	1
Geopelia *Sws.*	malaccensis	Ostindien	6	1
	cuneata	Neuholland	1	
Macropygia *Sws.*	amboinensis	Java	2	
	ruficeps	-	1	
	tusalia	Himalaya	1	
Oena *Selby.*	capensis	Africa	6	1
Turtur *Selby.*	turtur	Europa, Arab., N. Afric.	11	1
	risorius	-	18	1
	gelastes	Ostindien	2	
	picturatus	Isle de France	1	
	senegalensis	Senegal	2	1$\frac{1}{3}$
	aegyptiacus	Aegypten	4	
	suratensis	Ostindien	6	1
Treron *Vieill.*	Capellei	Java	1	
	phoenicoptera	Ostindien	2	
	abessinica	Senegal	2	
	cinnamomea	Ostindien	1	
	nudirostris	Mossambique	1	
	vernans	Bengalen, Sumatra	6	1$\frac{1}{3}$
	australis	Africa	1	
	spec.	Sumatra	1	
	aromatica	Java, Sumatra	5	
	olax	-	1	
Sphenocercus *Gray.*	oxyurus	Ostindien	1	
	phasianellus	Himalaya	1	
Ptilopus *Sws.*	purpuratus	Ostindien	2	
	Dupetithouarsi	Marquesas-Inseln	1	
	Ewingi	Neuholland	1	
	porphyreus	Ostindien, Java	2	
	jamboo	-	5	3$\frac{1}{2}$
	cinctus	Timor	1	
	rubricapillus	Bengalen	1	
	viridis	Molucken	1	
	melanocephalus	Ostindien, Java	4	
Columbina *Spix.*	strepitans	Chile	4	
	erythrothorax	Peru	1	
	gracilis		3	
Chamaepelia *Sws.*	passerina	N. Amer., Cuba, Columb.	5	
			10615	

		Stück	Rthlr.
		10615	
Chamaepelia *Sws.* pumila	Brasilien	2	
talpacoti	-	6	⅔
squamosa	Brasil., Mexico, Venez.	6	
Zenaida *Bonap.* aurita	Süd-America	7	1
meloda	Mexico	3	
Peristera *Sws.* ustulata	Brasilien	5	
trifasciata	-	6	1
tympanistria	Kafferland	2	
afra	-	3	
chalcospilos	Abessinien	2	
jamaicensis	Süd-America	6	⅔
martinica	Brasilien, Cayenne	5	1
larvata	Kafferland	3	
Ocyphaps *Gould.* lophotes	Neuholland	3	
Chalcophaps *Gould.* indica	Ostindien, Sumatra	4	
chrysochlora	Neuholland	1	
Phaps *Selby.* chalcoptera	-	3	
Geophaps *Gould.* elegans	-	2	
histrionica	-	1	
scripta	-	1	
Leucosarcia *Gould.* picata		3	
Starnoenas *Bonap.* cyanocephala	West-Indien	4	
frenata	Peru	1	
Caloenas *Gray.* cruenta	Manilla	2	
nicobarica	Nicob. Inseln	3	
Megapelia *Kaup.* coronata	Java	3	

Ord. IV. GALLINACEAE.

		Stück	Rthlr.
Syrrhaptes *Ill.* paradoxus	Kirgisen Steppe	3	
Pterocles *Temm.* Alchata	Kirgis. Steppe, Spanien	7	
senegalensis	Senegal, N. O. Africa	4	2
arenarius	-	4	
tachypetes	Süd-Africa	2	
indicus	Africa	1	
Lichtensteinii	Abessinien, Nubien	7	2
guttatus	Nubien	5	
coronatus	Nubien, Syrien	5	2
gutturalis	Abessinien	2	
Ortygis *Ill.* gibraltarica	Africa	2	
		10744	

			Stück	Rthlr.
			10744	
Ortygis *Ill.*	Hottentotta	Süd-Africa	2	
	dimidiata	Africa	1	
	lepurana	Mossambique	1	
	variabilis	Nepal	1	
	Joudera	-	1	
	varia	Neuholland	2	
	lunata	Africa	1	
	pugnax	Ostind., Sunda-Inseln	6	
	ocellata	Manilla	2	
Thinocorus *Eschh.*	Orbignyanus	Chile	3	2
	rumicivorus	-	1	
	Swainsonii		4	
Attagis *Geoffr.*	Gayi	-	5	3
PERDIX *Lath.*				
Coturnix *Meyer.*	coturnix	Europa, Arab., Africa	16	$\frac{11}{2}$
	textilis	Ostindien	5	
	pectoralis	Neuholland	2	
Synoecus *Gould.*	australis	-	4	
Perdicula *Sykes.*	cambayensis	Ostindien	4	
	argoondah		3	
	sinensis		6	
Perdix *Lath.*	cinerea	Deutschland, Sibirien	20	
Arboricola *Hodgs.*	javanica	Java	1	
	olivacea	Ostindien	4	
Francolinus *Steph.*	Francolinus	Griechenland, Ostind.	5	
Chaetopus *Sws.*	Adansonii	Senegal	2	
	perlatus	Kafferland	2	2
	afer	Süd-Africa	3	2
	pondicerianus	Bengalen	3	
	longirostris	Borneo	1	
	madagascariensis	Ostindien	4	
	oculeus	Ostindien, Sumatra	2	
	Clappertoni	Abessinien	1	
	pileatus	Mossambique	2	
	natalensis	S. Africa, Kafferland	2	
	clamator	Süd-Africa	1	
Pternistes *Wagl.*	nudicollis	Kafferland	2	2
	asiatica	Abessinien	2	
Caccabis *Kaup.*	rufa	Süd-Europa	5	$1\frac{1}{3}$
	saxatilis	-	2	
			10877	

		Stück	Rthlr.
		10877	
Caccabis *Kaup.* petrosa	Berberei, Arabien	6	
Chucar	Nepal	1	
rupicola	Arabien	5	
Ithagenis *Wagl.* madagascariensis	Ostindien	3	
lunulatus	-	2	
cruentus	Nepal	2	
Tetraoperdix *Hodgs.* nivicola	Himalaya	2	
Ptilopachys *Sws.* ventralis	West-Africa	1	
Odontophorus *Vieill.* guianensis	Para, Cayenne	2	
dentatus	Brasilien	4	
lineolatus	Mexico	2	2
Dendrortyx *Gould.* macroura	-	1	
barbata	-	2	
Cyrtonyx *Gould.* perspicillatus		2	
Ortyx *Steph.* marylandica	Nord-America	6	1⅓
borealis?	Mexico	1	
Eupsychortyx *Gould.* Sonnini	Columbien	3	
cristata	Guiana	2	
Callipepla *Wagl.* californica	Californien	2	
squamata	Mexico	1	
Cryptonyx *Temm.* coronatus	Sumatra	3	
niger	Ostindien, Sumatra	4	
Tetrao *Lin.* canadensis	Labrador	1	
Tetrix	Deutschland, Schweden	5	
medius	-	2	
urogallus	-	7	1½
Lagopus *Brifs.* subalpinus	Norwegen	2	
scoticus	Schottland, Russland	3	
alpinus	Norwegen	4	
albus	Sibirien, Russland	8	1
lagopus	Europa	8	
lagopides	Schweden	1	
Bonasa *Steph.* bonasia	Deutschland	6	
umbellus	Nord-America	3	2
Cupido	-	2	3
Oreotetrax *Nob.* altaica	Altai	2	
Tragopan *Temm.* Hastingii	Himalaya	2	
Satyrus	Bengalen, Nepal	4	
Lophophorus *Temm.* refulgens	Himalaya	3	
Lophotetrax *Nob.* Pucrasia		2	
		10999	

		Stück	Rthlr.
		10999	
Lophotetrax *Nob.* Wallichii	Indien	1	
PHASIANUS *Lin.*			
Thaumalea *Wagl.* pictus	Deutschland	8	
Phasianus *Lin.* colchicus	-	14	
torquatus	Bucharei	1	
versicolor	Japan	2	
Syrmaticus *Wagl.* Sömmeringii	-	3	
Gennaeus *Wagl.* nycthemerus	Deutschland	6	
lineatus	Ostindien	1	
Lathami	Assam	1	
leucomelanos	Himalaya	5	
melanotus	-	2	
Alectryon *Nob.* erythrophthalmus	Malacca, Borneo	4	
purpureus	Ostindien	2	
Gallus *Lin.* Bankiva	Sunda-Inseln	4	3½
furcatus	-	1	
Sonnerati	Ostindien	2	
gallinaceus	Europa	31	
Lophalector *N.* Macartneyi	Sumatra	4	
NUMIDA *Lin.* Meleagris	Mark	7	
mitrata	Kafferland	1	
ptilorynchus	Abessinien	1	
Guttera *Wagl.* cristata	Mossambique	1	
MELEAGRIS *Lin.* gallopavo	Mark, Nord-America	7	
Talegalla *Gould.* Lathami	Neuholland	1	
PAVO *Lin.* cristatus	Mark	7	
japonicus	Ostindien	2	
Polyplectron *Temm.* thibetanum	-	1	
bicalcaratum	Malacca, Sumatra	3	
ARGUS *Temm.* giganteus	Sumatra	4	
PENELOPE *Merr.*			
Salpiza *Wagl.* superciliaris	Brasilien	6	
Marail	Cayenne, Guiana	6	
Jacuraca	Brasilien	1	
cristata	Brasilien, Guiana	2	
purpurascens	Mexico, Columbien	4	
pileata	Brasilien	1	
montana	Peru	1	
Penelope *Merr.* pipile	Brasilien	2	
cumanensis	Peru, Guiana	3	
		11152	

			Stück	Rthlr.
			11152	
Penelope *Merr.*	Aburri	Peru	2	2
Chamaepetes *Wagl.*	rufiventris	Peru	1	
Ortalida *Merr.*	Parraca	Cayenne	2	
	motmot	Guiana	1	
	ruficeps	Brasilien	1	
	erythroptera	Cumana	1	
	garrula	Columbien	2	
	vetula	Mexico	2	
	poliocephala	Mexico, Columbien	4	
	araucuana	Brasilien	2	
	adspersa	Peru	1	
CRAX *Lin.*				
Urax *Cuv.*	Pauxi	Brasilien, Columbien	3	
Crax *Lin.*	tomentosa	Guiana	2	
	Alector	Tropisches America	6	
	discors	Mexico	3	
	globicera	Brasilien, Columbien	1	
	rubra	Mexico	2	
	mitu	Brasilien	3	
CRYPTURUS *Ill.*				
Nothura *Wagl.*	nana		1	
	maculosa	Mina	3	2½
	Tataupa	Brasilien	5	2
	strigulosa	Para	2	
Crypturus *Ill.*	obsoletus	Brasilien	3	
	adspersus		3	
	cinereus	-	3	
	Sovi		3	2
	noctivagus	-	1	
	atricapillus	Brasilien, Peru	3	
	variegatus	Brasilien	4	
	pallescens	-	1	
	exiguus	-	1	
Rynchotus *Spix.*	rufescens	Minas	3	
	perdicarius	Chile	5	2½
Trachypelmus *Nob.*	canus	Para	1	
	Tao	Brasilien	3	
	subcristatus	Guiana	3	
	major	Brasilien	2	
APTERYX *Shaw.*	australis	Neuseeland	1	
			11242	

		Stück	Rthlr.
		11242	
CASUARIUS *Lin.* galeatus	Borneo	3	
RHEA *Mohr.* americana	Brasilien	5	
DROMAIUS *Vieill.* Novae Hollandiae	Neuholland	8	
STRUTHIO *Lin.* Camelus	Sennaar	4	
OTIS *Lin.*			
Eupodotis *Lefs.* Arabs	Arabien	2	
caffra	Süd-Africa	4	
Edwardsii	Indien	2	
Kori	Kafferland	2	
coerulescens	-	2	
Chlamydotis *Lefs.* houbara	Nord-Africa	2	
melanogaster?	Ostindien	3	
senegalensis	N. O. Africa	2	
scolopacea	Süd-Africa	1	
Rhaad	Süd-Africa, Senegal	4	
himalayana	Himalaya	3	
afra	Süd-Africa	4	
Tetrax *Leach.* tetrax	Europa	8	2
Otis *Lin.* tarda	-	7	

Ord. V. GRALLATORES.

PALAMEDEA *Lin.* cornuta	Brasilien	2	6
Chauna *Ill.* Chavaria	Süd-Brasilien	2	
PSOPHIA *Lin.* crepitans	Cayenne, Guiana	2	
viridis	Brasilien	2	
DICHOLOPHUS *Ill.* cristatus	-	2	
GRUS *Pall.*			
Balearica *Brifs.* pavonina	Africa	3	
regulorum	Kafferland	2	
Anthropoïdes *Vieill.* paradisea	Süd-Africa	2	$3\frac{1}{2}$
virgo	-	2	
Grus *Pall.* cinerea	Mark	3	
Antigone	Neuholland, Ostindien	2	
carunculata	Süd-Africa	2	
americana	Mexico	1	
canadensis	-	1	
ARDEA *Lin.* purpurea	Europa, Africa	11	$1\frac{1}{3}$
cinerea	Deutschland, Africa	5	
		11351	

Gattung	Art	Vaterland	Stück	Rthlr.
			11351	
ARDEA *Lin.*	leucophaea	Bengalen, Sumatra	3	
	palliata	Brasilien	3	3
	Soco	Montevideo	2	3
	Herodias	Mexico	2	
	gigantodes	Senegal	1	
Herodias *Boie.*	virescens	Nord-America	3	1
	scapularis	Brasilien	8	1
	javanica	Nepal, Sumatra	4	$1\frac{1}{2}$
	brevipes	Nubien, Abessinien	5	1
	Sturmii	N. O. Africa	2	
	flavicollis	Himalaya, Sumatra	3	
	Agami	Brasilien, Guiana	4	
Egretta *Bonap.*	~~leucoprymna~~	Mexico	2	
	coerulescens	America	8	$1\frac{2}{3}$
	coerulea	Cayenne	2	
	leucogastra	Süd-America	5	
	Novae Hollandiae	Neuholland	2	
	rufescens	Mexico	1	
	jugularis	Sumatra	1	
	schistacea	Arabien	8	2
	Garzetta	S. Europa, Afr., Ostind.	7	
	nivea	Brasilien	3	$1\frac{2}{3}$
	nigripes	Java	1	
	Greyi	Vandiemensland	1	
	Leuce	Trop. America	5	$2\frac{1}{2}$
	Egretta	Syr., Beng., Mossamb.	4	
	alba	Süd-Europa	3	
	albicollis	N. O. Africa	1	
Ardeola *Boie.*	minuta	Europa, Kafferland	13	1
	cinnamomea	Java	5	$1\frac{2}{3}$
	humilis	Brasilien, Chile	2	$1\frac{1}{2}$
	spec.	Chile	2	
	exilis	Mexico	2	
Buphus *Boie.*	malaccensis	Ostindien	4	$1\frac{2}{3}$
	castaneus	S. Europ., N. O. Africa	5	$1\frac{1}{3}$
	coromandelicus	S. Europa, Asien	8	$1\frac{1}{2}$
Botaurus *Steph.*	adspersus	N. America, Mexico	3	
	pinnatus	Brasilien, Guiana	3	
	australis	Neuholland	1	
	stellaris	Deutschland	2	
			11495	

			Stück	Rthlr.
			11495	
Botaurus *Steph.*	undulatus	Brasilien	1	
Tigrisoma *Sws.*	brasiliensis	Brasilien, Guiana	4	
	fasciata	Mexico	2	
	tigrina	Brasilien, Guiana	3	
Nycticorax *Steph.*	sibilatrix	Montevideo	2	
	pileatus	Brasilien, Guiana	3	
	limnophylax	Java	2	
	cayennensis	Tropisches America	5	2
	nycticorax	Europ., Amer., Ostind.	16	1⅓
	obscurus	Chile	2	
	caledonicus	Neuholland, Manilla	3	
	leuconotus	Senegal	1	
Cancroma *Lin.*	cochlearia	Brasilien	3	
Platalea *Lin.*	leucorodia	Europ., Aegypt., Arab.	8	
	tenuirostris	N. O. Africa	2	
	ayaya	Süd-America	7	2
	flavipes	Neuholland	1	
Scopus *Brifs.*	Umbretta	N. Africa, Arabien	3	2
Eurypyga *Ill.*	Helias	Brasilien, Cayenne	3	
Aramus *Vieill.*	Gigas	Brasilien	3	
Phoenicopterus *Lin.*	antiquorum	Süd-Europa, Arabien	7	3
	ruber	Brasilien	2	
	ignipalliatus	Chile, Columbien	3	
Anastomus *Bonn.*	pondicerianus	Ostindien	2	
	lamelligerus	Süd-Africa	3	4
Mycteria *Lin.*	americana	Brasilien, Guiana	3	
	australis	Bengalen	1	
	senegalensis	Senegal, Abessinien	4	
Ciconia *Brifs.*				
Sphenorynchus *Hempr., Ehrenb.*				
	Abdimii	Nubien	6	2
Ciconia *Brifs.*	nigra	Deutschland	4	1
	alba	Deutschland, Senegal	3	
	leucocephala	Ostindien	3	
	Maguari	Montevideo	2	4
Leptoptilus *Lefs.*	argala	Ostindien	4	
	capillatus		2	
Tantalus *Lin.*	Ibis	Nubien	4	
	lacteus	Java	1	
	leucocephalus	Ostindien	1	
			11624	

		Stück	Rthlr.
		11624	
TANTALUS *Lin.* loculator	Süd-America	3	
IBIS *Lacep.*			
Geronticus *Wagl.* calvus	Kafferland	4	
comatus	Arabien	2	
papillosus	Bengalen	1	
spinicollis	Neuholland	1	
Thresciornis *Gould.* aethiopica	Nubien, Abessinien	3	2
Theristicus *Wagl.* melanopis	Chile	1	2
albicollis	Brasilien	3	2
Harpipriou *Wagl.* cayennensis	Brasilien, Guiana	3	
Hagedasch	Africa	3	1⅔
plumbea	Brasilien	2	
Cercibis *Wagl.* oxycercus	Guiana	2	
Phimosus *Wagl.* infuscatus	Brasilien	3	1⅔
Ibis *Cuv.* falcinellus	S. Europa, N. Africa	7	1⅔
Guarauna	Brasilien	4	2
alba	Mexico	4	
rubra	Brasilien, Guiana	5	3
NUMENIUS *Brifs.* arquata	Deutschl., Arabien	4	1
borealis	Nord-America	2	
sp.	Neuholland	1	
tenuirostris	Süd-Europa	3	
hudsonicus	Chile	3	
phaeopus	Europa, Abess., Arab.	7	⅔
madagascariensis	Ostindien, S. Africa	3	
longirostris	Nord-America, Mexico	3	1½
LIMOSA *Leist.* melanura	Europa, Aegypten	8	⅔
hudsonica	Chile	2	1½
fedoa	Nord-America, Mexico	4	
rufa	Europa, Arabien	11	⅔
uropygialis	Neuholland	1	
Symphemia *Gray.* semipalmata	Nord-America	2	
Xenus *Boie.* guttifer	Ochozk	1	
Terek	Arabien	1	
Glottis *Kaup.* glottis	Europa, Ural, Africa	11	⅔
melanoleucos	Montevideo, Chile	4	1
TOTANUS *Bechst.* stagnatilis	Arab., Aegypt. Bengal.	7	
flavipes	America	5	⅔
gilvipes	-	3	
fuscus	Europa	13	⅔
		11774	

		Stück	Rthlr.
		11774	
Totanus *Bechst.* calidris	Europa, Aegypten	13	½
ochropus	Europ., Buchar., Aegypt.	7	½
glareola	Europa, Ural, Bucharei Aegypten	12	½
solitarius	Brasilien, Mexico	7	1
Actiturus *Bonap.* Bartrami	Nord-America, Mexico	2	
Actitis *Boie.* pulverulentus	Sandwichs-Inseln	1	
macularius	N. America, Brasilien	6	
hypoleucos	Europa, Afr., N. Amer.	7	⅔
TRINGA *Lin.*			
Machetes *Cuv.* pugnax	Europa, Africa, Arab.	40	⅔
Hemipalama *Bonap.* multifasciata	Mexico	2	
Ereunetes *Ill.* semipalmata	N. America, Brasilien	6	
Cabanisii	Nord-America	3	
Tringa *Lin.* cinerea	Europa, Ostindien	12	⅔
lomatina	Bengalen	1	
maritima	Island, England	6	
Pelidna *Cuv.* subarquata	Europa, Asien, Nub.	14	½
alpina	Europa, Nord-America, Arabien, Nubien	21	½
Schinzii	Deutschland, England	3	
dorsalis	Trop. America	4	1
australis	Neuholland	1	
campestris	Brasilien, Chile	7	
nana	Süd-America	1	
Deppii	Mexico, N. America	4	
pygmaea	Süd-Africa	1	
pusilla	N. America, Mexico	4	⅔
brevirostris	Java	2	
minuta	Europa, Ural, Ostindien, Nubien	16	⅔
Temminckii	Deutschland	5	
Limicola *Leisl.* platyryncha	Bengalen	3	
brevirostris	Brasilien	2	
Calidris *Ill.* arenaria	Europa, America	13	⅔
PHALAROPUS *Briſs.*			
Holopodius *Bonap.* fimbriatus	Mexico	6	2
Lobipes *Cuv.* hyperboreus	Europ., N. Amer., Ural	12	1⅓
Phalaropus *Briſs.* platyrynchus	Island, Chile	7	
SCOLOPAX *Lin.*			
		12026	

			Stück	Rthlr.
			12026	
Macroramphus *Leach.*	novеboracensis	N. Amer., Mex., Guiana	4	
	scolopaceus	Mexico	2	
Rynchaea *Cuv.*	capensis	S. Afr., Arab., Sumatra	7	1
	Hilairea	Montevideo, Chile	6	⅔
Gallinago *Steph.*	gallinula	Europ., Syr., Aegypt.	4	⅔
	gallinago	Europ., Arab., Syrien	7	½
	~~Brehmii~~	Deutschland, Syrien	2	
	longirostris	Kafferland	2	
	australis	Neuholland	2	
	indica	Ostindien	3	
	solitaria	Nepal	1	
	nemoricola	-	1	
	media	Deutschl., S. Africa	3	⅔
	Wilsoni	N. America, Mexico	7	⅔
	frenata	Süd-America	9	⅔
	paludosa	Cayenne, Guiana	2	
	lacunosa	Montevideo, Paraguay	2	
Scolopax *Lin.*	rusticola	Europa, Nepal	9	1½
Philohela *Gray.*	minor	N. America	3	
Strepsilas *Ill.*	interpres	Europa, Arab., Ostind., N. Africa. Brasilien	11	⅔
Haematopus *Lin.*	ostralegus	Europa, Aegypten	11	1
	brasiliensis	Chile, Brasil., Mexico	4	
	longirostris	Neuholland	2	
	unicolor	Kafferland	2	
	fuliginosus	Neuholland	1	
	niger	Chile?	1	
Himantopus *Brifs.*	rufipes	Europa, Seneg., Sibir., Ostindien, S. America	9	1
	leucocephalus	Neuholland	1	
Recurvirostra *Lin.*	avocetta	Europa, N. Africa	4	1⅓
	americana	Mexico	3	
	rubricollis	Ostindien	1	
Dromas *Payk.*	Ardeola	Arabien	4	
Burhinus *Ill.*	magnirostris	Ostindien	1	
Esacus *Lefs.*	recurvirostris	-	1	
Oedicnemus *Temm.*	grallarius	Neuholland	1	
	vocifer	Guiana, Mexico	2	
	macrocnemus	Süd-Africa	3	
			12164	

			Stück	Rthlr.
			12164	
OEDICNEMUS *Temm.*	senegalensis	Nubien	1	
	affinis	N. O. Africa	1	
	crepitans	Europa, Ural, Arab.	5	
GLAREOLA *Brifs.*	austriaca	S. Europa, Nubien	9	1
	orientalis	Ostindien	6	
	melanoptera	Kafferland	4	
	lactea	Ostindien	1	
TACHYDROMUS *Ill.*	gallicus	Abess., Arab., N. Africa	2	1 $\frac{1}{3}$
	senegalensis	Senegal	3	
	chalcopterus	Mossambique	2	
	capensis	Kafferland	2	
	coromandelicus	Ostindien	2	
	bicinctus	Africa	3	1 $\frac{1}{2}$
CHARADRIUS *Lin.*				
Oreophilus *Gould.*	ruficollis	Süd-Brasilien	3	
Hyas *Glog.*	aegyptius	Aegypten, Senegal	2	1
Hiaticula *Gray.*	elegans	Arabien	1	
	cantiana	Europa, Arabien, Aegypten, Mexico	7	$\frac{2}{3}$
	simplex	Ostindien	1	
	leucopolia	Süd-Africa	2	
	Azarae	Brasilien	4	1 $\frac{1}{3}$
	meloda	Mexico	1	
	semipalmata	Nord-America	1	
	hiaticula	Europa	6	
	Arabs	Arabien, Syrien	6	$\frac{2}{3}$
	curonica	Deutschland, Nubien	5	$\frac{2}{3}$
	collaris	Brasilien, Guiana	6	1 $\frac{1}{3}$
	cucullata	Neuholland	1	
	nigrifrons		1	
	bitorquata	Africa	5	1
	vocifera	Nord-America	3	1
	trifasciata	Montevideo, Chile	4	
	crassirostris	Guiana, Columbien	3	
	pecuaria	Nubien	2	1 $\frac{1}{3}$
	pectoralis	Kafferland	2	
	frontalis	Süd-Africa	1	
	atrifrons	Ostindien	2	
	inconspicua	Bengalen	2	
	columbina	Arabien	5	1 $\frac{1}{3}$
			12281	

Genus	Species	Vaterland	Stück	Rthlr.
			12281	
Hiaticula *Gray.*	philippina	Isle de France	1	
Charadrius *Lin.*	virginicus	America	6	$1\frac{1}{2}$
	pluvialis	Deutschl., Ostind., Abess.	8	$\frac{2}{3}$
Eudromias *Boie.*	morinellus	Europa, Kirgis. Steppe	10	1
	asiaticus	Aral-See	2	
	australis	Neuholland	1	
Squatarola *Cuv.*	helvetica	Europa, Nub., Arabien	10	1
	Wilsoni	Bahia, N. America	3	
	modesta	Montevideo, Chile	4	$1\frac{1}{3}$
Aphriza *Towns.*	Townsendi	Chile	1	
Vanellus *Cuv.*	Vanellus	Europa	7	
	Gavia	Nubien	3	1
	leucurus	Aral-See	1	
	grallarius	Nubien, Syrien	2	
	lampronotus	Süd-America	3	
	cayennensis	-	3	$1\frac{1}{3}$
	resplendens	Peru	2	
Chettusia *Bonap.*	gregaria	Aral-See	4	
Erythrogenys *Gould.*	cinctus	Neuholland	1	
Hoplopterus *Bonap.*	coronatus	Kafferland	3	$1\frac{1}{2}$
	melanopterus	Africa	2	
	spinosus	S. Europ, Aegypt, Seneg.	3	$1\frac{1}{2}$
	armatus	Kafferland	2	
	cayanus	Brasilien, Guiana	3	$1\frac{1}{3}$
Sarciophorus *Strickl.*	pileatus	Senegal, Nubien	1	$1\frac{1}{3}$
	bilobus	Bengalen	3	
	pectoralis	Neuholland	1	
Lobivanellus *Strickl.*	goënsis	Bengalen	4	$1\frac{1}{3}$
	senegalus	Senegal	2	
	cucullatus	Timor	1	
	lobatus	Neuholland	2	
Parra *Lin.*	variabilis	Brasilien	6	1
	Jassana	Süd-America	5	1
	punicea	Mexico	2	
	africana	Senegal	2	
Metopidius *Wagl.*	indicus	Bengalen, Nepal	4	$1\frac{2}{3}$
Hydralector *Wagl.*	gallinaceus	Celebes	1	
Hydrophasianus *Wagl.*	sinensis	Ostindien	3	$2\frac{1}{3}$
	luzoniensis	Tranquebar	1	
Rallus *Lin.*				
			12404	

			Stück	Rthlr.
			12404	
Ocydromus *Gould.*	australis	Neu-Seeland	1	
Ortygarchus *N.*	melanurus	Paraguay	3	1⅔
	melampygus	Trop. America	6	1⅔
	mangle	Guiana, Venezuela	2	
	immaculatus	Brasilien	4	1⅓
	sanguinolentus	Chile	3	
	variegatus	Montevideo	2	
Rallus *Lin.*	aquaticus	Deutschland	4	
	virginianus	Nord-America	1	
	coerulescens	Süd-Africa	2	
	crepitans	Mexico, Guiana	4	
	elegans	N. America, Mexico	2	
	striatus	Bengalen, Sumatra	4	
	Lewinii	Neuholland	1	
Crex *Bechst.*	pratensis	Deutschl., Aegypten	5	
Ortygometra *Steph.*	arabica	Arabien	1	
	porzana	Europa	4	1
	pusilla		4	
	Baillonii		3	
	carolina	N. America, Mexico	3	
	sp. (Peters)	Mossambique	3	
Eulabeornis *Gould.*	pectoralis	Neuholland	3	
	torquatus	Manilla	1	
Corethura *Reichb.*	mustelina	Süd-America	3	
	jamaicensis	Nord-America	1	
	minuta		2	
	ruficollis	Cayenne	2	
	lateralis	Bahia	2	1⅓
	hypoleucos	Minas	1	
	cayennensis	Brasilien, Cayenne	6	
	fusca	Bengalen	2	
	quadristriata	Java, Sumatra	2	
	rubiginosa		4	
	euryzona		1	
	nigra	Süd-Africa	3	
	Schomburgkii	Guiana	2	
Alecthelia *Sws.*	dimidiata	Vorgb. d. g. Hoffnung	1	
	undulata	Kafferland	1	
	Jardinii	-	2	
Hydrocicca *N.*	melanops	Montevideo	4	
			12509	

			Stück	Rthlr.
			12509	
Tribonyx *Dubus.*	ventralis	Neuholland	2	
	olivacea	Manilla	2	
	erythrura	Ostindien	4	1
Gallinula *Bris.*	tenebrosa	Neuholland	1	
	galeata	Trop. America	3	
	chloropus	Europa, Afr., Ostind.	13	⅔
	lugubris	Bengalen, Sumatra	4	
	angulata	Süd-Africa	2	
Porphyrio *Bris.*	martinica	Trop. America	8	1⅓
	flavirostris	Cayenne	1	
	sp. (Peters)	Mossambique	3	
	smaragdonotus	Madagascar	4	
	poliocephala	Neuholland	1	
	melanotus	-	3	
FULICA *Lin.*	atra	Deutschland, Aegypt.	9	⅔
	americana	N. America, Mexico	3	
	leucopyga	Süd-America	6	1⅔
	mitrata	Kafferland	2	2
	gigantea	Peru	1	

Ord. VI. NATATORES.

Rhynchops *Lin.*	nigra	America	5	
	melanura	Guiana	2	
	albirostris	Aegypten	3	
STERNA *Lin.*				
Anous *Leach.*	stolida	Europa, Süd-America Arabien, Süd-See	9	
	tenuirostris	Sandwich-Inseln	2	
	Ynca	Chile	3	
Gygis *Wagl.*	alba	Sandwich-Inseln	2	
Gelochelidon *Brehm.*	anglica	Europ., Arab., Aegypt.	4	1
Haliplana *Wagl.*	fuliginosa	Arabien	8	1
	panayensis	Bengalen	1	
	infuscata	Senegal	2	
Sterna *Lin.*	hirundo	Europa, Africa	6	⅔
	chelidon	Süd-Frankreich	1	
	arctica	Europa, Africa	8	
	Wilsonii	Brasilien	1	
			12638	

Gattung	Art	Vaterland	Stück	Rthlr.
			12638	
Sterna *Lin.*	bicuspis	Brasilien	3	
	melanauchen	Sumatra	1	
	Dougallii	Süd-Europa	1	
	albigena	Arabien, Nubien	4	1
Sternula *Boie.*	minuta	Europ., Arab., Aegypt.	5	⅔
	australis	Süd-Africa	1	
	orientalis	S. Africa, Ostindien	2	
	argentea	Brasilien	2	
Hydrochelidon *Boie.*	fissipes	Europ., Ural, Aegypt.	9	⅔
	leucoptera	Ostindien, S. Europa, Aegypten	7	1
	fluriatilis	Neuholland	1	
	leucopareia	Nubien	4	
	melanogastra	Ostindien	2	
Thalasseus *Boie.*	cantiaca	Europa, Africa, Süd-America	7	1
	maxuriensis	Arabien, Ostindien	6	1⅓
Phaëtusa *Wagl.*	magnirostris	Brasilien, Guiana	3	2
	galericulata	Mexico, Brasilien	2	
	Sellovii		4	
Sylochelidon *Brehm.*	Bergii	Aegypten, Arabien	7	
	seena	Ostindien	1	
	caspia	Aegypt., Arab., S. Africa	4	
LARUS *Lin.*				
Chroicocephalus *Eyton.*	minutus	Ural, Europa	6	
	Bonapartii	Nord-America	3	
	atricilla	Portorico	1	
	cucullatus	Mexico	7	
	serranus	Peru	1	
	glaucotes	Chile	4	1½
	maculipennis	Brasilien	5	1½
	cirrhocephalus	S. Africa, Montevideo	2	
	melanocephalus	Süd-Europa	3	
	ridibundus	Europ., Ural, Aegypt.	21	⅔
	Jamesoni	Neuholland	3	
	gelastes	S. Europa, Arabien	3	
	leucophthalmus	Arabien	5	1⅔
	modestus	Chile, Peru	2	
	haematorynchus	Chile	2	1⅔
			12782	

		Stück	Rthlr.
		12782	
Rissa *Leach.* tridactyla	Europa, Senegal, Unalaschka	8	
Pagophila *Wagl.* eburnea	Polar-Meer	4	
Larus *Lin.* canus	Europa	5	
lacrymosus	Bengalen	1	
zonorynchus	Mexico	4	
melanurus	~~Peru~~	2	
crassirostris	Arabien	4	2
ichthyaëtus	Sibirien	2	
fuscus	Europa, Aepypten, Arabien, Bengalen	11	1
leucophaeus	Arabien	5	1⅔
cachinnans	Bucharei, Arabien	3	
dominicanus	Brasilien, Vorgeb. d. g. Hoffnung	6	1½
~~epargyrus~~	Süd-Europa	2	
marinus	Europa	12	1⅓
pacificus	Neuholland	2	
leucopterus	Island	3	
~~chalcopterus~~	Polar-Gegend	1	
~~glaucopterus~~	Beringstrafse	2	
glaucus	Grönland, Nordsee	4	
~~argenteus~~	Europa	2	
argentatus	Europa, Senegal	15	1
LESTRIS *Ill.*			
Catarracta *Brünn.* catarractes	Nordsee, Chile	4	
Lestris *Ill.* pomarina	Deutschland	2	
parasitica	Europa	5	
crepidata	Grönland, Unalaschka	5	
Pachyptila *Ill.* coerulea	Bengalen	1	
Haladroma *Ill.* urinatrix	Chile, Peru	3	
PROCELLARIA *Lin.*			
Oceanites *Blas.* et *Keys.* Wilsonii	Nord-America	2	
oceanica	Montevideo	1	
grallaria	Neuholland	1	
marina	Teneriffa	1	
Thalassidroma *Leach.* pelagica	Deutschl., Azoren	3	
Leachii	Atlant. Ocean	3	
furcata	Unalaschka, Central-America	2	
		12913	

			Stück	Rthlr.
			12913	
Daption *Steph.*	capensis	Atlant. Ocean, Chile	4	⅔
Puffinus *Brifs.*	puffinus	Island	1	
	curilicus	Kamtschatka, Chile	2	
	chlororynchus	Ind. Ocean	3	1⅔
	obscurus	Florida	1	
	Anglorum	Island, Bosporus	3	
	major	Süd-See	2	
	haesitatus	Kafferland	1	
	aequinoctialis	Süd-Africa	2	
	perspicillatus	Neuholland	1	
Procellaria *Lin.*	glacialis	Polar-Meer, Kurilen	5	
	glacialoïdes	Peru, Süd-See	4	
	mollis	Süd-See	1	
Ossifraga *Cuv.*	gigantea	Chile	3	
Diomedea *Lin.*	fuliginosa	Isle de France, Süd-See	2	
	fusca	N. W. America	1	
	culminata	Neuholland, Chile	2	
	melanophrys	Süd-Africa	3	
	exulans	Cap Horn, Süd-See	2	
	brachyura	Unalaschka	2	
Anser *Bechst.*				
Micropterus *Lefs.*	brachypterus	Chilöe-Inseln	3	
Chlöephaga *Eyton.*	melanoptera	Peru	1	
	antarctica	Chile	5	
	leucoptera		3	
	magellanica		3	
Bernicla *Steph.*	Sandvicensis	Sandwichs-Inseln	3	
	canagica	Aleuten	1	
	torquata	Ostsee, Schottland	6	
	ruficollis	Pommern	1	
	jubata	Neuholland	3	2
	Hutchinsii	Mexico	2	
	erythropus	Polar-Meer	4	
	canadensis	Nord America	4	
Anser *Bechst.*	arvensis	Deutschland	2	
	cinereus	-	4	
	domesticus	-	3	
	segetum	-	2	
	albifrons	-	3	
	medius	Nord-Europa	1	
			13012	

		Stück	Rthlr.
		13012	
Anser *Bechst.* ~~minutus~~	Nord-Europa	3	
indicus	Ostindien	1	
Plectropterus *Leach.* gambensis	Senegal	2	2
Chenalopex *Steph.* aegyptiacus	Nord-Africa	6	1½
pollicaris	Brasilien	3	
hyperboreus	Mexico	2	2½
Sarcidiornis *Eyton.* melanotus	Africa	4	
Cygnopsis *Brandt* cygnoïdes	Ostindien	5	
Nettapus *Brandt.* madagascariensis	Madagascar	4	
coromandelianus	Bengalen, Sumatra	3	
Cereopsis *Lath.* Novae Hollandiae	Neuholland	2	
CYGNUS *Bechst.* musicus	Deutschl., N. Europa	3	
Olor	Mark	2	
Chionis	Montevideo	3	2⅔
melanocephalus	Montevideo, Chile	3	
atratus	Neuholland	3	
ANAS *Lin.*			
Cairina *Flemm.* moschata	Brasilien, Frankreich	15	1½
Anas *Lin.* boschas	Arabien, Europa, Aegypten, Mexico	23	⅔
obscura	Nord-America	1	
poecilorыncha	Kafferland	2	
capensis	-	2	1⅔
chalcoptera	Chile	4	1⅓
superciliosa	Neuholland	2	2
erythroryncha	Kafferland	2	1½
caryophyllacea	Assam	1	
guttata	Kafferland	3	
oxyura	Montevideo, Chile	4	
albipennis	Montevideo	5	1½
nigriceps	-	3	
Casarca *Bonap.* rutila	Süd-Europa, Ural	3	
variegata	Neu-Seeland	1	
cana	Kafferland	2	
tadornoïdes	Neuholland	2	
Tadorna *Leach.* tadorna	Europa	10	1⅓
Radjah	Neuholland	2	
Mareca *Steph.* Penelope	Europa	9	⅔
Chaulelasmus *Gray.* strepera	Europ., Arab., Mexico	7	⅔
chiloensis	Chilöe-Inseln	3	1
		13167	

Gattung	Art	Vaterland	Stück	Rthlr.
			13167	
Chaulelasmus *Gray.*	americanus	Mexico	4	1½
Aix *Boie.*	sponsa	Nord-America	5	
	galericulata	China, Japan	2	
Dafila *Leach.*	acuta	Europa, Arab., Mex.	10	⅔
	bahamensis	Süd-America	3	
Querquedula *Steph.*	carolinensis	Mexico	4	1⅓
	crecca	Europa, Arabien	8	⅔
	oxyptera	Montevideo, Peru	4	1½
	punctata	Neuholland	4	
	falcaria	Ostindien	1	
	glocitans	Beikal-See	1	
	brasiliensis	Brasilien	3	1⅔
	Puna	Peru	1	
Pterocyanea *Eyton.*	querquedula	Europa, Aepypten, Ostindien	11	⅔
	coerulata	Mexico, Chile	6	⅔
	discors	Mexico, Columbien	6	1
	pileata	Kafferland	2	
	maculirostris	Montevideo, Chile	5	1
Dendrocygna *Sws.*	autumnalis	Trop. America	5	1⅔
	arcuata	Bengalen, Java	4	
	fulva	Brasilien. Mexico	4	2
	viduata	S. America, Africa	7	1⅔
Rynchaspis *Leach.*	clypeata	Europa, Mexico, Afric.	11	1
	mexicana	Montevideo, Chile	4	1⅔
Malacorynchus *Sws.*	membranacea	Neuholland	1	
Aithyia *Boie.*	ferina	Deutschland	7	
	erythrocephala	N. America, Mexico	2	
Nyroca *Flemm.*	nyroca	Deutschland	5	
	australis	Neuholland	1	
Branta *Boie.*	rufina	Europa	6	
Fuligula *Steph.*	marila	Europa, Arab., Sibir.	8	⅔
	melanocephala	Mexico	2	
	rufitorquis	Mexico, N. America	3	
	fuligula	Deutschland	10	⅔
Clangula *Flemm.*	clangula	Deutschland, N. Amer.	8	
	Barrowii	Island	2	
	bucephala	N. America, Mexico	3	
	albeola	-	1	
			13341	

		Stück	Rthlr.
		13341	
Clangula *Flemm.* histrionica	Island, Ostseeküste, Kamtschatka	6	
Heniconetta *Gray.* Stelleri	N. Europa, Kamtschatka	5	
Harelda *Leach.* glacialis	Island, Ostsee, Sibirien, Ural	13	$\frac{2}{3}$
Camptolaemus *Gray.* labradorus	Nord-America	1	
Oedemia *Flemm.* perspicillata	N. America, Mexico	3	2½
fusca	Deutschland	7	1½
nigra	-	5	1½
Somateria *Leach.* mollissima	Nord-Europa	8	1½
pectoralis	Grönland	5	
Thalassiornis *Eyton.* leuconota	Kafferland	2	
Erismatura *Bonap.* leucocephala	Süd-Europa	5	
maccoa	Süd-Africa	1	
rubida	N. America, Mexico	4	
dominica	Brasilien, Montevideo, Chile	12	1½
Biziura *Leach.* lobata	Neuholland	3	
Mergus *Lin.*			
Mergellus *Kaup.* albellus	Europa	9	1
Mergus *Lin.* cucullatus	Nord-America	6	
brasiliensis	Brasilien	2	
merganser	Deutschland	8	
serrator	Europa	7	1
Merganetta *Gould.* armata	Chile	4	5
Dysporus *Ill.* piscator	Ostindien, Radak, Süd-See	3	
cyanops	Peru	2	
sula	Brasilien, Arabien	5	1⅓
bassanus	Europa	2	
capensis	Süd-Africa	2	
Halieus *Ill.*			
Tachypetes *Vieill.* Palmerstonii	Süd-See	2	
leucocephalus	Brasilien, Mexico	1	
aquilus	-	4	
Phalacrocorax *Brifs.* pumilio	Ostindien	3	
longicaudus	West-Africa	1	
africanus	N. O. Africa	1	
pygmaeus	Africa	4	
dimidiatus	Ostind., Neuholland	1	
		13488	

			Stück	Rthlr.
			13488	
Phalacrocorax *Brifs.*	melanoleucus	Neuholland	1	
	violaceus	Unalaschka, Kamtschat.	2	
	Gaimardi	Peru, Chile	4	2½
	brasilianus	Brasilien, Chile	5	1⅓
	lucidus	Kafferland, Manilla	5	
	leucogaster	Vandiemensland	2	
	nycthemerus	Chile	1	
	albigula	Peru	2	
	capensis	Süd-Africa	4	
	graculus	Griechenland, Island	4	
	carbo	Europa, Arabien	11	1
	brachyrynchus	N. O. Africa	1	
Pelecanus *Lin.*	philippensis	Ostindien	3	
	trachyrynchus	Mexico	3	
	Thajus	Peru, Mexico	5	
	rufescens	Aegypten, Nubien	3	
	mitratus	Süd-Africa	3	
	conspicillatus	Neuholland	1	
	onocrotalus	Oestreich, N. Africa	3	
	crispus	Moldau	2	
Phaeton *Lin.*	aethereus	Brasilien, Africa, Süd-See	4	
	phoenicurus	Ind. Ocean	4	
Plotus *Lin.*	Le Vaillanti	Senegal, S. Africa	4	
	Anhinga	Süd-America	3	2
	melanogaster	Ostindien	4	
Podoa *Ill.*	surinamensis	Süd-America	4	
Heliornis *Sws.*	senegalensis	Senegal	2	
	impipi	Mossambique	1	
Colymbus *Lin.*				
Sylbeocyclus *Bonap.*	podiceps	Brasilien, Chile	7	1½
	ludovicianus	N. America, Mexico	3	1½
Podiceps *Lath.*	chilensis	Mexico	3	
	callipareus	Chile	1	
	Nestor	Neuholland	1	
	minor	Deutschl., Arabien	14	⅔
	philippensis	Bengalen	3	
	capensis	Süd-Africa	4	
	Rollandi	Montevideo, Chile	4	1⅓
	dominicus	Süd-Africa	6	
			13625	

		Stück	Rthlr.
		13625	
Podiceps *Lath.* cornutus	Island	1	
arcticus		2	
auritus	Deutschland, Island, Syrien	7	
subcristatus	Deutschland	7	
cristatus	Deutschl., Senegal	8	
bicornis	Montevideo, Chile	4	1⅔
EUDYTES *Ill.* septentrionalis	N. Europa, Ochozk	7	
arcticus	Europa, Ural	14	
glacialis	N. America, Mexico	2	
URIA *Lin.* Rhingvia	Island	2	
Brunnichii	Grönland, Spitzbergen, Island	3	
Troile	Eismeer, Island	5	
Grylle	Grönland, Nord-Meer, Island	12	
Mandtii	Spitzbergen	3	
Anobapton *Brandt.* marmorata	Kadegas-Insel	1	
MERGULUS *Brandt.* Alle	Island, Grönland, Nord-See	9	
MORMON *Ill.*			
Synthliboramphus *Brandt.* antiquus	Kurilische Inseln	1	
Phaleris *Temm.* tetracula	Kamtschatka	2	
pygmaea	-	1	
nodirostra	Nord-America	1	
superciliosa	Behringstr. Kurilen	2	
Ptychoramphus *Brandt.* aleuticus	Kamtschatka	1	
Ombria *Eich.* psittacula	Kamtschatka, Behringstrasse	2	
Tyloramphus *Brandt.* cristatellus	Unalaschka, Kamtschat.	3	
Mormon *Ill.* cirrhata	Kurilische Inseln, Behringstraſse	3	
corniculata	Kurilische Inseln	2	
glacialis	Eismeer	1	
arctica	Eismeer, Spitzbergen	6	
ALCA *Lin.* torda	N. Europa, N. America	9	
impennis	Polar-Meer	1	
APTENODYTES *Forst.*			
Spheniscus *Briſs.* demersus	S. Africa	2	
Humboldtii	Peru	2	
		13751	

			Stück	Rthlr.
			13751	
Spheniscus *Brifs.*	magellanicus	Rio de la Plata	1	
	fuscirostris	Bahia	1	
	minor	Neuseeland	1	
	Undina	Vandiemensland	1	
	papua	Magellanstrasse	1	
Eudyptes *Vieill.*	chrysocoma	Tristan d'Acunha	2	
Aptenodytes *Forst.*	patagonica	-	2	
			13760	

Druckfehler.

Seite	Zeile	von	lies:	statt:
Seite 13,	Zeile 7	von oben	lies: Graucalus	statt: Grauculus
» 13,	» 18	» unten	» Volvocivora	» Valvocivora
» 14,	» 14	» oben	» Analcippus	» Analcipus
» 15,	» 16	» »	» Calyptomene	» Calyptomena
» 28,	» 2	» unten	» Erithacus	» Erythacus
» 29,	» 1	» oben	» Erithacus	» Erythacus
» 29,	» 12	» unten	» Sylviella	» Sylvietta
» 30,	» 3	» oben	» Phyllopneuste	» Phyllopseuste
» 33,	» 11	» »	» Guatemala	» Gnatemala
» 34,	» 10	» »	» Regulus	» Regnlus
» 41,	» 17	» »	» Phoenicosoma	» Phoenisoma
» 49,	» 1	» unten	» Nubien	» Nnbien
» 53,	» 4	» oben	» Sissirostrum	» Scissirostrum
» 60,	» 16	» unten	» Oreotrochilus	» Oretrochilus
» 64,	» 17	» »	» Oxyrynchus	» Oryrynchus
» 95,	» 5	» »	» Metopidius	» Melopidius

INDEX GENERUM.



OVA AVIUM.

Vultur bengalensis
Sarcoramphus Gryphus
Gyparchus aura
Neophron pileatus
Aquila naevia
Haliaëtos albicilla
Macei?
Pandion haliaëtos
Buteo buteo
borealis
lagopus
rufinus?
Pernis apivorus
urubitinga
Astur palumbarius
Nisus nisus
Tinnunculus tinnunculus
cenchris
Hypotriorchis rufipes
Eleonorae var.
Falco subbuteo
aesalon
peregrinus
anatum
xanthothorax?
Islandicus
leucurus
Milvus milvus
ater
Strigiceps cyaneus
cineraceus
pallidus

Circus rufus
spec. ?
Strix flammea
Otus otus
brachyotus
Bubo capensis
bubo
Ephialtes scops
Syrnium aluco
Athene noctua
Nyctale Tengmalmi
Surnia nisoria
Corvus scapulatus
corax
littoralis
cornix
corone
frugilegus
Monedula monedula
splendens?
Pica pica
Garrulus glandarius
Pyrrhocorax alpinus
Phyllomanes agilis
Malaconotus ornatus
Lanius excubitor
minor
meridionalis
ruficeps
collurio
nubicus
collaris

Lanius cucullatus
borealis
Xipholena purpurea
Tityra cayana
Pachyramphus nigriceps
Bathmidurus atricapillus
Metopia pareola
Pipra erythrocephala
leucocilla
Myiarchus querula (virens)
rapax (acadica)
Cyclorynchus olivaceus
Cyanotis superciliosus
Fluvicola Nengeta
leucocephala
Xolmis pyrope
Muscicapa atricapilla
collaris
parva
thoracica?
grisola
Thamnophilus naevius
Ellipura ferruginea
Herpsilochmus pileatus
Pyriglena domicella
Pitta cyanura
spec. ?
Cinclus aquaticus
Oriolus galbula
Turdus viscivorus
pilaris
iliacus
musicus
torquatus
merula
migratorius
melodus
humilis
rufiventris
solitarius
Petrocincla saxatilis
Toxostoma rufus

Orpheus lividus
felivox
polyglottus
Pycnonotus Psidii
Ruticilla tithys
phoenicurus
Luscinia Luscinia
Erithacus rubecula
Cyanecula sibirica
suecica
Acrocephalus turdoïdes
Calamoherpe palustris
arundinacea
cariceti
phragmitis
Melizophilus subalpinus
Locustella locustella
galactodes
luscinioïdes
Hypolais vulgaris
olivetorum
icterina
polyglotta
elaica
Phyllopneuste sibilatrix
rufa
trochilus
Sylvia nisoria
orphea
garrula
hortensis
cinerea
atricapilla
melanocephala
Drymoica gracilis
fulvicapilla
Vermivora chrysoptera
protonotaria (??)
Geothlypis unisona
Nemosia pileata
Dendroica coronata
discolor (minuta)

Dendroica maculosa
Regulus cristatus
ignicapillus
Troglodytes parvulus
Sialia Wilsoni
Accentor alpinus
modularis
Saxicola oenanthe
leucomela
stapazina
pileata
Pratincola rubetra
rubicola
Parus cristatus
major
ater
coeruleus
spec. ?
palustris
Mecistura caudata
Calamophilus biarmicus
Aegithalus pendulinus
Motacilla alba
boarula
Budytes flava
Anthus arboreus
pratensis
spinoletta
montanus
aquaticus
littoralis
campestris
Melanocorypha calandra
Otocoryx alpestris
Megalophonus crepitans
Galerita cristata
Alauda arborea
arvensis
spec. dub.
leucoptera
brachydactyla
Euphone violacea

Callospiza brasiliensis
spec. ?
tricolor
rubra
Tanagra sayaca
Tanagrella velia
Emberiza citrinella
miliaria
cirlus
cia
hortulana
schoeniclus
Euspiza melanocephala
Plectrophanes nivalis
lapponica
Passerella graminea
Spizella leucophrys
canadensis
socialis
Diuca diuca
Arremon silens
Cardinalis cardinalis
Calyptrophorus dominicanus
Tiaris lepidus
Coccoborus ludovicianus
Brissonii
Chrysomitris spinus
tristis
Carduelis carduelis
Cannabina cannabina
Linota linaria
canescens
Dryospiza serinus
Ligurinus chloris
Coccothraustes coccothraustes
Montifringilla nivalis
montifringilla
Fringilla coelebs
Pyrgita montana
domestica
cisalpina
hispaniolensis


Pyrgita arcuata
spec. dub.
Petronia petronia
Crithagra canariensis
limonella
Carpodacus haemorrhous
Pyrrhula vulgaris
Loxia curvirostra
Spermestes minuta
Euplectes ignicolor
oryx
Hyphantornis textor
barbatus
Agelaius unicolor
phoeniceus
spec. ?
flavigaster
Molothrus pecoris
Sturnella ludoviciana
Icterus Jamacai
Quiscala versicolor
Sturnus vulgaris
unicolor
Pastor roseus
spec. ?
Dilophus carunculatus
Lamprotornis bicolor
Nectarinia metallica
Dacnis mitrata
cyanocephala
Certhiola flaveola
Glaucopis glaucopis
atratus
Hirundo rustica
Chelidon urbica
Cotyle riparia
spec. dub. (?)
spec. dub.
Cypselus apus
melba
Collocalia esculenta
Caprimulgus europaeus
Caprimulgus fasciatus
spec. ?
Furnarius figulus
Sphenopyga puncticollis
Sitta caesia
syriaca
Certhia familiaris
brachydactyla
Upupa epops
Merops albifrons
cupreoviridis
apiaster
Alcedo ispida
Coracias garrula
Plyctolophus galeritus
Lorius domicellus
Nymphicus Novae Hollandiae
spec. ?
Dryocopus martius
Picus major
medius
minor
Chloronerpes passerinus
Gecinus viridis
canus
Colaptes campestris
Iynx torquilla
Cuculus canorus
Coccyzus ridibundus
Diplopterus galeritus
Geococcyx viaticus
Crotophaga major
ani
Colius striatus
Columba livia
oenas
Ectopistes carolinensis
Oena capensis
Turtur turtur
risoria
collaris
testaceoincarnatus


Peristeria afra
spec. ?
Pterocles minor
vittatus
guttatus
coronatus
Coturnix coturnix
Perdix cinerea
rubra
Pternistes nudicollis
Caccabis saxatilis
petrosa
Ortyx marylandica
Tetrao tetrix
urogallus
bonasia
Lagopus albus
lagopus
Islandorum
scoticus
Reinhardtii
Thaumalea picta
Phasianus colchicus
Gennaeus nycthemerus
Gallus gallinaceus
Numida meleagris
Meleagris gallopavo
Pavo cristatus
Salpiza marail
Crax alector
Nothura Tataupa
Crypturus obsoletus
noctivagus
variegatus
Rhynchotus rufescens
Trachypelmus Tao
major
Casuarius galeatus
Dromaius Novae Hollandiae
Rhea americana
Struthio camelus
Otis tarda
Tetrax tetrax
Chauna chavaria
Grus cinerea
canadensis
carunculata
virgo
Ardea purpurea
spec. ?
einerea
alba
spec. ?
Herodias schistacea
virescens
Egretta garzetta
Ardeola minuta
Botaurus stellaris
Nycticorax nycticorax
Platalea leucorodia
ayaya
Sphenorynchus Abdimii
Ciconia nigra
alba
Harpiprion cayennensis
Ibis falcinellus
Numenius phaeopus
arquata
Limosa melanura
Totanus calidris
Actiturus Bartrami
Actitis hypoleucus
Machetes pugnax
Tringa cinerea
maritima
Pelidna alpina
Schinzii
Temminckii
Lobipes hyperboreus
Phalaropus platyrynchus
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola
Strepsilas collaris
Haematopus ostralegs

Recurvirostra avocetta
Oedicnemus crepitans
capensis
Glareola pratincola
Hiaticula cantiaca
hiaticula
semipalmata
minor
bitorquata
Charadrius auratus
Vanellus vanellus
cayennensis
gregarius
Hoplopterus spinosus
Rallus aquaticus
crepitans
spec. ?
Crex pratensis
Ortygometra porzana
Gallinula chloropus
galeata
spec. ?
Porphyrio hiacynthinus
martinica
Fulica atra
carunculata
Gelochelidon anglica
Rhynchops flavirostris
Sterna hirundo
arctica
albigena
Haliplana panayensis
Sternula minuta
argentea
Hydrochelidon nigra
leucoptera
leucopareia
Thalasseus cantiacus
Sylochelidon caspia
Chroicocephalus ridibundus
leucophthalmus
Rissa tridactyla
Larus canus
fuscus
marinus
leucopterus
cachinnans
argentatus
glaucus
spec.
vetula
dominicanus
Catarracta catarractes
Lestris parasitica
pomarina
crepidata
Thalassidroma pelagica
Procellaria glacialis
Puffinus anglorum
Bernicla bernicla
canadensis
Anser segetum
albifrons
cinereus
domesticus
Chenalopex aegyptiacus
Cygnopsis cygnoïdes
Cygnus olor
musicus
atratus
Cairina moschata
Anas boschas
domestica
Casarca rutila
Tadorna tadorna
Mareca penelope
Dafila acuta
Querquedula crecca
Pterocyanea querquedula
strepera
Rhynchaspis clypeata
Aithyia ferina
Nyroca nyroca
Fuligula marila

Clangula clangula
islandica
histrionica
Harelda glacialis
Oedemia nigra
fusca
Somateria mollissima
spec. ?
Mergus serrator
merganser
Dysporus albus
Phalacrocorax cormoranus
Pelecanus onocrotalus
Sylbeocyclus ludovicianus
Podiceps minor
Podiceps subcristatus
cristatus
arcticus
auritus
Eudytes septentrionalis
arcticus
glacialis
Uria troile
lomvia
Brünnichii
grylle
Mergulus Alle
Mormon arctica
Alca torda
Aptenodytes demersa

[illegible] 5. 87 – 2075
[illegible] – 2079
11. 6. " – 2085
[illegible] – 2096
[illegible] – 2100
31. 10. " – 2125
1. 11. " – 2130
27. 11. " – 2135
31. 12. ca – 2200)
23. 2. 88 – 2222
16. 3. " – 2227
17. 4. " – 2236
8. 5. " – 2249
[illegible] 5. " – 2254
6. 6. " – 2257
26. 6. " – 2263
4. 8. " – 2280
12. 9. " – 2287
17. 9. " – 2290
[illegible] " – 2293
10. 12. " – 2311
2. 1. 89 – 2326
8. 1. " – 2328
9. 2. " – 2369
15. 3. " – 2392
[illegible] 5. " – 2400
[illegible]
16. 7. " – 2437
22. 10. " – 2462
17. 11. " – [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
9. 2. 91 – 2565




















SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 01241 0023